

# DEWALT®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ • ΡΕΥΜΑΤΟΣ • ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ  
ΠΛΥΣΤΙΚΑ • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • ΕΝΔΥΣΗ • ΥΠΟΔΥΣΗ



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
2020

[www.DEWALT.gr](http://www.DEWALT.gr)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ™

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

BLACK+DECKER

**EN 166 1F**

**EN 166 1F**

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 166 1F.

**UVA 99.9% UVB**

**UVA / UVB 99.9%**

Παρέχει 99,9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB.

**HC HARD COAT**

**HARD COAT**

Διατίθεται με σκληρή πολυκαρμπονική επικάλυψη στον φακό για προστασία από γρατσουνιές.

**AF ANTI FOG**

**ANTI FOG**

Διατίθεται με επικάλυψη που δε θολώνει.

**CE**

**POLARIZED**

Όλα τα γυαλιά DEWALT πληρούν τα πρότυπα EN 166 1F, προστατεύουν από το 99,9% των βλαβερών ακτίνων UV και περιλαμβάνουν ένα σκληρό πολυκαρμπονικό φακό για προστασία από τις γρατσουνιές.



**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Με τα προστατευτικά γυαλιά της DEWALT®, τώρα μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες εργασίες γίνονται με ασφάλεια. Τα προστατευτικά γυαλιά DEWALT κατασκευάζονται για άνεση, αντοχή και πάνω απ' όλα ασφάλεια.

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**PROTECTOR™**

- Εργονομικός ελαφρύς σχεδιασμός
- Βραχίονες με ελαστικές άκρες



2001 | DPG54-1D | CLEAR



**3,90 €**

2002 | DPG54-2D | SMOKE



**3,90 €**

**CONTRACTOR PRO™**

- Βραχίονες με ελαστικές άκρες
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης



2003 | DPG52-1D | CLEAR



**4,30 €**

2004 | DPG52-2D | SMOKE



**4,30 €**

2005 | DPG52-9D | INDOOR/OUTDOOR



**5,40 €**

**REINFORCER™**

- Βραχίονες με μαλακά μαξιλαράκια
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης



2006 | DPG58-1D | CLEAR



**6,60 €**

2007 | DPG58-2D | SMOKE



**6,60 €**

2008 | DPG58-9D | INDOOR/OUTDOOR



**7,20 €**

2009 | DPG58-6D | FIRE MIRROR



**7,70 €**

**RECIP®**

- Ρυθμιζόμενοι βραχίονες με ελαστικές άκρες
- Μαλακή ρυθμιζόμενη θέση μύτης



2010 | DPG102-1D | CLEAR



**7,30 €**

2011 | DPG102-2D | SMOKE



**7,30 €**

2012 | DPG102-9D | INDOOR/OUTDOOR



**9,00 €**

### RADIUS™

- Φακός κυρτού σχεδιασμού
- Βραχίονες με ελαστικές άκρες



2013 | DPG51-2D | SMOKE



9,50 €

2014 | DPG51-9D | INDOOR/OUTDOOR



11,10 €

2015 | DPG51-6D | SILVER MIRROR



11,10 €

### ROUTER™

- Λεπτός, ελαφρύς σκελετός
- Διπλή επικάλυψη λάστιχου στους βραχίονες



2016 | DPG96-2D | SMOKE



10,10 €

2017 | DPG96-FD | FIRE MIRROR



11,30 €

### INFINITY™

- Διπλής επικάλυψης βραχίονες με grip
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης
- Περιλαμβάνει κορδόνι μεταφοράς λαιμού & θήκη μεταφοράς Microfiber



Blue Mirror



Smoke

2018 | DPG90S-2D | SMOKE



10,80 €

2019 | DPG90S-7D | BLUE MIRROR



11,60 €

### CROSSCUT™

- Βραχίονες με διπλή επικάλυψη λάστιχου
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης



Clear

Smoke

Indoor/Outdoor

2020 | DPG100-1D | CLEAR



11,90 €

2021 | DPG100-2D | SMOKE



11,90 €

2022 | DPG100-9D | INDOOR/OUTDOOR



12,70 €

### AUGER™

- Ελαφρύς σχεδιασμός πλήρους σκελετού
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης και βραχίονες



Smoke

Clear

Indoor/Outdoor

Fire Mirror

2023 | DPG101-1D | CLEAR



11,90 €

2024 | DPG101-2D | SMOKE



11,90 €

2025 | DPG101-FD | FIRE MIRROR



13,70 €

2026 | DPG101-9D | INDOOR/OUTDOOR



13,70 €

### HDP™

- Βραχίονες διπλής επένδυσης από καουτσούκ
- Μαλακό λάστιχο στη θέση μύτης



SMOKE POLARIZED

2027 | DPG99-2PD

34,20 €



### CONCEALER™

- Αντιθαμβωτικά
- Διπλή άνετη επισφράγιση καουτσούκ
- Ενσωματωμένη διόδος εξαερισμού



AF  
ANTI  
FOG

CLEAR ANTI-FOG

2028 | DPG82-11D

19,10 €



### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Η άνεση και η εφαρμογή των γαντιών αυτών βοηθούν στην προστασία των χεριών σας διατηρώντας τον έλεγχο του εργαλείου.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΒΗΣ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία τριβής για επιπλέον αντοχή και διάρκεια ζωής.

### ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία από πρόσκρουση, ενώ παρέχουν εξαιρετικό κράτημα σε οποιοδήποτε εργαλείο.

### ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν μέγιστη επιδεξιότητα σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν ακραία μόνωση ανάμεσα σε εργαλεία ταχείας δόνησης και στα χέρια σας.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Αυτά τα γάντια απορροφούν τη κρούση για να προστατεύουν τα χέρια σας και παρέχουν ασφαλές κράτημα και έλεγχο του εργαλείου.

### ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Αυτά τα γάντια πλένονται άφοβα σε πλυντήριο.



Όλα τα γάντια διατίθενται σε καρτέλα ανάρτησης.

Τα γάντια εργασίας της DEWALT® παρέχουν άνεση ενώ προστατεύουν τα χέρια σας. Όποια και αν είναι η ανάγκη, τα γάντια εργασίας DEWALT® έχουν σχεδιαστεί για να την ικανοποιήσουν.

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

**ULTRADEX™ NYLON NITRILE**

Παλάμη: 100% επικάλυψη νιτριλίου

Αναπνεύσιμο πάνω: 100% νάυλον πολυεστερικό κέλυφος

Βελτιωμένο σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Υψηλή δεξιοτητα και ευελιξία

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: L

2029 | DPG66L

**5,00€**

0 674326 27334 1

**GRIPPER LATEX για έξτρα κράτημα**

Ζαρωτή παλάμη: 100% latex

Αναπνεύσιμο Πλεκτό πάνω: 100% πολυ-βαμβακερό κέλυφος

Κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Ανώτερη εφαρμογή και αίσθηση

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: L

2030 | DPG70L

**6,80€**

0 674326 27376 1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει Latex

**TOUCHSCREEN ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΗΣ ΘΘΟΝΗΣ**

Παλάμη: 100% εμβάπτισμα πολυουρεθάνης

Αναπνεύσιμο πάνω μέρος: 100% Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης

Ανθεκτικότητα κοπής επιπέδου 3

Ελαστικές μανσέτες

Για υγρές και ξηρές συνθήκες

Χωρίς ραφές

Μέγεθος: L

2031 | DPG800L

**13,40€**

0 674326 29197 0

**RAPIDFIT™ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παλάμη με Αφρώδες ενίσχυση: 100% συνθετικό δέρμα με διπλές ραφές

Αναπνεύσιμο Πάνω με Αφρώδες ενίσχυση: 96% πολυεστερας 4% σπάντεξ

Ενίσχυση σε αντίχειρα και δείκτη

Ελαφριά με αντοχή στην κρούση

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L

2032 | DPG218L

**13,70€**

0 674326 30112 9

**DRIVER HYBRID υβριδική λειτουργικότητα δέρματος**

Παλάμη και δάχτυλα: 100% δέρμα μόσχου

Αναπνεύσιμο πάνω: 100% σπάντεξ

Ενισχυμένοι αντίχειρες και παλάμη

Κράτημα και ανθεκτικότητα

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L

2033 | DPG216L

**14,90€**

0 674326 30111 2



**PERFORMANCE ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ**

Παλάμη διπλής επικάλυψης:  
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω:  
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Πετοσετέ ύφασμα αντίχειρα

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro  
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



2034 | DPG213L

11,60€



**PERFORMANCE 3-ΔΑΚΤΥΛΩΝ**

Παλάμη διπλής επικάλυψης:  
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω:  
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Ενίσχυση στα δάκτυλα


Πετοσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro  
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



2035 | DPG214L

12,90€



**PERFORMANCE PRO SECUREFIT™**

Παλάμη διπλής επικάλυψης:  
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω:  
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Ενίσχυση στα δάκτυλα

Πετοσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro  
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



2036 | DPG215L

14,70€



**FRAMER 3-ΔΑΚΤΥΛΩΝ**

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC:  
100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω:  
80% σπάντεξ / 20% νεοπρένιο

3/4 Σχεδιο κοντών δακτύλων

Πετοσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro  
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L



2037 | DPG24L

21,70€



**TECHNICIAN ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ**

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC:  
100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Πετοσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro  
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L



2038 | DPG23L

18,90€



**HEAVY UTILITY ΒΑΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC  
και με Ενίσχυση gel: 100%  
συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ


Ιδανικό για ηλεκτρ. εργαλεία

Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς

PVC ανθεκτικό σε λάδι / νερό  
για τέλειο κράτημα

Ρυθμιζόμενες velcro  
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



2039 | DPG21L

23,50€



**TOUGHGRIP™ POWERTOOL ME GEL**

Παλάμη με gel ενίσχυση: 60% νάυλον /  
40% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Δάκτυλα: 94% νάυλον / 6% σπάντεξ

Ενισχυμένοι αντίχειρας και δάκτυλα

Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από δέρμα

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L



2040 | DPG33L

25,20€



**PREMIUM, ανώτερη ανθεκτικότητα**

Παλάμη διπλής ενίσχυσης:  
70% δέρμα μόσχου σουέτ/ 25% βαμβάκι

Μανσέτα ασφαλείας με επικάλυψη καουτσούκ

Διπλή ενίσχυση αντίχειρα και  
ενίσχυση στα δάκτυλα

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L



2041 | DPG41L

10,30€



**ΑΝΕΣΗ = ΣΥΝΗΘΕΙΑ**

Η απώλεια ακοής είναι σωρευτική και μόλις χαθεί, δεν μπορεί ποτέ να επανακτηθεί. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε την ακοή σας είναι η καλή συνήθεια να φοράτε άνετη προστασία. Με την προστασία ακοής DEWALT® μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες εργασίες γίνονται με ασφάλεια. Η DEWALT® επικεντρώνεται στην ποιότητα των προϊόντων, τα πρότυπα ασφαλείας και τις δοκιμές.

**ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM**

32 SNR Προστασία ακοής (32dB)

Αφρώδη μαλακά εσωτερικά  
μαξιλαράκια

Κεφαλή με μαξιλαράκια

Ρυθμιζόμενη κεφαλή

Ελαφριά και ανθεκτική  
κατασκευή

SNR  
32



2042 | DPG13HC

22,80€



**ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΦΡΟΥ (50 ζευγ.)**

31 SNR Προστασία ακοής (31dB)

Έξτρα μαλακό αφρός

Κωνικό σχήμα για εύκολη εφαρμογή

Προσαρμόζονται στο σχήμα του αυτιού

Αναλώσιμα

SNR  
31



2043 | DPG12BG50

10,30€





**ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ  
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**



**Η σειρά ενδυμάτων & υποδημάτων ασφαλείας DEWALT έχει σχεδιαστεί για τον επαγγελματία τεχνίτη.**

Η γκάμα των υποδημάτων περιλαμβάνει ανθεκτικά στο νερό μποτάκια για βαριές υπαίθριες εργασίες, καθώς και ελαφριά εύκαμπτα χαμηλά παπούτσια χρήσιμα για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς και πατωματζήδες, ενώ προσφέρουν όλη την απαιτούμενη προστασία δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO20345. Τα υποδήματα αυτά προστατεύουν τα δάχτυλα του χρήστη από τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση αντικειμένων και σύνθλιψη στο βιομηχανικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τα σωστά παπούτσια και ρούχα με το κατάλληλο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για την εργασία σας.

# ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

## PWS ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT DWC36-013



Το ελαφρύ πολυεστερικό ύφασμα σε συνδυασμό με το σύστημα PWS (Performance Wicking System) επιτρέπει στην απομάκρυνση της υγρασίας κρατώντας το στεγνό. Οι ραφές είναι επίπεδες για πρόσθετη άνεση και ένα δίχτυ προσφέρει κυκλοφορία αέρα.

Σύνθεση: Πολυεστέρας  
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι  
Βάρος: 195gr



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Απομακρύνει τον ιδρώτα και κρατά το σώμα στεγνό
- Στεγνώνει γρήγορα
- Ελαφρύ και άνετο
- Ρυθμίζει την θερμοκρασία
- Παραμένει σε άριστη κατάσταση για μεγάλη χρονική διάρκεια

2044	S	5 212000 731111
2045	M	5 055160 017745
2046	L	5 055160 017752
2047	XL	5 055160 017769
2048	XXL	5 055160 017776

**21,90€**

## PWS ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO DWC35-014



2049	S	5 055160 017684
2050	M	5 055160 017691
2051	L	5 055160 017707
2052	XL	5 055160 017714
2053	XXL	5 055160 017721

**22,50€**

## PRO TRADESMAN ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DWC26-014



Κομμό κι ελαφρύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις απαιτητικές εργασίες σε ποικίλες συνθήκες. Έξτρα ενισχυμένες τσέπες, ειδικές υποδοχές για επιγονατίδες, πλευρικές θήκες εργαλείων και τσέπη τηλεφώνου για το, από όλες τις πλευρές, τέλειο παντελόνι.

- Cordura® θήκες επιγονατίδων
- Cordura® θήκες εργαλείων
- Ανθεκτικό σε ακαθάρσια τριβή και λεκέδες
- Τριπλό γαζί στις επίμαχες περιοχές
- Ειδικές ραφές για να συγκρατεί τις επιγονατίδες στη θέση τους
- Θηλιά για σκεπάρνι
- Ιδανικό για να κρατά τα αντικείμενα μακριά από τα γόνατα
- Ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες
- Φαρδιά τσέπη κινητού

Σύνθεση: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι  
Χρώμα: Γκρι-μαύρο  
Βάρος: 260gr



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ



ΤΣΕΠΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

2054	No 30	5 055160 032885
2055	No 32	5 055160 032892
2056	No 34	5 055160 032908
2057	No 36	5 055160 032915
2058	No 38	5 055160 032922
2059	No 40	5 055160 032939
2060	No 42	5 055160 032946

**47,90€**

## KNEE PAD BS EN 14404:2004 +A1:2010 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ (Ζεύγος)

### One Size

Οι επιγονατίδες γόνατου έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε όλα τα παντελόνια DEWALT. Εργονομικά σχεδιασμένα προσφέρουν τέλεια εφαρμογή και άνεση. Είναι όλα ένα μέγεθος με εξαιρετική προστασία.

Σύνθεση: 100% Πολυαιθυλένιο  
Χρώμα: Κίτρινο Dewalt



2061 | DWC15-001

**10,50€**



## REFLECTIVE BEANIE

ΠΛΕΚΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ  
ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ

One Size

Σύνθεση: 100% Ακρυλικό

Χρώμα: Γκρι



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΩΤΗ ΡΑΦΗ

Σχεδιασμένο για ψυχρές καιρικές συνθήκες, αυτός ο κλασικός πλεκτός διπλός σκούφος σας κρατά ζεστό και ασφαλείς. Βάση αναδιπλούμενη και ελαστική για καλή εφαρμογή ενώ η ανακλαστική λωρίδα διασφαλίζει να φανείτε κάθε στιγμή.



2062 | DWC95-101

10,50 €



- Κλασικό σχήμα σκούφου
- Ανακλαστική λεπτομέρεια
- One size για καλύτερη εφαρμογή
- Γκρι πλέξη

## FORCE GILET

ΓΙΛΕΚΟ DWC50-013

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 180gr

Από αεριζόμενο πολυεστέρα, διαθέτει επένδυση για προφύλαξη, ελαφριά μόνωση για άνεση σε οποιαδήποτε εργασία και ελαστικά πλευρικά πλαίσια για τέλεια εφαρμογή.



- Καπιτονέ, αντιανεμικό για πρόσθετη θερμότητα
- Πλήρους μήκους φερμουάρ
- Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- Προστασία της πλάτης κατά την επίκλιση ή το γονάτισμα



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΛΑΦΡΥ ΑΡΘΡΩΤΗ ΡΑΦΗ ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ



2063 | M

2064 | L

2065 | XL

2066 | XXL



34,90 €

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

## BARTON

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ  
ΜΕ FLEECE ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
DWC104-001

Σύνθεση: Αδιάβροχος πολυεστέρας 100% με μεμβράνη TPU και εσωτερική επένδυση Fleece.

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 235gr

Νικήστε τα στοιχεία της φύσης και δούλεψτε με απόλυτη άνεση. Με εύκαμπτη εσωτερική μεμβράνη, που επιτρέπει στον ιδρώτα να διαφύγει, αλλά δεν επιτρέπει να εισέρχεται το νερό, ώστε να μείνετε στεγνοί χωρίς υπερθέρμανση. Το εύκαμπτο εξωτερικό διατηρεί μια τεχνική εμφάνιση και αίσθηση.



- Αδιάβροχο και αναπνεύσιμο ύφασμα
- Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- Διαμορφωμένο στρίφωμα
- Στεγανωμένο στρίφωμα και μανσέτες

2067 | M

2068 | L

2069 | XL

2070 | XXL



49,90 €

## STORM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ RIP-STOP  
DWC48-013



Σύνθεση: Αδιάβροχος Rip-Stop πολυεστέρας

Χρώμα: Γκρι-μαύρο

Βάρος: 235gr

Για στεγνή και άνετη εργασία με ένα Rip-Stop PU επικαλυμμένο εξωτερικό κέλυφος, που είναι αδιάβροχο, αντιανεμικό, ανθεκτικό, ελαφρύ. Ένας αεραγωγός στην πλάτη και μια διχτυωτή επένδυση διατηρεί αναπνευστική ικανότητα, ενώ η ρυθμιζόμενη μανέτα εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.

- Πλήρους μήκους φερμουάρ
- Ρύθμιση στην μέση και στους καρπούς
- Κολλημένες ραφές για πρόσθετη αντοχή
- Προστασία της πλάτης κατά την επίκλιση ή το γονάτισμα
- Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- Διχτυωτή επένδυση



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΛΑΦΡΥ ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΑΡΘΡΩΤΗ ΡΑΦΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΑ



2071 | M

2072 | L

2073 | XL


2074 | XXL



55,50 €

**LASER**  
**S1-P SRA**

EN ISO 20345:2011

**ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
**“ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ”**  
**DWF50031-122**


Το LASER προσδίδει παραδοσιακό στυλ. Η φόδρα **Cambrelle®** προσφέρει άνεση, ανθεκτικότητα και διαχείριση υγρασίας, κρατώντας τα πόδια στεγνά.

Επάνω μέρος: Δερμα Crazy Horse/ δίχτυ

Φόδρα: Cambrelle®

Πάτος: Αντιβακτηριακός αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: PU/TPU χυτό σε καλούπι (μέσα / έξω)

Βάρος: 823gr

- Δερμάτινο χείλος ραμμένο γύρω από την άκρη του παπουτσιού που συνδέεται με την σόλα
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
- Έξτρα άνεση της κνήμης
- Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα
- Προστασία στη μύτη



2075   No 40	5 055160 001355
2076   No 41	5 055160 001362
2077   No 42	5 055160 001379
2078   No 43	5 055160 001386
2079   No 44	5 055160 001393
2080   No 45	5 055160 001409
2081   No 46	5 055160 001416

**66,90 €**
**CUTTER**  
**S1-P SRA**
**“NON METALLIC”**

EN ISO 20345:2011

**ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
**“TRAINER” ΣΟΥΠΕΡ ΕΛΑΦΡΥ**  
**DWF50091-126**


Το CUTTER συνδυάζει την αίσθητική ενός αθλητικού παπουτσιού, με τα ανθεκτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για βιομηχανική χρήση. Η φόδρα **Aerospacer®** είναι τρισδιάστατο σύνθετο υλικό, που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και το στέγνωμα των ποδιών, ενώ η υγρασία διοχετεύεται στο εξωτερικό στρώμα του άνω μέρους του παπουτσιού και στη συνέχεια ξηραίνεται στον αέρα.

Επάνω μέρος: Συνθετικό PU &amp; Δίχτυ

Φόδρα: Aerospacer®

Πάτος: Αντιβακτηριακός αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU συγκόλληση

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU με συγκόλληση

Βάρος: 465gr

- Πορώδες για να αναπνέει το πόδι
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
- Έξτρα άνεση της κνήμης
- Ενισχυμένη γλώσσα



2082   No 40	5 055160 030126
2083   No 41	5 055160 030133
2084   No 42	5 055160 030140
2085   No 43	5 055160 030157
2086   No 44	5 055160 030164
2087   No 45	5 055160 030171
2088   No 46	5 055160 030188

**79,90 €**
**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**
**APPRENTICE**  
**SB SRA**

EN ISO 20345:2011

**ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΦΡΥ**  
**DWF60011-103**


Άνετα και στιλάτα, τα Apprentice προσφέρουν τη λειτουργικότητα ενός ανθεκτικού υποδήματος εργασίας με την ελαφριά αίσθηση. Η φόδρα **Aerospacer®** είναι τρισδιάστατο σύνθετο υλικό που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και το στέγνωμα των ποδιών.

Επάνω μέρος: Δέρμα Nubuck

Φόδρα: Aerospacer®

Πάτος: Αντιβακτηριακός αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: EVA/Rubber με συγκόλληση (μέσα / έξω)

Βάρος: 675gr


- Υψηλής ποιότητας δέρμα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- TPU ενίσχυση στη φτέρνα για έξτρα προστασία
- Ορειχάλκινα μπουτοντζία
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
- Ενισχυμένη γλώσσα και κολάρο
- Έξτρα άνεση της κνήμης



2089   No 40	5 055160 002703
2090   No 41	5 055160 002710
2091   No 42	5 055160 002727
2092   No 43	5 055160 002734
2093   No 44	5 055160 002741
2094   No 45	5 055160 002758
2095   No 46	5 055160 002765

**79,90 €**
**NICKEL**  
**S3-WR SRA**

EN ISO 20345:2011

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ**  
**ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ”**  
**DWF50093-132**


Το NICKEL είναι ένα μποτάκι με επένδυση αδιάβροχης τεχνολογίας **HydroGuard®** που αναπνέει για να κρατάει τα πόδια στεγνά απομακρύνοντας τον ιδρώτα σε όλες τις συνθήκες.

Επάνω μέρος: Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο δέρμα

Φόδρα: Υδρο-προστασία HydroGuard®

Πάτος: Αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU χυτό σε καλούπι

Βάρος: 795gr

- Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Έξτρα άνεση της κνήμης
- Ενισχυμένη γλώσσα και μαλακό PU κολάρο
- Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα



2096   No 40	5 055160 031666
2097   No 41	5 055160 031673
2098   No 42	5 055160 031680
2099   No 43	5 055160 031697
2100   No 44	5 055160 031703
2101   No 45	5 055160 031710
2102   No 46	5 055160 031727

**83,90 €**






**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

- Η νέα σειρά από πλυστικά υψηλής πίεσης προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα και βελτιωμένη αντοχή για καθημερινή χρήση στις πιο ακραίες συνθήκες.
- Συνδυάζοντας εμπειρία και καινοτομία η νέα σειρά DEWALT εγγυάται στους επιδέξιους χρήστες την καλύτερη απόδοση και τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα ειδικά στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.



**ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**


**ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ**



**ΠΙΣΤΟΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ**



**ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΛΙΑΣ**



**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



**Τύπος Αντλίας HRM.A**

Μηχανικό σύστημα	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Αλουμινίου
Ζοζονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



2103 | **DXPW001ME**

**269,90 €**

8 016287 150095

- Διπλή λαστική φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Ανθεκτικός ατσάλινος σκελετός με επίστρωση που διπλώνει εύκολα για εξοικονόμηση χώρου
- Ανθεκτική προστατευτική ασπίδα από πλαστικό BASF ανθεκτικό σε κρούση
- Πολύ μεγάλοι ανθεκτικοί τροχοί Ø185mm από καουτσούκ
- Αντιολισθητική χειρολαβή ιπτιωσόμενη
- Μοτέρ με θερμικό προστασίας
- Περιστροφικός διακόπτης ON/OFF
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ



**Τύπος Αντλίας HRM.O**

Μηχανικό σύστημα	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζοζονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



2104 | **DXPW002ME**

**313,90 €**

8 016287 150101

- Διπλή λαστική φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Ανθεκτικός ατσάλινος σκελετός με επίστρωση που διπλώνει εύκολα για εξοικονόμηση χώρου
- Ανθεκτική προστατευτική ασπίδα από πλαστικό BASF ανθεκτικό σε κρούση
- Πολύ μεγάλοι ανθεκτικοί τροχοί Ø185mm από καουτσούκ
- Αντιολισθητική χειρολαβή ιπτιωσόμενη
- Μοτέρ με θερμικό προστασίας
- Περιστροφικός διακόπτης ON/OFF
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**



Μέγιστη πίεση	130 bar
Μέγιστη παροχή νερού	390 l/h
Ισχύς μοτέρ	1.8 kW (1800W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	50 °C
Βάρος	15.9 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	38×37×79.3cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1 / Induction
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. 400ml	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού διάφανο	■
Ρύθμιση πίεσης	-
Μανόμετρο ακριβείας	-



Μέγιστη πίεση	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	450 l/h
Ισχύς μοτέρ	2.1 kW (2100W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	50 °C
Βάρος	17.4 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	38×37×79.3cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1 / Induction
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ. 400ml	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού διάφανο	■
Ρύθμιση πίεσης	-
Μανόμετρο ακριβείας	-

**STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)**





**WOBBLE PLATE ALUMINUM HEAD**

Τύπος Αντλίας **HRM-A**

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο
Ζεξονικά πιστόνια	από Ανοξειδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



2105 | **DXPW001E**  
**388,90 €**

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περισταρφοκός διακόπτης on/off
- Αντικραδασμικά πέλματα

**WOBBLE PLATE BRASS HEAD**

Τύπος Αντλίας **HRM-O**

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζεξονικά πιστόνια	από Ανοξειδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



2106 | **DXPW002E**  
**439,90 €**

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περισταρφοκός διακόπτης on/off
- Αντικραδασμικά πέλματα

**WOBBLE PLATE BRASS HEAD**

Τύπος Αντλίας **HPV-O**

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζεξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



2107 | **DXPW003E**  
**487,90 €**

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περισταρφοκός διακόπτης on/off
- Αντικραδασμικά πέλματα

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	130 bar			
Μέγιστη παροχή νερού	540 l/h			
Ισχύς μοτέρ	2,3 kW (2300W)			
Αντλία	2800 rpm			
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz			
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C			
Βάρος	23 kg			
Διαστάσεις μηχανήματος	43x40x82 cm			
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1			
Σωλήνας αναρ. απορρυπαντικού	■			
Ενσωμ. δοχείο αναρ. απορρυπαντικού	■			
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-			
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■			
Φίλτρο νερού	■			
Ρύθμιση πίεσης	-			
Μανόμετρο ακριβείας	-			

Μέγιστη πίεση	150 bar			
Μέγιστη παροχή νερού	530 l/h			
Ισχύς μοτέρ	2,7 kW (2700W)			
Αντλία	2800 rpm			
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz			
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C			
Βάρος	27 kg			
Διαστάσεις μηχανήματος	43x40x82 cm			
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1			
Σωλήνας αναρ. απορρυπαντικού	■			
Ενσωμ. δοχείο αναρ. απορρυπαντικού	■			
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-			
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■			
Φίλτρο νερού	■			
Ρύθμιση πίεσης	-			
Μανόμετρο ακριβείας	-			

Μέγιστη πίεση	160 bar			
Μέγιστη παροχή νερού	630 l/h			
Ισχύς μοτέρ	2,9 kW (2900W)			
Αντλία	2800 rpm			
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz			
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C			
Βάρος	27 kg			
Διαστάσεις μηχανήματος	43x40x82 cm			
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1			
Σωλήνας αναρ. απορρυπαντικού	■			
Ενσωμ. δοχείο αναρ. απορρυπαντικού	■			
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-			
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■			
Φίλτρο νερού	■			
Ρύθμιση πίεσης	-			
Μανόμετρο ακριβείας	-			

### STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43507 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43508 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m



**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD**

Τύπος Αντλίας **HJR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**COMPACT**

ΕΓΓΥΗΘΗ **1** ΕΤΟΣ DEWALT GUARANTEE

2108 | DXPW001CE

**416,90 €**

8 016287 4267717

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD**

Τύπος Αντλίας **HJR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**COMPACT**

ΕΓΓΥΗΘΗ **1** ΕΤΟΣ DEWALT GUARANTEE

2109 | DXPW002CE

**424,90 €**

8 016287 4267731

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD**

Τύπος Αντλίας **HJR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**COMPACT**

ΕΓΓΥΗΘΗ **1** ΕΤΟΣ DEWALT GUARANTEE

2110 | DXPW003CE

**424,90 €**

8 016287 4267755

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

**ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ**

\*Το πλιστικό και τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται.

2111 | 46079

**88,90 €**

8 016287 460798

- Εξαιρετικά μεγάλες και ανθεκτικές λαστιχένιες ρόδες ø250mm διατηρούν την τέλεια ισορροπία του πλιστικού
- Αναδιπλούμενο βαμμένο ατσάλινο πλαίσιο που διπλώνει εύκολα για εξοικονόμηση χώρου για τη μεταφορά ή την αποθήκευση.
- Προαιρετική υποδοχή για αξεσουάρ.
- Αντιολισθητική λαβή.
- Ανθεκτική προστατευτική θωράκιση για αποθήκευση και ασφάλιση στο κόκκινο κουμπί.

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

230V-50Hz	500L/h	160 BAR	60° C	2.5 kW
Μέγιστη πίεση	500 l/h	160 bar	60 °C	2.5 kW
Μέγιστη παροχή νερού	2800 rpm	160 bar	60 °C	2.5 kW
Ισχύς μοτέρ	230 V / 50Hz	160 bar	60 °C	2.5 kW
Αντλία	Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	160 bar	60 °C	2.5 kW
Τάση / Συχνότητα	Βάρος	160 bar	60 °C	2.5 kW
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	Διαστάσεις μηχανήματος	160 bar	60 °C	2.5 kW
Βάρος	Τύπος μοτέρ (φάσεις)	160 bar	60 °C	2.5 kW
Διαστάσεις μηχανήματος	Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	160 bar	60 °C	2.5 kW
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	160 bar	60 °C	2.5 kW
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	Ένδειξη στάθμης λαδιού	160 bar	60 °C	2.5 kW
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	Αυτόματη εκκίνηση/παύση	160 bar	60 °C	2.5 kW
Ένδειξη στάθμης λαδιού	Φίλτρο νερού διάφανο	160 bar	60 °C	2.5 kW
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	Ρύθμιση πίεσης	160 bar	60 °C	2.5 kW
Φίλτρο νερού διάφανο	Μανόμετρο ακριβείας	160 bar	60 °C	2.5 kW
Ρύθμιση πίεσης		160 bar	60 °C	2.5 kW
Μανόμετρο ακριβείας		160 bar	60 °C	2.5 kW

230V-50Hz	510L/h	180 BAR	60° C	2.9 kW
Μέγιστη πίεση	510 l/h	180 bar	60 °C	2.9 kW
Μέγιστη παροχή νερού	1450 rpm	180 bar	60 °C	2.9 kW
Ισχύς μοτέρ	230 V / 50Hz	180 bar	60 °C	2.9 kW
Αντλία	Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	180 bar	60 °C	2.9 kW
Τάση / Συχνότητα	Βάρος	180 bar	60 °C	2.9 kW
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	Διαστάσεις μηχανήματος	180 bar	60 °C	2.9 kW
Βάρος	Τύπος μοτέρ (φάσεις)	180 bar	60 °C	2.9 kW
Διαστάσεις μηχανήματος	Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	180 bar	60 °C	2.9 kW
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	180 bar	60 °C	2.9 kW
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	Ένδειξη στάθμης λαδιού	180 bar	60 °C	2.9 kW
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	Αυτόματη εκκίνηση/παύση	180 bar	60 °C	2.9 kW
Ένδειξη στάθμης λαδιού	Φίλτρο νερού διάφανο	180 bar	60 °C	2.9 kW
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	Ρύθμιση πίεσης	180 bar	60 °C	2.9 kW
Φίλτρο νερού διάφανο	Μανόμετρο ακριβείας	180 bar	60 °C	2.9 kW
Ρύθμιση πίεσης		180 bar	60 °C	2.9 kW
Μανόμετρο ακριβείας		180 bar	60 °C	2.9 kW

230V-50Hz	630L/h	150 BAR	60° C	2.9 kW
Μέγιστη πίεση	630 l/h	150 bar	60 °C	2.9 kW
Μέγιστη παροχή νερού	1450 rpm	150 bar	60 °C	2.9 kW
Ισχύς μοτέρ	230 V / 50Hz	150 bar	60 °C	2.9 kW
Αντλία	Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	150 bar	60 °C	2.9 kW
Τάση / Συχνότητα	Βάρος	150 bar	60 °C	2.9 kW
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	Διαστάσεις μηχανήματος	150 bar	60 °C	2.9 kW
Βάρος	Τύπος μοτέρ (φάσεις)	150 bar	60 °C	2.9 kW
Διαστάσεις μηχανήματος	Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	150 bar	60 °C	2.9 kW
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	150 bar	60 °C	2.9 kW
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	Ένδειξη στάθμης λαδιού	150 bar	60 °C	2.9 kW
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	Αυτόματη εκκίνηση/παύση	150 bar	60 °C	2.9 kW
Ένδειξη στάθμης λαδιού	Φίλτρο νερού διάφανο	150 bar	60 °C	2.9 kW
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	Ρύθμιση πίεσης	150 bar	60 °C	2.9 kW
Φίλτρο νερού διάφανο	Μανόμετρο ακριβείας	150 bar	60 °C	2.9 kW
Ρύθμιση πίεσης		150 bar	60 °C	2.9 kW
Μανόμετρο ακριβείας		150 bar	60 °C	2.9 kW

**STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)**

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

**ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ**

\*Το πλιστικό και τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται.

2112 | 46069

**89,90 €**

+ Φ.Π.Α. 24% **120,28 €**

8 016287 460699

- Μονάδα τοίχου με ενσωματωμένο σωλήνα παροχής νερού, κατάλληλο για DXPW001/002/003 CE
- Ασφαλίζει αυτόματα στη βάση και απασφαλίζει και αποσπάται εύκολα, χαρη στο κόκκινο κουμπί

**TRIPLEX PUMP** **BRASS HEAD** Μηχάνισμα με κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRC-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**TRIPLEX PUMP** **BRASS HEAD** Μηχάνισμα με κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRC-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**TRIPLEX PUMP** **BRASS HEAD** Μηχάνισμα με κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**TRIPLEX PUMP** **BRASS HEAD** Μηχάνισμα με κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**2113 | DXPW004E**

**829,90 €**

8 016287 251563

**1** ΕΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΑΡΑΝΤΙΑ

**2114 | DXPW005E**

**914,90 €**

8 016287 251570

**1** ΕΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΑΡΑΝΤΙΑ

**2115 | DXPW006E**

**965,90 €**

8 016287 251587

**1** ΕΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΑΡΑΝΤΙΑ

**2116 | DXPW007E**

**1039,90 €**

8 016287 251594

**1** ΕΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΑΡΑΝΤΙΑ

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

230V-50Hz 600L/h 150 BAR 60° C 3.0 kW

Μέγιστη πίεση	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	600 l/h
Ισχύς μοτέρ	3 kW (3000W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C
Βάρος	38 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο ακριβείας	■

400V-50Hz 810L/h 200 BAR 60° C 5.0 kW

Μέγιστη πίεση	200 bar
Μέγιστη παροχή νερού	810 l/h
Ισχύς μοτέρ	5 kW (5000W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	400 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C
Βάρος	40 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	3
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο ακριβείας	■

400V-50Hz 900L/h 170 BAR 60° C 5.0 kW

Μέγιστη πίεση	170 bar
Μέγιστη παροχή νερού	900 l/h
Ισχύς μοτέρ	5 kW (5000W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	400 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C
Βάρος	40 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	3
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο ακριβείας	■

400V-50Hz 840L/h 230 BAR 60° C 7.4 kW

Μέγιστη πίεση	230 bar
Μέγιστη παροχή νερού	840 l/h
Ισχύς μοτέρ	7.4 kW (7400W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	400 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C
Βάρος	64 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	3
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο ακριβείας	■

### STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43509 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43516 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43510 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43516 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43511 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43512 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m



**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD** POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RCV+F7** GX160

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)\***

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD** POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RRV+F41** GX270

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)\***

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD** POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RRV+F41** GX390

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)\***

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

• Με κιβώτιο ταχυτήτων  
• Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας)

**TRIPLEX PUMP BRASS HEAD** POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RKV+F41** GX390

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)\***

\*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

• Με κιβώτιο ταχυτήτων  
• Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας)

**2117 | DXPW008E** POWERED by HONDA

**1069 €**

• Προστασία από διεύθυνση νερού & χημική διάβρωση  
• Διπλή λαστική φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού  
• Αντιολισθητική χειρολαβή  
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από καουτσούκ για αβήρυβη μεταφορά  
• Τρόλευ βάρους τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα  
• Βάσεις για εξαρτήματα  
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

**2118 | DXPW009E** POWERED by HONDA

**1599 €**

• Προστασία από διεύθυνση νερού & χημική διάβρωση  
• Διπλή λαστική φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού  
• Αντιολισθητική χειρολαβή  
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από καουτσούκ για αβήρυβη μεταφορά  
• Τρόλευ βάρους τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα  
• Βάσεις για εξαρτήματα  
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

**2119 | DXPW010E** POWERED by HONDA

**1929 €**

• Προστασία από διεύθυνση νερού & χημική διάβρωση  
• Διπλή λαστική φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού  
• Αντιολισθητική χειρολαβή  
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από καουτσούκ για αβήρυβη μεταφορά  
• Τρόλευ βάρους τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα  
• Βάσεις για εξαρτήματα  
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

**2120 | DXPW011E** POWERED by HONDA

**1799 €**

• Προστασία από διεύθυνση νερού & χημική διάβρωση  
• Διπλή λαστική φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού  
• Αντιολισθητική χειρολαβή  
• 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από καουτσούκ για αβήρυβη μεταφορά  
• Τρόλευ βάρους τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα  
• Βάσεις για εξαρτήματα  
• Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	Μέγιστη παροχή νερού	Ισχύς μοτέρ	Αντλία	Δεξαμενή καυσίμων	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
190 bar	600 l/h	4.8Hp (3.6kW)	3400 rpm	3.1 Ltr	60 °C
Βάρος	Διαστάσεις μηχανήματος	Τύπος μοτέρ	Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	Ένδειξη στάθμης λαδιού
30 kg	85x58x63cm	Θερμικό HONDA GX160 τετράχρονο (με μανιβέλα)	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	Φίλτρο νερού	Ρύθμιση πίεσης	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

Μέγιστη πίεση	Μέγιστη παροχή νερού	Ισχύς μοτέρ	Αντλία	Δεξαμενή καυσίμων	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
210 bar	780 l/h	8.4Hp (6.3kW)	3400 rpm	5.3 Ltr	60 °C
Βάρος	Διαστάσεις μηχανήματος	Τύπος μοτέρ	Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	Ένδειξη στάθμης λαδιού
42 kg	96x58x75cm	Θερμικό HONDA GX270 τετράχρονο (με μανιβέλα)	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	Φίλτρο νερού	Ρύθμιση πίεσης	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

Μέγιστη πίεση	Μέγιστη παροχή νερού	Ισχύς μοτέρ	Αντλία	Δεξαμενή καυσίμων	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
250 bar	900 l/h	11.7Hp (8.7kW)	1750 rpm	6.1 Ltr	60 °C
Βάρος	Διαστάσεις μηχανήματος	Τύπος μοτέρ	Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	Ένδειξη στάθμης λαδιού
50 kg	96x58x75cm	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	Φίλτρο νερού	Ρύθμιση πίεσης	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

Μέγιστη πίεση	Μέγιστη παροχή νερού	Ισχύς μοτέρ	Αντλία	Δεξαμενή καυσίμων	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
250 bar	900 l/h	11.7Hp (8.7kW)	1750 rpm	6.1 Ltr	60 °C
Βάρος	Διαστάσεις μηχανήματος	Τύπος μοτέρ	Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	Ένδειξη στάθμης λαδιού
50 kg	96x58x75cm	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	Φίλτρο νερού	Ρύθμιση πίεσης	■	■	■
■	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43513 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43514 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43514 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43514 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	No ΠΡΟΦΟΡΑΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	ΤΙΜΗ	BARCODE	001ME	002ME	001E	002E	003E	001CE	002CE	003CE	004E	005E	006E	007E	008E	009E	010E	011E
	Αυλός περιστροφικός Turbo	2121	41981	27,90 €	8 016287 449819			■	■	■	■	■									
	Αυλός περιστροφικός Turbo	2122	46672	38,90 €	8 016287 466721		■														
	Αυλός περιστροφικός Turbo	2123	46302	32,90 €	8 016287 463027							■									
	Αυλός περιστροφικός Turbo	2124	41985	56,90 €	8 016287 449857											■					
	Αυλός περιστροφικός Turbo	2125	41986	56,90 €	8 016287 449864										■						
	Αυλός περιστροφικός Turbo	2126	41987	56,90 €	8 016287 449877									■				■			
	Αυλός περιστροφικός Turbo	2127	46303	66,90 €	8 016287 463034												■		■	■	■
	Δεξαμενή αφρού υψηλής πίεσης	2128	46666	47,90 €	5 212000 738639	■															
	Δεξαμενή αφρού υψηλής πίεσης	2129	46667	47,90 €	5 212000 738622		■														
	Κάνη παρασκευής αφρού με δοχείο 1ltr	2130	41988	49,90 €	8 016287 419888		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Αυλός διπλός	2131	41992	37,90 €	8 016287 419925			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Σετ υδραμβολής PRO 3 τεμ.	2132	41993	90,90 €	8 016287 419932		■				■	■									
	Σετ υδραμβολής PRO 3 τεμ.	2133	41994	90,90 €	8 016287 419949			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Άμμος υδραμβολής 5kg	2134	43413	5,50 €	8 016287 434133		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Άμμος υδραμβολής 25kg	2135	43414	13,90 €	8 016287 434140		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" χαμηλής πίεσης (25°)	2136	41996	9,40 €	8 016287 419963			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	2137	41997	9,40 €	8 016287 419970						■	■									
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	2138	41998	9,40 €	8 016287 419987											■					
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	2139	41999	9,40 €	8 016287 419994						■		■	■							
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	2140	43412	9,40 €	8 016287 434126											■					
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	2141	46304	9,40 €	8 016287 463041			■	■												
	Βούρτσα πλύσης περιστρεφόμενη	2142	43415	12,00 €	8 016287 434157	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Βούρτσα πλύσης περιστρεφόμενη PRO	2143	43416	39,90 €	8 016287 434164										■	■	■	■	■	■	
	Καθαριστής δαπέδου PatioDeLuxe CHEM	2144	46676	34,90 €	8 016287 466769	■	■														
	Καθαριστής δαπέδου PatioDeLuxe CHEM	2145	43418	34,90 €	8 016287 434188			■	■	■	■	■	■								
	Καθαριστής δαπέδου RatiosPRO (9-11lt/min)	2146	43419	149,90 €	8 016287 434195				■		■	■									
	Καθαριστής δαπέδου RatiosPRO (9-11lt/min)	2147	43420	149,90 €	8 016287 434201				■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Αποφρακτήρας πλυστικού PVC 10m	2148	46674	29,90 €	8 016287 466745	■	■														
	Αποφρακτήρας πλυστικού PVC 16m	2149	43421	38,90 €	8 016287 434218			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Αυλός RE090 (0,90m)	2150	43425	16,90 €	8 016287 434256			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Αυλός RE120 (1,20m)	2151	43426	22,90 €	8 016287 434263			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Αυλός RE150 (1,50m)	2152	43427	27,90 €	8 016287 434270			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Αυλός RE170 (1,70m)	2153	43428	27,90 €	8 016287 434287			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Αυλός RE200 (2,00m)	2154	43429	32,90 €	8 016287 434294			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**



ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	No ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	ΤΙΜΗ	BARCODE	001ME	002ME	001E	002E	003E	001CE	002CE	003CE	004E	005E	006E	007E	008E	009E	010E	011E	
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 10m M22-M22	2155	46673	40,90 €	8 016287 466738	■	■															
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 10m Ø1/4"	2156	43431	40,90 €	8 016287 434317			■	■	■	■	■	■	■	■							
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 15m Ø5/16"	2157	43432	109,90 €	8 016287 434324											■	■	■	■	■	■	■
	Φίλτρο νερού	2158	43522	8,50 €	8 016287 435222			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Πιστόλι πλυστικού με βάση στηρίξης ώμου	2159	43430	409,00 €	8 016287 434300						■	■	■			■	■	■	■	■	■	
	Πιστόλι βαρέος τύπου No.19	2160	46663	15,90 €	5 212000 738592	■																
	Αυλός (χωρίς ακροφύσιο)	2161	46665	13,90 €	5 212000 738660	■																
	Ακροφύσιο ρυθμιζόμενο ψεκασμού	2162	46669	16,90 €	5 212000 738646	■																
	Ακροφύσιο περιστροφικό jet	2163	46670	18,90 €	5 212000 738653	■																
	Ακροφύσιο universal	2164	43424	43,90 €	8 016287 434249			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Πιστόλι βαρέος τύπου No.19	2165	46664	16,90 €	5 212000 738608			■														
	Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με ακροφύσιο υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο ατσάλι	2166	46529	15,90 €	5 212000 738677			■														
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 220bar)	2167	43504	18,90 €	8 016287 435048			■	■	■	■	■	■	■	■							
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 275bar)	2168	43505	26,90 €	8 016287 435055											■	■	■	■	■	■	
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2169	43506	15,90 €	8 016287 435062			■			■	■	■									
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2170	43507	15,90 €	8 016287 435079				■													
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2171	43508	15,90 €	8 016287 435086					■												
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2172	43509	15,90 €	8 016287 435093									■								
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2173	43510	15,90 €	8 016287 435109										■							
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2174	43511	15,90 €	8 016287 435116												■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2175	43512	28,90 €	8 016287 435123												■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2176	43513	28,90 €	8 016287 435130													■				
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	2177	43514	28,90 €	8 016287 435147															■	■	
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10m	2178	46668	29,90 €	5 212000 738615	■	■															
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 8m (max 200bar)	2179	43515	29,90 €	8 016287 435154			■	■	■	■	■	■									
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10m (max 200bar)	2180	43516	35,90 €	8 016287 435161										■	■						
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10m (max 250bar)	2181	43517	45,90 €	8 016287 435178												■	■	■	■	■	■

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τα πλυστικά DEWALT μπειτε στην ηλεκτρονική σελίδα [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com) του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση: [Greece.Service@sbdinc.com](mailto:Greece.Service@sbdinc.com)

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:  
**ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
 Ιφιγενείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα  
 Τηλ/Fax.: 210-2770117  
[georgemarinos1@yahoo.gr](mailto:georgemarinos1@yahoo.gr)

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**



Η PRAMAC είναι η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία κατασκευής γεννητριών, της οποίας η ιστορία ξεκινάει το 1966. Από τότε, η PRAMAC επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ενέργειας, αυξάνοντας συνεχώς την παγκόσμια βάση της με μια ευρεία και ευέλικτη γκάμα προϊόντων. Στον τομέα των επαγγελματικών γεννητριών η PRAMAC προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη ρεύματος. Η PRAMAC σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά μια ολοκληρωμένη γκάμα φορητών και μη γεννητριών.



Η Pramac Racing δημιουργήθηκε το 2002 από την Pramac και πρόκειται για μοτοσυκλετιστική αγωνιστική ομάδα που αγωνίζεται στο MotoGP World Championship.

### ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΗΤΡΙΑ

Όταν ψάχνετε για προστασία από μια διακοπή ρεύματος δικτύου ή πρέπει να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες καταστάσεις ενός εργοταξίου, οι επαγγελματικές και βιομηχανικές γεννητρίες DEWALT είναι η σωστή λύση για εσάς. Για να επιλέξετε τη σωστή γεννήτρια, θα πρέπει να μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας κυρίως στα παρακάτω σημεία:

#### 1. Χρήση

Αναγνωρίστε τη χρήση για να κάνετε την σωστή επιλογή: Κατασκευή/εργοτάξια, κινητά εργοστήρια, εξωτερικοί χώροι, κάμπινγκ, DIY, οπίτια.

#### 2. Ένταση

Εξετάστε εάν χρειάζεστε μια μονοφασική ή μια τριφασική.

#### 3. Δύναμη - Προσδιορίστε την ισχύ που χρειάζεστε

Πριν αγοράσετε μια γεννήτρια είναι απαραίτητο να ελέγξετε την συνεχή ισχύ και ισχύ έναρξης όλων των συσκευών που θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα. Αν ψοφεύετε να συνδέσετε μια ηλεκτρική ψησταριά και μια αντλία πηγαδιού είναι σημαντικό να προσθέσετε τα Watts της συνεχούς λειτουργίας των συσκευών από τον ενδεικτικό πίνακα, δηλ. 1.650+1.250=2.900W. Η συσκευή με την μεγαλύτερη ισχύ εκκίνησης είναι αυτή της αντλίας με 3.750W. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι μεγαλύτερη από την συνολική ισχύ συνεχούς λειτουργίας των 2 συσκευών, η επιλογή θα γίνει με βάση της ισχύος εκκίνησης της αντλίας. Για λόγους ασφάλειας θα προσθέσουμε και λίγη παραπάνω ισχύ οπότε η γεννήτρια πρέπει να αποδίδει ισχύ περίπου 4.000W συνεχούς λειτουργίας.

Συσκευή	ΙΣΧΥΣ συνεχούς λειτουργίας Watts	ΙΣΧΥΣ εκκίνησης (ονομαστική) Watts
Φορτιστής κινητού τηλ.	25	25
Λάμπα (40W)	40	40
Ράδιο	100	100
Τρόμπα αέρος	50	150
Εγχρωμη τηλεόραση 13"	150	150
Μεγάφωνο (ACUTE 15/AMP)	350	350
Υπολογιστής & 17" οθόνη	800	800
Λάμπα εργασίας αλογόνου	1250	1250
Ηλεκτρική ψησταριά	1650	1650
Ψυγείο / Καταψύκτης	1000	2000
Ταινιοελαντήρας	1100	3300
Πλυντήριο ρούχων	1500	3450
Αντλία πηγαδιού	1250	3750
Δισκοπρίο 190mm	1400	4200
1HP Αεροσυμπιεστής	1600	4800
Παγκοπρίο 255mm	2000	6000

(Ενδεικτικά δεδομένα)

#### 4. AVR Ποιότητα ρεύματος εξόδου

Το AVR είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής ρύθμισης το οποίο σταθεροποιεί την τάση και ελέγχει την ισχύ εξόδου από την γεννήτρια. Η σταθερή δύναμη και η καθαρή ισχύς είναι εξαιρετικά σημαντική. Διακυμάνσεις στην ισχύ μπορεί να προκαλέσει τον τερματισμό των συσκευών ή να προκληθεί ακόμη και ζημιά στις συσκευές.

#### 5. Αξιοπίστο Εναλλάκτη

Είναι εξοπλισμένες με Ιταλικής κατασκευής εναλλάκτες, που παράγονται από την NSM (Nuova Saccardo), τον μεγαλύτερο παραγωγό μεταξύ των κατασκευαστών εναλλακτών.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA

#### Αξιοπίστια:

Έχουν κερδίσει τη φήμη για απaráμιλλη αντοχή, αξιοπιστία και είναι οι καλύτεροι διαθέσιμοι κινητήρες στην αγορά. Αντιπροσωπεύουν την αιχμή της τεχνολογίας, ελέγχονται διεξοδικά, κατασκευάζονται με τα καλύτερα υλικά ποιότητας, προσφέρουν αξιοπίστη δύναμη και συνεχίζου να λειτουργούν για χρόνια.

#### Ευκολία Εκκίνησης:

Όλοι οι κινητήρες Honda είναι τετράχρονοι, θρυλικές για την εύκολη εκκίνηση χάρη στο σύστημα αυτοματης αποσυμπίεσης.

#### Καύσιμα:

Προσφέρουν εξαιρετική αξιοπιστία και αποδοτικότητα καυσίμου. Ανώτερη τεχνολογία, με χαρακτηριστικά για μέγιστη διάρκεια λειτουργίας.

#### Εκπομπή Θορύβου:

Υψηλή ισχύ, με εξαιρετικά ήσυχο κινητήρα είναι ιδανικό για επαγγελματικές, ψυχαγωγικές και για το σπίτι εφαρμογές.

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τις γεννητρίες DEWALT μπιείτε στην ηλεκτρονική σελίδα [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com) του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε e-mail και θα λάβετε σύντομη απάντηση: [Greece.Service@sbdinc.com](mailto:Greece.Service@sbdinc.com)

#### Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιφιγενείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα Τηλ/Fax.: 210-2770117 [georgemarios1@yahoo.gr](mailto:georgemarios1@yahoo.gr)

### ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

POWERED by HONDA



Μεγάλο δοχείο καυσίμου



Μεταλλικά καλύμματα μεγάλης αντοχής



Κινητήρας επαγγελματικής ποιότητας



Εύκολη πρόσβαση στη τάπα καυσίμου

Εξτρα σωτηρηλή τεχνολογία



Προστασία από υπερφόρτωση



Πλαίσιο από χάλυβα για πρόσθετη αντοχή



#### 3-PHASE

2182 | DXGN5000E

1639€



#### 3-PHASE

2183 | DXGN8000E

1789€



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
	Τριφασική	Τριφασική
Παροχή ρεύματος	Τριφασική	Τριφασική
Ιπποδύναμη (Hp)	8.4 Hp	11.7 Hp
Μονοφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	3.3 kW / 3.6 kVA	3.5 kW / 3.8 kVA
Μονοφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	3.1 kW / 3.4 kVA	3.2 kW / 3.5 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	4.8 kW / 5.3 kVA	6.3 kW / 7.0 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	4.1 kW / 5.4 kVA	5.4 kW / 7.0 kVA
Τάση / Συχνότητα	400/230V / 50Hz	400/230V / 50Hz
Συντελεστής Ισχύος	0.8/0.9 cos Φ	0.8/0.9 cos Φ
Κατασκευαστής εναλλάκτη / Σύστημα ρύθμισης τάσης	NSM / Brushes	NSM / Brushes
Κατασκευαστής / Τύπος κινητήρα	Honda / GX270	Honda / GX390
Κάυσιο κινητήρα	Βενζίνη	Βενζίνη
Κυβισμός / Ταχύτητα (στροφές) κινητήρα	270 cc / 3000 rpm	389 cc / 3000 rpm
Κύλινδροι / Τύπος / Ψύξη κινητήρα	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας
Εκκίνηση κινητήρα	Με κορδόνι	Με κορδόνι
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	11.0 L	11.0 L
Κατανάλωση καυσίμου	@75% - 1.66 L/h	@75% - 2.15 L/h
Αυτονομία καυσίμου	@75% - 6.63 h	@75% - 5.12 h
Στάθμη θορύβου στα 7m	69 dB (A)	69 dB (A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος	97 dB (A)	97 dB (A)
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)	759 x 532 x 550mm	759 x 532 x 550mm
Βάρος	75.0 kg	81.0 kg
Προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό	Ναι	Ναι
Βαθμός προστασίας	IP 23	IP 23
<b>ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>		
Υποδοχές:	1 x Σούκο 230V 16A IP54 / 1x 230V CEE 32A IP44 / 1x 400V CEE 16A IP44	
AVR	Ναι	Ναι

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ





ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

POWERED by HONDA



Μεταλλικά καλύμματα μεγάλης αντοχής



Μεγάλο δοχείο καυσίμου



Κινητήρας επαγγελματικής ποιότητας



Εύκολη πρόσβαση στη τάπα καυσίμου



Έξτρα σιωπηλή τεχνολογία



Προστασία από υπερφόρτωση



Πλαίσιο από χάλυβα για πρόσθετη αντοχή



2184 | DXGN3000E  
**949€**  
8 018539 082949

2185 | DXGN4000E  
**1125€**  
8 018539 082956

2186 | DXGN5000E  
**1372€**  
8 018539 082970

2187 | DXGN8000E  
**1597€**  
8 018539 082987



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	2184   DXGN3000E	2185   DXGN4000E	2186   DXGN5000E	2187   DXGN8000E
Παροχή ρεύματος	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική
Ιπποδύναμη (Hp)	4.8 Hp	5.8 Hp	8.4 Hp	11.7 Hp
Μονοφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	2.5 kW / 2.8 kVA	3 kW / 3.3 kVA	3 kW / 3.3 kVA	6.1 kW / 6.8 kVA
Μονοφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	2.1 kW / 2.5 kVA	2.5 kW / 2.9 kVA	3.7 kW / 4.2 kVA	5.2 kW / 6.0 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	-	-	-	-
Τριφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	-	-	-	-
Τάση / Συχνότητα	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Συντελεστής Ισχύος	0.9 cos Φ	0.9 cos Φ	0.9 cos Φ	0.9 cos Φ
Κατασκευαστής εναλλάκτη / Σύστημα ρύθμισης τάσης	NSM / Brushes	NSM / Brushes	NSM / Brushes	NSM / Brushes
Κατασκευαστής / Τύπος κινητήρα	Honda / GX160	Honda / GX200	Honda / GX200	Honda / GX390
Καύσιμο κινητήρα	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη
Κυβισμός / Ταχύτητα (στροφές) κινητήρα	160 cc / 3000 rpm	196 cc / 3000 rpm	270 cc / 3000 rpm	389 cc / 3000 rpm
Κύλινδροι / Τύπος / Ψύξη κινητήρα	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας
Εκκίνηση κινητήρα	Με κορδόνι	Με κορδόνι	Με κορδόνι	Με κορδόνι
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	11.0 L	11.0 L	11.0 L	11.0 L
Κατανάλωση καυσίμου	@75% - 0.88 L/h	@75% - 1.18 L/h	@75% - 1.63 L/h	@75% - 2.14 L/h
Αυτονομία καυσίμου	@75% - 12.0 h	@75% - 9.32 h	@75% - 6.63 h	@75% - 5.09 h
Στάθμη θορύβου στα 7m	68 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος	96 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	97 dB (A)
Διαστάσεις (Μήκος × Πλάτος × Ύψος)	663 × 465 × 515mm	663 × 465 × 515mm	769 × 532 × 550mm	759 × 532 × 550mm
Βάρος	40.0 kg	40.0 kg	61.0 kg	76.0 kg
Προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Βαθμός προστασίας	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
<b>ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>				
Υποδοχές:	2 × Σούκο 230V 16A IP54		1 × Σούκο 230V 16A IP54 / 1 × 230V CEE 16A IP44	
AVR	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

**12v** **XR** **2.0**  
LI-ION AH

**12V LI-ION ΑΥΤΟΥΘΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΪΖΕΡ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ**



Αντίχουν Σταθιμάτα και πτώσεις από ύψος έως και 2 μέτρων



Λείζερ προβολή		
Μήκος κύματος (ορατό)	630-680 nm	510-530 nm
Λείζερ κλάση / Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	2 / IP65	2 / IP65
Ακρίβεια / Κάτω κουκκίδα	± 3.0mm/15m / ± 4.0mm/15m	± 3.0mm/15m / ± 4.0mm/15m
Εύρος μέτρησης	30 m/ 50m (με ανιχνευτή)	30 m/ 50m (με ανιχνευτή)
Θερμοκρασία λειτουργίας / Αποθήκευσης	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C
Υποδοχή για τρίποδο	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m
Ανιχνευτής	DE0892	DE0892G

Περιλαμβάνουν:  
Μπαταρία 12V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, κάρτα στόχου λέιζερ, ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

9.3  
Reevoo

2188 | **DCE085D1R**  
**359,90 €**

9.2  
Reevoo


2189 | **DCE085D1G**  
**380,90 €**

**12v** **XR** **2.0**  
LI-ION AH

**12V ΑΥΤΟΥΘΟΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ & 5 ΣΗΜΕΙΩΝ**



Αντίχουν Σταθιμάτα και πτώσεις από ύψος έως και 2 μέτρων



Λείζερ προβολή		
Μήκος κύματος (ορατό)	630-680 nm	510-530 nm
Ακτίνες	2 & 5 σημεία	2 & 5 σημεία
Λείζερ κλάση	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP65	IP65
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 150°	± 3.0mm/10m / ± 150°
Εύρος μέτρησης	15 m/ 50m (με ανιχνευτή)	30 m/ 50m (με ανιχνευτή)
Θερμοκρασία λειτουργίας / Αποθήκευσης	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C
Υποδοχή για τρίποδο	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m
Ανιχνευτής	DE0892	DE0892G

Περιλαμβάνουν:  
Μπαταρία 12V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, κάρτα στόχου λέιζερ, ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

9.9  
Reevoo

2190 | **DCE0825D1R**  
**401,90 €**

9.5  
Reevoo

2191 | **DCE0825D1G**  
**527,90 €**



**LASER ΑΥΤΟΥΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥ & 2 ΣΗΜΕΙΩΝ**

Λείζερ προβολή	
Ακτίνες	2 & 2 σημεία
Λείζερ κλάση	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP54
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 4°
Εύρος μέτρησης	15m/30m (με ανιχνευτή)
Υποδοχή για τρίποδο	1/4"
Δοκιμή πτώσης	1m
Ανιχνευτής	DE0892
Τροφοδοσία	3x Μπαταρίες AA αλκαλικές

Περιλαμβάνει: Μπαταρίες 3xAA, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς



2192 | **DW0822**

**211,90€**



**ΑΥΤΟΥΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΘΕΤΑ / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)**



ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 4x ΠΙΟ ΟΡΑΤΗ



- Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ
- Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό
- Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

- Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ
- Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό
- Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Λείζερ προβολή			
Ακτίνες	2	2	2
Λείζερ κλάση	2	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP54	IP65	IP65
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 4°	± 3.0mm/9m / ± 4°	± 3.0mm/9m / ± 4°
Εύρος μέτρησης	20m/50m (με ανιχνευτή)	20m/50m (με ανιχνευτή)	35m/50m (με ανιχνευτή)
Υποδοχή για τρίποδο	1/4"	1/4"	1/4"
Δοκιμή πτώσης	1m	2m	2m
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10° C έως 45° C	-10° C έως 45° C	-10° C έως 45° C
Ανιχνευτής	DE0892G	DE0892	DE0892G
Τροφοδοσία	3x Μπαταρίες AA αλκαλικές	Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah	Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah



Περιλαμβάνει: Μπαταρίες 3xAA, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

2193 | **DW088CG**

**221,90€**



Περιλαμβάνει: Μπαταρία 12V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

2194 | **DCE088D1R**

**274,90€**



Περιλαμβάνει: Μπαταρία 12V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

2195 | **DCE088D1G**

**369,90€**



**12v** **XR** **2.0**  
LI-ION AH

**12V LI-ION ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΙΖΕΡ 3 Χ 360° ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ**



**Αντίχρον**  
κτυπήματα και πτώσεις από ύψος έως και **2 μέτρων**



**IP 65**

**ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 4x ΠΙΟ ΟΡΑΤΗ**



**IP 65**

Λείζερ προβολή		
Μήκος κύματος (ορατό)	620-630 nm	510-530 nm
Ακτίνες	3 x 360°	3 x 360°
Λείζερ κλάση	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP65	IP65
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 4°	± 3.0mm/10m / ± 4°
Εύρος μέτρησης	20 m/ 50m (με ανιχνευτή)	35 m/ 50m (με ανιχνευτή)
Θερμοκρασία λειτουργίας / Αποθήκευσης	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C
Υποδοχή για τρίποδο	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m
Ανιχνευτής	DE0892	DE0892G

- Συνεχής επαναλαμβανόμενος παλμός που επιτρέπει τη χρήση ανιχνευτή. Διατηρεί πλήρη φωτεινότητα για συνεχή προβολή.
- Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Περιλαμβάνουν  
1 Μπαταρία 12V 2.0Ah,  
φορτιστής, περιστρεφόμενη  
μαγνητική βάση στήριξης τοίχου,  
επαγγελματική θήκη μεταφοράς

**8,2**  
Reevo



**2196 | DCE089D1R**

**475,90 €**



**8,9**  
Reevo



**2197 | DCE089D1G**

**591,90 €**



**18v** **XR** **2.0**  
LI-ION AH

**18V XR LI-ION ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΛΕΙΖΕΡ**



**Αντίχρον**  
κτυπήματα και πτώσεις από ύψος έως και **2 μέτρων**



**IP 54**



**IP 67**



**IP 67**

**ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 4x ΠΙΟ ΟΡΑΤΗ**

Λείζερ προβολή			
Ακτίνες	2	3	3
Λείζερ κλάση	2	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP54	IP67	IP67
Ταχύτητα περιστροφής	150, 300, 600, 1200 rpm	150, 300, 600, 1200 rpm	150, 300, 600, 1200 rpm
Ακρίβεια	± 3.0mm/30m	± 1.5mm/30m	± 1.5mm/30m
Εύρος μέτρησης	45 m/457m (με ανιχνευτή)	76 m/600m (με ανιχνευτή)	76 m/600m (με ανιχνευτή)
Κλίση	± 10°	± 10°	± 10°
Υποδοχή για τρίποδο	5/8"	5/8"	5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m	2m

**9,2**  
Reevo

Περιλαμβάνει:  
• Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK VI,  
• 1 ανιχνευτής γραμμής  
• Κάρτα στόχου λέιζερ  
• Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ  
• Βάση στήριξης τοίχου  
• 1 μπαταρία 18V 2.0Ah  
• 1 φορτιστή

**2198 | DCE074D1R**

**949,90 €**



**9,5**  
Reevo

Περιλαμβάνει:  
• 1 τηλεχειριστήριο  
• Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK VI,  
• 1 ανιχνευτής γραμμής  
• Κάρτα στόχου λέιζερ  
• Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ  
• Βάση στήριξης τοίχου  
• 1 μπαταρία 18V 2.0Ah  
• 1 φορτιστή

**2199 | DCE079D1R**

**1371,90 €**



**9,9**  
Reevo

Περιλαμβάνει:  
• 1 τηλεχειριστήριο  
• Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK VI,  
• 1 ανιχνευτής γραμμής  
• Κάρτα στόχου λέιζερ  
• Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ  
• Βάση στήριξης τοίχου  
• 1 μπαταρία 18V 2.0Ah  
• 1 φορτιστή

**2200 | DCE079D1G**

**1582,90 €**





Λείζερ προβολή	IP 40		IP 54		IP 54	
Μήκος κύματος	≤ 1,0mW στα 620-690 nm		≤ 1,0mW στα 620-690 nm		≤ 1,0mW στα 635 nm	
Κλάση Λείζερ	2		2		2	
Ø Κοκκίδας λείζερ (σε απόσταση)					6/30mm (10/50m)	
Ανάλυση μικρότερη τιμή	1 mm (1/16")	1 mm (1/16")	1 mm (1/16")	1 mm (1/16")	0.1 mm (1/32")	
Εμβέλεια εσωτ. χώρου	<b>9m</b>	<b>30m</b>	<b>30m</b>	<b>50m</b>	<b>100m</b>	
Ακρίβεια	± 6.0mm/9m	± 3.0mm/10m	± 2.0mm/10m	± 1.5mm/50m	± 1.0mm/100m	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° έως 40°C	0° έως 40°C	0° έως 40°C	0° έως 40°C	0° έως 40°C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10° έως 60°C	-20° έως 60°C	-10° έως 60°C	-25° έως 70°C	-10° έως 60°C	
Τροφοδοσία	Ενωσμ. μπαταρία Li-Ion 3.7V	2 x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)	2 x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)	2 x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)	2 x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)	
Διαστάσεις	62 x 17.5 x 32mm	116 x 45 x 12mm	120 x 48.5 x 26mm	120.5 x 55 x 33.7mm	125.2 x 58 x 32.6mm	
Βάρος	31.75gr	120gr	100gr	127gr	154gr	
Επιπλέον λειτουργίες	Μέτρηση απόστασης	Μέτρηση απόστασης / Μόνιμη μέτρηση	Μέτρηση απόστασης / Μόνιμη μέτρηση / Πρόσθεση-αφαίρεση μετρήσης / Εμβαδόν-Όγκος μετρήσης / Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων / 5 ενδείξεις μνήμης	Μέτρηση απόστασης / Μόνιμη μέτρηση / Πρόσθεση-αφαίρεση μετρήσης / Εμβαδόν-Όγκος μετρήσης / Έξυπνη οριζ. λειτουργία, έμμεσο ύψος / Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων / 5 ενδείξεις μνήμης	Μέτρηση απόστασης / Μέτρηση ελάχιστης-μέγιστης απόστασης / Χάραξη / Μόνιμη μέτρηση / Πρόσθεση-αφαίρεση μετρήσης / Εμβαδόν-Όγκος μετρήσης / Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων, μερικό ύψος / Έξυπνη οριζ. λειτουργία, έμμεσο ύψος / Ανίχνευση ύψους / Οριζόντιωση / Beer / Φωτιζ. σθόνη / Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών / 20 ενδείξεις μνήμης	

Περιλαμβάνει: Ενωσματουμένη μπαταρία Li-Ion 3.7V, USB καλώδιο φόρτισης & λουράκι καρπού

Περιλαμβάνει: 2x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)

Περιλαμβάνει: 2x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)

Περιλαμβάνει: 2x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)

Περιλαμβάνει: 2x 1.5V DC Μπαταρίες (AAA)



2201 | **DW030PL**  
**37,90 €**



2202 | **DW033**  
**53,90 €**



2203 | **DW099S**  
**126,90 €**



2204 | **DW03050**  
**137,90 €**



2205 | **DW03101**  
**232,90 €**



**ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 1/4'**

Ύψος εργασίας 0,60m - 1,70m

8,9 Reevoo

2206 | **DE0881T**  
**74,90 €**

**ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 5/8'**

Ύψος εργασίας 1,10m - 3,00m

8,9 Reevoo

2207 | **DE0735**  
**169,90 €**

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ**

9,9 Reevoo

IP 54

Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m  
Αδιάβροχο IP54  
Μπαταρία 9 V

• Συμβατό με τα λείζερ DW088, DW089, DCE0825, DW0822

2208 | **DE0892**  
**105,90 €**

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ**

9,9 Reevoo

IP 54

Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m  
Αδιάβροχο IP54  
Μπαταρία 9 V

• Συμβατό με τα λείζερ DW088, DW089, DCE0825

2209 | **DE0892G**  
**105,90 €**

**ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 26x**

- Χωροβάτης με μαγνητικό σύστημα αντιστάθμισης που διατηρεί την ακρίβεια του οργάνου σε όλη την διάρκεια ζωής του με ευκολία στη χρήση.
- Μεγέθυνση 26x για απόσταση 100 μέτρων & 2mm ακρίβεια (1mm διπλή διαδρομή) για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εργασίας.
- Στιβαρή βάση ισοστάθμισης για γρήγορη & εύκολη εφαρμογή.
- Δυνατότητα περιστροφής 360° για μέτρηση ακριβείας των οριζοντίων γωνιών.
- Αρχική ρύθμιση με ένδειξη φυσαλίδας και τελική αυτορυθμιζόμενη ικανότητα 1° για έξτρα ευκολία στη χρήση.
- Τύπος Οριζόντιου Κύκλου. Συνεχούς Οδήγησης.

2210 | **DW096PK**  
**422,90 €**

Μεγέθυνση 26x  
Ακρίβεια 2mm  
Απόσταση 100m  
Υπολογισμός αποστάσεων 1:100

Περιλαμβάνει: ράβδο βαθμονόμησης από αλουμίνιο 2.44m, αλουμινόενο τρίποδο στερέωσης, ράμα ζύγισης, θήκη μεταφοράς βαρέος τύπου

9,9 Reevoo

**12v** **XR** **2.0**  
LI-ION AH

12V (10.8V) XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0 AH



2211 | **DCB127**

**34,90 €**

5 035048 1461358

**12v** **XR** **3.0**  
LI-ION AH

12V (10.8V) XR LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3.0 AH



2212 | **DCB124**

**42,90 €**

5 035048 713686

**10.8v/12v/14.4v/18v** **XR**  
LI-ION

10.8V/12V/14.4V/18V XR LI-ION ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



2213 | **DCB113**

**26,90 €**

5 035995 1525347

**12v** **XR** **BRUSHLESS**

12V XR LI-ION ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



**57.5** **250 W**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**9,2** **163** **200 W**  
REEVOO Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**2x** **2.0** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AH

• 2 x 2.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Βαλίτσα μεταφοράς

2214 | **DCK211D2T**

**211,90 €**

5 035048 1547076

**2x** **3.0** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AH

• 2 x 3.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Βαλίτσα μεταφοράς

2215 | **DCK211L2T**

**239,90 €**

5 212000 1738479

<b>DCD710 (ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):</b>	
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-400/0-1500 σ.α.λ.
Τσοκ	10mm
Βάρος	1.10 kg

<b>DCF815 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):</b>	
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2450 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	3400 bpm
Βάρος	1.00 kg

**12v** **XR** **BRUSHLESS**

12V XR LI-ION ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ + ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ T-STAK II



**57.5** **250 W**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**163** **200 W**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**2x** **2.0** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AH

• 2 x 2.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα T-STAK II

2216 | **DCK2110D2T**

**274,90 €**

5 212000 738455

**2x** **3.0** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AH

• 2 x 3.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα T-STAK II

2217 | **DCK2110L2T**

**295,90 €**

5 035048 713259

<b>DCD701 (ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):</b>	
Ταχύτ. χ. φορτίο	0-425/0-1500 σ.α.λ.
Μεγ. ικαν. διάτρησης (Ξύλο) 20 mm/ (Μέταλλο) 10 mm	
Βάρος	0.90 kg

<b>DCF801 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):</b>	
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-950 0-1950 0-2850 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-3600 bpm
Βάρος	0.80 kg

**12v** **XR** **BRUSHLESS**

12V XR LI-ION ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ + ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ T-STAK II



**57.5** **250 W**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**163** **200 W**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**2x** **2.0** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AH

• 2 x 2.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα T-STAK II

2218 | **DCK2111D2T**

**294,90 €**

5 212000 738462

**2x** **3.0** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AH

• 2 x 3.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα T-STAK II

2219 | **DCK2111L2T**

**316,90 €**

5 035048 714195

<b>DCD706 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):</b>	
Ταχύτ. χ. φορτίο	0-425/0-1500 σ.α.λ.
Κρούσεις	0-7225/0-25500
Βάρος	0.95 kg

<b>DCF801 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):</b>	
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-950 0-1950 0-2850 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-3600 bpm
Βάρος	0.80 kg

**12v** **XR** **2.0**  
**BRUSHLESS** AH

**57.5** **250 w**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
ME ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**12V XR ΚΟΜΠΑΚΤ  
ΔΡΑΓΙΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

Ταχύτ. 0-425/0-1500 σ.α.λ.  
Μεγ. ικαν. διάτρησης (Ξύλο) 20 mm  
Μεγ. ικαν. διάτρησης (Μέταλλο) 10 mm  
Βάρος 0.90 kg

8,5  
Reevo



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα

2220 | **DCD701NT**

**84,90€**



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 2.0 Ah Li-ion  
Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα

2221 | **DCD701D2**

**169,90€**



NEO

**12v** **XR** **2.0**  
**BRUSHLESS** AH

**57.5** **250 w**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
ME ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**12V XR ΚΟΜΠΑΚΤ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
ΔΡΑΓΙΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**

Ταχύτ. 0-425/0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-7225/0-25500  
Βάρος 0.95 kg

9,0  
Reevo



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα

2222 | **DCD706NT**

**105,90€**



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 2.0 Ah Li-ion  
Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα

2223 | **DCD706D2**

**179,90€**



NEO

**12v** **XR** **2.0**  
**BRUSHLESS** AH

**8** **160 w**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
ME ΡΕΥΜΑΤΟΣ

8,9  
Reevo

**12V XR ΚΟΜΠΑΚΤ  
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

Ταχύτ. 0-1100 σ.α.λ.  
Ικανότητα τσοκ 1/4"

Βάρος 0.68 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 2.0 Ah Li-ion  
Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα

2224 | **DCF601NT**

**104,90€**



2225 | **DCF601D2**

**179,90€**



NEO

**12v** **XR** **2.0**  
**BRUSHLESS** AH

**163** **200 w**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
ME ΡΕΥΜΑΤΟΣ

9,6  
Reevo

**12V XR ΠΑΛΜΙΚΟ  
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

Ταχύτ. χ. φορτίο  
0-950/0-1950/0-2850 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-3600 bpm  
Βάρος 0.80 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 2.0 Ah Li-ion  
Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα

2226 | **DCF801NT**

**111,90€**



2227 | **DCF801D2**

**190,90€**



NEO

**12v** **XR** **2.0**  
**BRUSHLESS** AH

**168** **200 w**  
Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
ME ΡΕΥΜΑΤΟΣ

9,5  
Reevo

**12V XR ΚΟΜΠΑΚΤ  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ**

Ταχύτητα χ. φορτίο  
0-2850/0-1000/0-2850 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-3600bpm  
Βάρος 0.80 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα  
• Σετ καρυδάκια



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 2.0 Ah Li-ion  
Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα  
• Σετ καρυδάκια

2228 | **DCF902NTK**

**119,90€**



2229 | **DCF902D2K**

**210,90€**



**12v** **XR** **2.0** **140W**  
LI-ION Ah W  
ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**12V (10.8V) XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ**



Διαδρομή χ. φορτίου 0-2700 δ.α.λ.  
Μήκος διαδρομής 14 mm  
Βάρος 1.4 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR 40 Λεπτών • Κασετίνα

2230 | **DCS310NT**

**125,90 €**



2231 | **DCS310D2**

**211,90 €**



**12v** **XR** **2.0**  
LI-ION Ah



**12V (10.8V) XR LI-ION ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ**



Διάμετρος Κεφαλής 17mm  
Zoom / Αδιάβροχο Καλώδιο 3x / 0.9m  
Οθόνη LCD / Ανάλυση 89mm / 3.5" / 320 x 480dpi  
Βάρος 1.0 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία  
• Φορτιστής 10.8V XR  
• Καλώδιο κάμερας 17mm 0.9m  
• Μαγνήτης • Γάτζος  
• Κασετίνα

2232 | **DCT410NT**

**308,90 €**



2233 | **DCT410D1**

**369,90 €**



Η κίνηση του χεριού σας καθαρίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης για απόλυτο έλεγχο.



**12v** **XR**  
LI-ION BRUSHLESS

**12V (10.8V) XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ**

Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2800  
Μήκος διαδρομής 16-318mm  
Βάρος 1.38 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ &  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Κασετίνα

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
90mm	40mm	90mm

2234 | **DCS312NT**

**147,90 €**



**NEO**



**IP 68**

**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 4 ΤΕΜ.**



• Ανθεκτικό σε σκόνη και νερό  
• Ειδικός σχεδιασμός για να ενσωματώνεται στο περιβάλλον  
• Μεγάλο κουμπί για εύκολο επαναπρογραμματισμό  
• Γαλάζιο LED φως που ανάβει όταν είναι συνδεδεμένο & αναβοσβήνει όταν εντοπιστεί  
• Αυτονομία μπαταρίας άνω των 3 ετών



(Δεν συμπεριλαμβάνονται)



Εμβέλεια Bluetooth έως 30m  
Βάρος 0.02kg



Συμπεριλαμβάνονται:  
αυτοκόλλητα 3M



2235 | **DCE041K4**

**89,90 €**



**ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ TOOL CONNECT**

**18V XR TOOL CONNECT ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ**



• Συμβατό με όλα τα XR 18V ηλεκτρικά εργαλεία  
• Επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το συνδεδεμένο εργαλείο, και τα εκτός εμβέλειας  
• Παρέχει ειδοποιήσεις εκτός εμβέλειας  
• Παρέχει ασφάλεια κατά της κλοπής κι επιτρέπει να αναγνωρίσετε τα χαμένα σας εργαλεία  
• Εύκολη διαχείριση από την εφαρμογή Tool Connect  
• Βάρος 0.12kg

2237 | **DCE040**

**54,90 €**



Τσοκ 1/4"  
Ταχύτητα 0-430 σ.α.λ.  
Βάρος 0.5 kg



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 1.0Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Φορτιστής  
• Κασετίνα

2236 | **DCF680G2**

**137,90 €**







← Για χρόνους φόρτισης δείτε εδώ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 18V/54V XR



10.8v|12v|14.4v|18v  
LI-ION XR

- Χρόνος φόρτισης 30 min (2.0Ah)
- Βάρος 0.50 kg

### 10.8-18V XR LI-ION ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

2238 | DCB115

39,90 €

5 035048 562321



10.8v|12v|14.4v|18v  
LI-ION XR

- Χρόνος φόρτισης 40-90 min (3.0Ah)
- Βάρος 0.49 kg

### 10.8-18V XR LI-ION ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

2239 | DCB119

79,90 €

5 035048 349885



54V XR FLEX VOLT

- Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR
- Χρόνος φόρτισης 45 min (3.0Ah)
  - Βάρος 0.85 kg

### 54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

2240 | DCB118

79,90 €

5 035048 562277




54V XR FLEX VOLT BRUSHLESS

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

NEO

### XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12.0 AH



- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
- Φορτίζει την 12.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσαρτήσης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά

2241 | DCB117

83,90 €

5 035048 729892

54V XR FLEX VOLT

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

### XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ



2242 | DCB132

105,90 €

5 035048 640692

- Χρόνος φόρτισης 45 min (3.0Ah)
- Βάρος 1.4 kg

10.8v|12v|14.4v|18v  
LI-ION XR 54V XR FLEX VOLT

### USB 10.8V-18V - 54V ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



2243 | DCB090

32,90 €

5 035048 459225

- Μεταμορφώνει την μπαταρία XR σε ένα φορητό φορτιστή
- Δύο εισόδους USB επιτρέπουν τη φόρτιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών
- Ενδειξη λυχνίας LED που δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας
- 0.094 kg

Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

## ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ-ΗΧΕΙΑ 18V/54V XR

10.8v|14.4v|18v  
LI-ION XR



### 10.8-18V XR LI-ION ΗΧΕΙΑ PREMIUM BLUETOOTH



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

Εμβέλεια έως 30m  
Ηχεία 2 x 76mm(3") (10w)  
Βάρος 1.8kg

2244 | DCR011

116,90 €

5 035048 643549

10.8v|14.4v|18v  
LI-ION XR



### 10.8-18V XR LI-ION ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB+/FM



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

Πηγή ενέργ. AC/DC  
Βάρος 2.8kg

2245 | DCR020

211,90 €

5 035048 459256

10.8v|14.4v|18v  
LI-ION XR



### XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΡΑΔΙΟ DAB+ FM/AM, MP3, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



IP 44

Bluetooth



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

2246 | DCR017

306,90 €

5 035048 381946

10.8v|14.4v|18v  
LI-ION XR



### XR 54V XR FLEX VOLT BRUSHLESS ΡΑΔΙΟ DAB+ FM/AM, MP3, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



IP 54

Bluetooth



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

• 6 (2+2) ηχεία 45w

2247 | DWST1-81078

316,90 €

3 253556 1810787

Προσαρμόζεται στην σειρά

10.8v|14.4v|18v  
LI-ION XR



### XR 54V XR FLEX VOLT BRUSHLESS ΡΑΔΙΟ DAB+ FM/AM, MP3, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



IP 54

Bluetooth



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

- Digital επεξεργαστής ήχου
- 6 ηχεία 40W RMS & 2 sub-woofers

2248 | DWST1-75659

316,90 €

3 253556 1756597

Προσαρμόζεται στην σειρά

**18V** LI-ION **XR** 2.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah



2249 | DCB183

**63,90 €**

5 035048 438886

**18V** LI-ION **XR** 3.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3.0Ah



2250 | DCB180

**69,90 €**

5 035048 305294

**NEO**

**18V** LI-ION **XR** 4.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah  
ΚΟΜΠΑΚΤ



2251 | DCB189

**95,90 €**

5 035048 1706770

**18V** LI-ION **XR** 4.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah



2252 | DCB182

**74,90 €**

5 035048 1392782

**18V** LI-ION **XR** 4.0 Ah

18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
+ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah



2253 | DCB115M1

**103,90 €**

5 212000 738585

**NEO**

**18V** LI-ION **XR** 5.0 Ah

TOOL CONNECT™  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah TOOL CONNECT™



2254 | DCB184B

**95,90 €**

5 035048 558577

**18V** LI-ION **XR** 5.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah



2255 | DCB184

**89,90 €**

5 035048 466933

**18V** LI-ION **XR** 5.0 Ah

XR 18V ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
+ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah



2256 | DCB115P1

**119,90 €**

5 212000 738240

**NEO**

**18V** LI-ION **XR** 5.0 Ah

XR 18V ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 5.0Ah



2257 | DCB115P2

**200,90 €**

5 035048 637043

Οι μπαταρίες XR FLEXVOLT, είναι μπαταρίες 54V που μετατρέπονται σε 18V όταν τοποθετηθούν σε ένα εργαλείο 18V XR. Είναι πλήρως συμβατές με την σειρά 18V XR, όπως και οι φορτιστές. Είναι ευέλικτες, συνδέονται παράλληλα για εργαλεία 18V και σε σειρά για εργαλεία 54V.

5 κελιά/σειρά  
(5x3.6V=18V)  
3 παράλληλες  
σειρές  
(3 x 4Ah=12Ah)  
=216Wh



**18V** LI-ION **XR**

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS

15 κελιά/σειρά  
(15x3.6V=54V)  
1 παράλληλη  
σειρά  
(1 x 4Ah=4Ah)  
=216Wh



**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT 6.0Ah



2258 | DCB546

**148,90 €**

5 035048 646298

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 Ah

Φορτίζει και τις  
μπαταρίες 18V XR

XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6.0Ah



2259 | DCB118T2

**385,90 €**

5 035048 657201

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 Ah

Φορτίζει και τις  
μπαταρίες 18V XR

XR FLEXVOLT  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2  
ΘΕΣΕΩΝ + 2  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6.0Ah



2260 | DCB132T2

**380,90 €**

5 035048 640722

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 9.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT 9.0Ah



2261 | DCB547


**200,90 €**

5 035048 646908

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 9.0 Ah

Φορτίζει και τις  
μπαταρίες 18V XR

XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
+ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
9.0Ah



2262 | DCB118X2

**464,90 €**

5 035048 664797

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 12.0 Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR  
FLEXVOLT  
12.0Ah



2263 | DCB548

**274,90 €**

5 035048 706794

ΙΔΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΒΑΡΟΣ  
ΜΕ 9.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ



**18v**  
LI-ION  
**BRUSHLESS**

**18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
+ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΣΤΑΚ II**



**65/26**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**340 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**170**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**280 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**9,0**  
Reevo

**DCD778 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):**

Ταχύτητα χ. φ. 0-500 / 0-1750 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-8500 / 0-29750 bpm  
Βάρος 1.2 kg

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

**4.0**  
Ah

- 2 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα ΤΣΤΑΚ II

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

**5.0**  
Ah

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα ΤΣΤΑΚ II

**DCF787 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2800 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3200 ipm  
Βάρος 1.7 kg

**2264 | DCK2060M2T**

**345,90 €**



**2265 | DCK2060P2T**

**363,90 €**



**18v**  
LI-ION  
**BRUSHLESS**

**18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ  
+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ II**



**65/26**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**340 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**190**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**300 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**9,2**  
Reevo

**DCD709 (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):**

Ταχύτητα χ. φ. 0-450/ 0-1650 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-7650/ 0-28050bpm  
Βάρος 1.2 kg

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

**5.0**  
Ah

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα ΤΣΤΑΚ II

**DCF809 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):**

Ταχύτητα χ. φ. 2800 σ.α.λ.  
Κρούσεις 3200 bpm  
Βάρος 0.96 kg

**2266 | DCK2062P2T**

**389,90 €**



**18v**  
LI-ION  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

**18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
+ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΣΤΑΚ II**



**70**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**460 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**3**  
ΤΑΧΥΤ.

**205**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**400 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**9,0**  
Reevo

**DCD796 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):**

Ταχύτητα χ. φ. 0-550 / 2000 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-9350 / 34000 bpm  
Βάρος 1.8 kg

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

**5.0**  
Ah

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα ΤΣΤΑΚ II

**DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):**

Ταχύτητα χ. φ. 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0 - 3800 ipm  
Βάρος 1.6 kg

**2267 | DCK266P2**

**449,90 €**



**18v**  
LI-ION  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

**18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ +  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ XR 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΣΤΑΚ II**



**3**  
ΤΑΧΥΤ.

**95**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**830 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**3**  
ΤΑΧΥΤ.

**205**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**400 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**9,3**  
Reevo

**DCD996 (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-450/1300/2000 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-8600/25500/38250 bpm  
Βάρος 2.1 kg

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

**5.0**  
Ah

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Κασετίνα TONGHE SYSTEM

**DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0 - 3800 ipm  
Βάρος 1.6 kg

**2268 | DCK276P2**

**548,90 €**



**NEO**

**18V XR LI-ION** **1.3** Ah

**42** Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **300 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



**8,7** Reevoo

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 1.3Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Φορτιστής 40 λεπτών  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2269 | **DCD776C2**

**249,90 €**

5 035048 444528

Ταχύτητα 0-450/1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-7650/25500bpm  
Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm  
Βάρος 1.7 kg

**18V XR LI-ION** **1.5** Ah

**65/26** Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **340 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ** **8,3** Reevoo



**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 1.5 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2270 | **DCD778S2T**

**195,90 €**

5 035048 664971

Ταχύτητα 0-500/0-1750 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-8500/0-29750 bpm  
Βάρος 1.2 kg

**18V XR LI-ION** **4.0** Ah

**65/26** Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **340 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



**8,9** Reevoo

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

• Κασετίνα βαρέος τύπου

2274 | **DCD709NT**

**145,90 €**

5 212000 731890

Ταχύτητα 0-450/1650 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-7650/28050bpm  
Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm  
Βάρος 1.2 kg

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

• Κασετίνα βαρέος τύπου

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 4.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2275 | **DCD709M2T**

**272,90 €**

5 212000 738271

**18V XR LI-ION** **5.0** Ah

**60** Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **350 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**



**9,3** Reevoo

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

• Κασετίνα βαρέος τύπου

2271 | **DCD785NT**

**137,90 €**

5 212000 731913

**1x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 1x 5.0Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2272 | **DCD785P1**

**252,90 €**

5 212000 716712

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 1x 5.0Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2273 | **DCD785P2**

**329,90 €**

5 212000 738288

**18V XR LI-ION** **70** Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **460 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ**

**2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ**



**9,5** Reevoo

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

• Κασετίνα βαρέος τύπου

2276 | **DCD796NT**

**158,90 €**

5 035048 616376

**2.0** AH

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2277 | **DCD796D2**

**309,90 €**

5 035048 616215

**5.0** AH

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 5.0Ah Li-Ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2278 | **DCD796P2**

**316,90 €**

5 035048 616628

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

77 LUMENS


18 LUMENS

3 LUMENS

**18V XR LI-ION** **70** Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **460 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**TOOL CONNECT™**

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ TOOL CONNECT™**



**9,2** Reevoo

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

• Κασετίνα βαρέος τύπου

2279 | **DCD797NT**

**205,90 €**

5 035048 669853

Ταχύτητα 0-550/200 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανα λεπτό 0-9350/34000  
Εμβέλεια Bluetooth έως 30m  
Βάρος 1.2kg

**ΔΥΝΑΜΗ  
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ**

18V **XR** 95 3 ΣΥΝΟΛ. ΙΣΧΥΣ 820 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ XRP

**18V XR LI-ION  
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ XRP  
3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

Ταχ. χ. φορτίο 0-450/1300/2000 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-8600/25500/38250bpm  
Βάρος 2.1 kg

9,7  
Reevo



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 5.0Ah Μπαταρίες 18V XR Li-Ion

**18V XR 5.0**

• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα ΨΑΛΙΔΙ II

2280 | **DCD996NT**

**221,90 €**

5 035048 644577

2281 | **DCD996P2**

**429,90 €**

5 035048 644492

1x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 1 x 9.0Ah Μπαταρίες

**54V XR FLEXVOLT 18V 9.0**

• Πολυφορτιστής XR FLEXVOLT  
• Κασετίνα ΨΑΛΙΔΙ II

2282 | **DCD996X1**

**464,90 €**

5 035048 678664

**ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

710 watts 10.9 Nm

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ  
10 MM 710W**

Ισχύς εισόδου 710W  
Ικανότητα αυτόματ. τσοκ 1.0-10mm  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2500 σ.α.λ.  
Βάρος 1.8 kg



9,2  
Reevo

2283 | **DWD112S**

**84,90 €**

5 035048 232620

701 watts 8.6 Nm

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
13 MM 701W**

Ισχύς εισόδου 701W  
Ικανότητα αυτόματ. τσοκ 1.5-13 mm  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2800 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-47600 bpm  
Βάρος 1.82 kg



7,9  
Reevo

2284 | **DWD024KS**

**100,90 €**

5 035048 268209

• Κασετίνα βαρέος τύπου

770 watts 13 Nm

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
13 MM 770W**

**2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

Ισχύς εισόδου 770W  
Ικανότητα αυτομ. τσοκ 1.5-13mm  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1100/0-2700 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-18700/45900 bpm  
Βάρος 2.3 kg



7,2  
Reevo

2285 | **D21805KS**

**249,90 €**

5 035048 153413

• Κασετίνα βαρέος τύπου

1100 watts 13 Nm

**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ  
13 MM 1100W**

**2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

Ισχύς εισόδου 1100W  
Ικανότητα αυτομ. τσοκ 1.5-13mm  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1250/02-3500 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-56000 bpm  
Βάρος 2.8 kg



8,8  
Reevo

2286 | **DWD524KS**

**264,90 €**

5 035048 305256

• Κασετίνα βαρέος τύπου

**18v**  
LI-ION **XR** **1.3**  
Ah

**33**  
Nm **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ**  
**360 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION  
ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-650/0-2000σ.α.λ.  
Ικανότητα τσοκ αυτόματο 1.0-10mm  
Μεγ. Ικαν. διάτρησης [Ξύλο] 28mm  
Μεγ. Ικαν. διάτρησης [Μέταλλο] 10mm  
Βάρος 1,75 kg

**8.7**  
Reevo



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 1.3Ah Li-Ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστής XR (DCB115 / 22 λεπτιών)
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2287 | **DCD740C1**

**253,90 €**



**54V**  
**XR FLEXVOLT**  
BRUSHLESS **296/114**  
Nm

**ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ**  
**2600 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ **E-GLITCH**

**54V XR FLEXVOLT  
ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-400/0-1320σ.α.λ.  
Ικανότητα τσοκ με κλειδί 1-13mm  
Μεγ. Ικαν. διάτρησης [Ξύλο] 172mm  
Μεγ. Ικαν. διάτρησης [Μέταλλο] 13mm  
Βάρος 7.0 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Πλευρική λαβή 2 θέσεων

**9.7**  
Reevo

2288 | **DCD470N**

**475,90 €**



**350**  
watts **9.2**  
Nm

**ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ  
ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ  
100MM 350W**

Έξοδος ισχύος 180W  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200σ.α.λ.  
Ικανότητα Τσοκ με κλειδί 1,0-10mm  
Μεγ. ικανότ. διάτρησης [Ξύλο] 20mm  
Μεγ. ικανότ. διάτρησης [Χάλυβα] 10mm  
Βάρος 1,7 kg



**9.2**  
Reevo



• Κλειδί τσοκ

2289 | **D21160**

**259,90 €**



**54V**  
**XR FLEXVOLT**  
BRUSHLESS **140**  
Nm **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ**  
**1544 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ **E-GLITCH**

**54V XR FLEXVOLT  
ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΑΘΕΤΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ  
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ**

Ταχ.χ. φορτίο 0-300/1250 σ.α.λ.  
Ικανότητα Τσοκ με κλειδί 1.5-13 mm  
Μέγ. Ικαν. διάτρησης [ Ξύλο ] 152mm  
Μέγ. Ικ. διάτρησης [ Μέταλλο ] 16mm  
Βάρος 5.5 kg



**9.7**  
Reevo



• Θήκη μεταφοράς T-STACK VI

2290 | **DCD460NT**

**430,90 €**



**+ ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΑΣΕΩΣ  
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 1200W  
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΤΣΟΚ 16MM**

Ισχύς εισόδου 1200 W  
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300/450σ.α.λ.  
Συγκράτηση κοπτήρα 19mm (3/4")  
Μέγιστο βάθος κοπής με κοπτ. 50 mm  
Μέγ. διάμετρος κοπής με κοπτ. 50mm  
Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη 3800 N  
Διαδρομή κεφαλής 147mm  
Βάρος 14.55 kg  
Διαστ. μαγν. βάση 165x85mm

**1200**  
watts



• Κασετίνα βαρέος τύπου

2291 | **DWE1622K**

**1055,90 €**



**10+**  
Reevo



**18V XR**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS** 4.0 Ah 190 Nm



**18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ**

Ταχύτητες 0-2800 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 3200  
Βάρος 1.4 kg

9,9 Reevo



**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**  
• Κασέτινα



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασέτινα

2292 | **DCF809NT**  
**199,90 €**



2293 | **DCF809M2T**  
**314,90 €**



**18V XR**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS** 5.0 Ah 9,8 Reevo

205 Nm 3 ΤΑΧΥΤ. ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 400 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

Ταχύτητες 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3800  
Υποδοχή "Drop & Load" 6.35mm (1/4")  
Βάρος 1.6 kg



**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**  
• Κασέτινα



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασέτινα

2294 | **DCF887NT**  
**169,90 €**




2295 | **DCF887P2**  
**339,90 €**



**18V XR**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS** 205 Nm 3 ΤΑΧΥΤ. ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 400 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 9,7 Reevo

**18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ TOOL CONNECT™**

Ταχύτητα 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3800  
Εμβέλεια Bluetooth έως 30m  
Βάρος 0.9 kg



**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**  
• Κασέτινα



2296 | **DCF888NT**  
**209,90 €**




Η λειτουργία Precision Drive προσφέρει παρόμοιο έλεγχο στις εφαρμογές βιδώματος.

**18V XR**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS** 5.0 Ah 5-30 RPM 435 W ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-4400 σ.α.λ.  
Μήκος κεφαλής 335mm  
Βάρος 2.1 kg



Τα καρφιά δεν συμπεριλαμβάνονται

9,9 Reevo

- Ένα από τα πιο ελαφριά μοντέλα της αγοράς με εύκολο γέμισμα γεμιστήρα βιδών επάνω σε κορδέλα για γρήγορο βίδωμα
- Γρήγορο κι εύκολο καθάρισμα του γεμιστήρα από την σκόνη της γυφτοσανίδας
- Led Φωτισμός για καλύτερη ορατότητα
- Παρέχεται εξάρτημα για εργασία με βίδες εκτός κορδέλας
- Λειτουργία Set and Forget που θυμάται την ρύθμιση βάθους



1x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 18V 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρία
- XR πολυφορτιστής
- DCF6201 γεμιστήρας βιδών κορδέλας
- 2x DT7205 PR2 μύτες βιδών κορδέλας
- Εξάρτημα για βιδώμα συμβατικών βιδών
- PR2 25mm Μαγνητική προέκταση με μύτη
- Κασέτινα

2297 | **DCF620P1K**  
**309,90 €**



**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**  
• Κασέτινα

- DCF6201 γεμιστήρας βιδών κορδέλας
- 2x DT7205 PR2 μύτες βιδών κορδέλας
- Εξάρτημα για βιδώμα συμβατικών βιδών
- PR2 25mm Μαγνητική προέκταση με μύτη
- Κασέτινα

2298 | **DCF620NTA**  
**199,90 €**



ΒΙΔΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΔΕΞΙΜΙΔΑ		
ΜΕΓΕΘΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.
3.5x25	1000	DWF4000250
3.5x35	1000	DWF4000350
3.5x45	1000	DWF4000450

ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ		
ΜΕΓΕΘΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.
PR2x153mm	1	DT7205
PR2x153mm	5	DT7206

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΙΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΑΣ**



2299 | **DCF6201**  
**69,90 €**



DT7205 PR2 x 153mm μύτες βιδών κορδέλας

**18V XR**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS** 34 Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 850 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2000 σ.α.λ.  
Μήκος κεφαλής 255mm  
Βάρος 1.3 kg



**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

2300 | **DCF622N**  
**179,90 €**



9,7 Reevo

Ιδανικό για εργασία σε λαμαρίνα (με λαμαρινόβιδες)

540 watts 10 Nm

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 540W**

Ισχύς εισόδου 540 W  
Μεγ. διαμ. βίδας 4.8mm  
Μέγιστη ροπή 10 Nm  
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-4000 σ.α.λ.  
Βάρος 1.3 kg



9,3 Reevo

2301 | **DW274**  
**190,90 €**



Αποσπώμενη μύτη/επιλογήας με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος

**18V XR**  
LI-ION  
BRUSHLESS **203**  
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**250 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

### 18V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟ- ΚΛΕΙΔΟ ΚΟΜΠΑΚΤ 1/2"

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2300 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-2700  
Βάρος 1.5 kg

**8,9**  
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
Reevoo



2302 | **DCF880N**

**126,90 €**



**18V XR**  
LI-ION  
BRUSHLESS **5.0**  
Ah **450**  
Nm

**3**  
ΤΑΧΥΤ. **449 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

### 18V XR 1/2" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

Ταχύτ. 0-900/0-2000/0-2000 σ.α.λ.  
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3100 bpm  
Τσοκ 1/2"  
Ροπή 450Nm  
Βάρος 2.00 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ &  
ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα II

2303 | **DCF894NT**

**269,90 €**



• 2 x 5.0 Ah Li-ion  
Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα II

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2304 | **DCF894P2**

**475,90 €**




**18V XR**  
LI-ION  
BRUSHLESS **5.0**  
Ah **950**  
Nm **3**  
ΤΑΧΥΤ.

### 18V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2"

**ΔΥΝΑΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ**

ΓΙΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ταχύτητα 0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις 0-2300 bpm  
Βάρος 3.4 kg



**9,3**  
Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

2305 | **DCF899NT**

**295,90 €**



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



• 2 x 5.0 Ah Li-ion  
Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα II

2306 | **DCF899P2**

**527,90 €**



**710**  
watts

**440**  
Nm

### ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 710W



Ταχύτητα χ. φ. 2200 σ.α.λ.  
Κρούσεις 2700bpm  
Βάρος 3.2 kg

**8,0**  
Reevoo

2307 | **DW292**

**200,90 €**



**54V XR**  
FLEX  
VOLT  
BRUSHLESS **18V**  
9.0  
Ah **2000 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

### 54V XR FLEXVOLT ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΙΛΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



Ταχύτητα χ. φ. 0-725 σ.α.λ.  
Σπειροειδής άξονας 160mm  
Σύνδεση M14  
Βάρος 5.1 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

• Αναδευτήρας 160mm

2308 | **DCD240N**

**368,90 €**



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 μπαταρίες 9.0Ah 18V/54V  
XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής  
18V/54V XR FLEXVOLT  
• Αναδευτήρας 160mm

2309 | **DCD240X2**


**789,90 €**



**1800**  
WATTS

**NEO**

### ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1800W 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ



Ταχύτητα χ. φορτίο  
225-400/550/785 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 6.3 kg

• Αναδευτήρα M14

2310 | **DWD241**

**263,90 €**



**710**  
watts

**50**  
Nm

### ΔΡΑΓΙΑΝΟ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 710W



**9,0**  
Reevoo

Μέγιστη ροπή 50 Nm  
Ταχύτητα χ. φ. 0-550 σ.α.λ.  
Τσοκ με κλειδί 2.0-13mm  
Βάρος 3.4 kg

2311 | **D21520**

**243,90 €**



**710**  
watts

**50**  
Nm

### ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 710W



**9,9**  
Reevoo

Σπείρωμα Άξονα 5/8" x 16U.N.F.  
Τύπος τσοκ M14  
Μέγιστη ροπή 50 Nm  
Ταχύτητα χ. φ. 0-550 σ.α.λ.  
Μέγ. Ικανότητα 160 mm  
Βάρος 3.0 kg

2312 | **D21510**

**232,90 €**



Ιδανικό για ανάμιξη  
ρευστών όπως  
χρώματα, κονίαμα  
Μόνο δεξιόστροφη  
λειτουργία





**18V XR**  
LI-ION  
BRUSHLESS

**5.0**  
Ah

**3**  
ΤΑΧΥΤ.

**18V XR LI-ION ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ**

Ταχύτητα	13000/14000/15000rpm
Διάμετρος καρφιού	2.6-3.7mm
Μήκος καρφιού	13-57mm
Φόρτωση γεμιστήρα	33 καρφιά
Βολές ανά γέμισμα	600 καρφιά
Γωνία γεμιστήρα	15°
Πίεση	4000 psi (275 bar)
Βάρος	4.2kg



**ΧΩ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΦΙΑ 15-25MM**

15 ΚΑΡΦΙΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ με γαλβανισμα για εσωτερική & εξωτερική χρήση ΓΙΑ ΠΛΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΧΥΡΩΔΕΜΑ

15mm	DCN8902015
20mm	DCN8902020
25mm	DCN8902025



**ΧΗ ΕΣΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΡΦΙΑ 15-57MM 15 ΚΑΡΦΙΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ**

ΓΙΑ ΠΛΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΧΥΡΩΔΕΜΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

13mm	DCN8903013
17mm	DCN8903017
22mm	DCN8903022
27mm	DCN8903027
32mm	DCN8903032
38mm	DCN8903038
43mm	DCN8903043
48mm	DCN8903048
53mm	DCN8903053
57mm	DCN8903057



**ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΚΑΡΦΙΑ 15-57mm**

15 ΚΑΡΦΙΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ με μηχανικό γαλβανισμα για εσωτερική & εξωτερική χρήση ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΣ ΣΧΥΡΩΔΕΜΑ

15mm	DCN8901015
20mm	DCN8901020
25mm	DCN8901025
30mm	DCN8901030
35mm	DCN8901035
40mm	DCN8901040
45mm	DCN8901045
50mm	DCN8901050
55mm	DCN8901055
57mm	DCN8901057



- Λειτουργία χωρίς αέριο (Χωρίς αμπούλες) για μέγιστη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
- Μηχανική λειτουργία, σε σχέση με αυτά των αερίων, προσφέρει σταθερή απόδοση σε θερμοκρασίες μεταξύ -15 και +50 °C και ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση.
- 3 ταχυτήτων για βελτιωμένο κάρφωμα διαφορετικών μήκους καρφιών.
- Απεμπλοκή χωρίς κλειδί.
- Λειτουργία συνεχούς και διαδοχικής βολής



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

- Αντιχαρακτική μύτη
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2313 | **DCN890NT**

**686,90 €**

5 2 12000 731821



**2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- 2 x 5.0 Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Περιστρεφόμενος γάτζος ζώνης
- Αντιχαρακτική μύτη
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2314 | **DCN890P2**

**869,90 €**

5 035048 666883

**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 25MM για DCN890**

**NEO**



2315 | **DDF6750000**

**21,90 €**

0 075352 959627

**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 36MM για DCN890**

**NEO**



2316 | **DDF6750050**

**16,90 €**

0 075352 959641

**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ για DCN890**

**NEO**



2317 | **DDF6755000**

**32,90 €**

5 054905 022631

**ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ για DCN890**

**NEO**



2318 | **DDF6710050**

**64,90 €**

0 075352 959566

**ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ για DCN890**



Μήκος 2.1 m  
Βάρος 2.8 kg

2319 | **DCN8905**

**232,90 €**

5 035048 678220

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ για DCN890**



για την τοποθέτηση μεταλλικών συνδετήρων, ροδέλων και αξεσουάρ DEWALT

2320 | **DCN8902**

**47,90 €**

5 035048 678244

**ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ για DCN890**



για την τοποθέτηση μεταλλικών συνδετήρων, ροδέλων και αξεσουάρ DEWALT

2321 | **DCN8903**

**35,90 €**

5 035048 678251

**ΜΥΤΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ για DCN890**



για την τοποθέτηση μεταλλικών συνδετήρων, ροδέλων και αξεσουάρ DEWALT

2322 | **DCN8904**

**37,90 €**

5 035048 678268

**18V XR**  
LI-ION  
BRUSHLESS

**18V XR LI-ION ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 16GA**

Γωνία γεμιστήρα 20°  
Μήκος Καρφιού 32 - 63 mm  
Διάμετρος Καρφιού 1.6 (16Ga)mm  
Βάρος 3.9kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2323 | **DCN660N**

**475,90 €**

5 035048 558423



**18V XR LI-ION ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 18GA**

Διάμετρος Καρφιού	1.6mm
Μήκος Καρφιού	12 - 38mm
Χωρητικότητα γεμιστήρα	110 Καρφιά
Λειτουργία βολής	Μονή & Διαδοχική
Βάρος	2.6kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ


2324 | **DCN682N**

**496,90 €**

5 035048 667095



Τα δίχτυλα δεν συμπεριλαμβάνονται



Ρωτήστε τα συνεργαζόμενα καταστήματα για την πλήρη γκάμα εξαρτημάτων



**18V** **XR** **5.0**  
LI-ION BRUSHLESS Ah

### 18V XR LI-ION ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Πίεση	690 bar (10000 PSI)
Ροή Τροφοδοσίας	147 g/min
Χωρητικ. δοχείου	453 g
Μήκος Μάνικας	1 m
Βάρος	3.6 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Λουρί ώμου  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2325 | DCGG571NT  
**345,90 €**



1x ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR  
• Λουρί ώμου  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2326 | DCGG571PI  
**431,90 €**

**18V** **XR** **4.0**  
LI-ION BRUSHLESS Ah

### 18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300ML ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

**9.0**  
Reevoo

Δύναμη πίεσης	2500N (254kg)
Ταχύτητα	51 - 533 mm / min
Χωρητικότητα	300ml
Βάρος	2.2 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2327 | DCE560N  
**337,90 €**

2328 | DCE560M1  
**431,90 €**

• 1 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρία



**18V** **XR** **9.3**  
LI-ION BRUSHLESS Ah

### 18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 600ML ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

**9.3**  
Reevoo

Δύναμη πίεσης	2500N (254kg)
Ταχύτητα	51 - 533 mm / min
Χωρητικότητα	300-600ml
Βάρος	2.2 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

2329 | DCE580NT  
**369,90 €**

2330 | DCE580M1  
**475,90 €**

• 1 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Κασετίνα βαρέος τύπου



**18V** **XR**  
LI-ION

**NEO**

**10+**  
Reevoo

### 18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2331 | DCE530N  
**137,90 €**

Θερμοκρασία λειτ.	290-530 °C
Παροχή Αέρα	109-190 Λίτρα/λεπτό
Βάρος	0.5 kg

**1800**  
WATTS

**10+**  
Reevoo



### ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 1800W

Θερμοκρασία	40-500/50-600°C
Παροχή Αέρα	250/450 Λίτρα/λεπτό
Βάρος	0.80 kg

2332 | D26411  
**70,90 €**

**2000**  
WATTS

**10+**  
Reevoo



### ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΘΟΝΗ LED

Θερμοκρασία λειτ.	50-600 °C
Παροχή Αέρα	650 Λίτρα/λεπτό
Βάρος	0.85 kg

2333 | D26414  
**89,90 €**

**18V** **XR** **460W**  
LI-ION BRUSHLESS W  
ME ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**9.3**  
Reevoo

### 18V XR LI-ION ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2334 | DCD200N  
**253,90 €**

Ταχ. χ. φορτίο	0-620 σ.α.λ
Καλώδιο	460 UWO
Ευελιξία καλωδίου τυμπάνου	μέχρι 10.6 m
Βάρος	5.3 kg

### ΑΔΕΙΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ DCD200N



2335 | DCD2000  
**16,90 €**

### ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ με κεφαλή για DCD200N



Πάχος: 8mm  
Μήκος: 7.6m  
2336 | DCD2005  
**58,90 €**

**18V** **XR** **2.0**  
LI-ION BRUSHLESS Ah

**NEO**

### 18V XR ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΕΧ

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• 2 μύτες • Γράσσο  
• Βαρέος τύπου κασετίνα

2337 | DCE400NT  
**368,90 €**



Ταχύτητα χ. φ.	60 σ.α.λ.
Βάρος	1.80 kg

• 2 x 2.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• 2 μύτες • Γράσσο  
• Βαρέος τύπου κασετίνα

2338 | DCE400D2  
**474,90 €**

**18V XR LI-ION BRUSHLESS** **9,3** Reevoo

**18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**

Με λάμπα LED  
Ισχύς φωτός 2 ζώνες/110 Lumens  
Βάρος 0.6 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2339 | DCL040

**37,90 €**



**9,4** Reevoo

**18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**

Με λάμπα LED  
Ισχύς φωτός 160 Lumens  
Βάρος 0.6 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2340 | DCL044

**49,90 €**



**18V XR LI-ION BRUSHLESS**

**18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**

Με λάμπα LED  
Ισχύς φωτός 160 Lumens  
Βάρος 0.6 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2341 | DCL050

**63,90 €**



**18V XR LI-ION BRUSHLESS**

**18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ**

Λυχνία τύπου λαμπτήρα LED  
Έξοδος φωτισμού 3000/1800/1000 lm  
Κλάση προστασίας IP55  
Βάρος 7.4 kg  
Αυτονομία (με 9.0Ah μπαταρία) 5.1 h

Μέγιστο ύψος: 2,2m  
Ύψος κλειστό: 1m



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2342 | DCL079

**285,90 €**



**18V XR LI-ION BRUSHLESS**

**18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ**

Με λάμπα LED  
Ισχύς φωτός 120-1000 Lumens  
Εμβέλεια φωτισμού 400m  
Αυτονομία (με 5.0Ah μπαταρία) 10 h  
Τζάμι προστασίας IP54  
Βάρος 0.64 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**9,4** Reevoo



2343 | DCL043

**74,90 €**



**18V XR LI-ION BRUSHLESS** **TOOL CONNECT**

**18V XR LI-ION ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΔΕΣΜΗΣ 360° TOOL CONNECT™**

Με λάμπα LED  
Ισχύς φωτός 1500-3200-5000 Lumens  
Αυτονομία (με 5.0Ah μπαταρία) 11 h  
Τζάμι προστασίας IP54  
Βάρος 3.80 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**9,6** Reevoo



2344 | DCL074

**274,90 €**



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΑ**

**18V XR LI-ION BRUSHLESS**



**9,3** Reevoo



**18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ**

Μέγιστη ροή αέρα 80m/s  
Ταχύτητα αέρα 18000/min  
Βάρος 1.3 kg


2345 | DCV100

**116,90 €**



**18V XR LI-ION BRUSHLESS**

**10** Reevoo



(Δεν περιλαμβάνει μπαταρία, φορτιστή & τροφοδοτικό καλώδιο 230V AC)

**18V ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΩΝ ΠΗΓΩΝ**

Μέγιστη πίεση 11 Bar (160 PSI)  
Μέγιστη παροχή αέρα 14,2l/min@2,4bar  
Βάρος 2.5 kgr



2346 | DCC018N

**148,90 €**



- Τροφοδοτικό καλώδιο 12V DC
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μεγάλου όγκου με προσαρμογέα
- Προσαρμογέα ποδηλάτου
- Βελονα μέγας

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** **18V 6.0 AH**

**54V XR FLEXVOLT ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ 10LT**

Ισχύς 0.4 HP  
Μέγεθος δεξαμενής 10 λίτρα  
Παροχή αέρα αντλίας 31 lt/min @ 7 Bar  
Μέγιστη πίεση 9.3 Bar  
Θόρυβος 78,5dBA  
Βάρος 11.0 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2347 | DCC1054N

**359,90 €**



2348 | DCC1054T2

**791,90 €**



- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

\*Η No-volt λειτουργία αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης.

**730**  
watts

**115**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 730W με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11000σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 1.8 kg



2349 | DWE4016

**63,90 €**



**800**  
watts

**115**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 800W με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 1.8 kg



2350 | DWE4056

**79,90 €**



**800**  
watts

**125**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 800W με No-Volt λειτουργία\*

Διάμετρος δίσκου 125mm  
Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.  
Βάρος 1.8kg



2351 | DWE4057

**83,90 €**



**900**  
watts

**115**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 900W με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 2.0kg



2352 | DWE4156

**90,90 €**



**900**  
watts

**125**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 900W με No-Volt λειτουργία\*

Διάμετρος δίσκου 125mm  
Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.  
Βάρος 2.0kg



2353 | DWE4157

**90,90 €**



**900**  
watts

**125**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 900W **ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ** με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα χ. φ. 11000σ.α.λ.  
Βάρος 2.0 kg



- Προφυλακτήρα
- Πλευρ. λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτ. & εξωτ. φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

2354 | DWE4157F

**137,90 €**



**NEO**

**1200**  
watts

**125**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1200W ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα 11000 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 2.2 kg



2355 | DWE4217

**111,90 €**



**1400**  
watts

**125**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1400W ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα 11500 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 2.2 kg



2356 | DWE4237

**119,90 €**



**1700**  
watts

**125**  
mm

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα 10500 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 2.3 kg



2357 | DWE4347

**243,90 €**



- Προφυλακτήρας χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

# ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



\* Η No-volt λειτουργία αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης.

**1200**  
watts

**115**  
mm

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 1200W**  
**ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**  
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ  
& No-Volt λειτουργία\*



Ταχύτητα 2800-10000 σ.α.λ.  
Βάρος 2.3 kg

2358 | DWE4246

9,9  
Reevo

**137,90 €**



**1500**  
watts

**125**  
mm

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1500W**  
**ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**  
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ  
& No-Volt λειτουργία\*



Ταχύτητα 2800-10000 σ.α.λ.  
Βάρος 2.6 kg

2359 | DWE4257

9,9  
Reevo

**166,90 €**



**1700**  
watts

**125**  
mm

**BRUSHLESS**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W**  
**ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**  
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ  
& No-Volt λειτουργία\*



Ταχ. χ. φορτίο 2200-10500 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 2.3 kg

- Προφυλακτήρας
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων • Εσωτερικές και εξωτερ. φλάντζες δίσκου • Κλειδί

2360 | DWE4357

**264,90 €**



**1700**  
watts

**125**  
mm

**BRUSHLESS**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W**  
**ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ INOX**  
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ  
& No-Volt λειτουργία\*



Κατάλληλος στροφές για κοπές σε **INOX** χωρίς να "μυρίζει" το υλικό

Ταχ. χ. φορτίο 1800-8000 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 2.3 kg

- Προφυλακτήρας
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων • Εσωτερικές και εξωτερ. φλάντζες δίσκου • Κλειδί

2361 | DWE4369

**274,90 €**



**1700**  
watts

**125**  
mm

**BRUSHLESS**

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W**  
**ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**  
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ  
& No-Volt λειτουργία\*



Ταχ. χ. φορτίο 2200-10500 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 2.3 kg

- Προφυλακτήρας
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων • Εσωτερικές και εξωτερ. φλάντζες δίσκου • Κλειδί

2362 | DWE4377

**264,90 €**



\* Δεν περιλαμβάνεται δίσκος κοπής στη συσκευασία

## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**18V XR LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**800 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**8,7**  
Reevo

**18V XR LI-ION**  
**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ**



Ταχ. 9000 σ.α.λ.  
Βάρος 2.50kg

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Κασετίνα

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα

2363 | DCG405NT

**179,90 €**



2364 | DCG405P2

**369,90 €**



**18V XR LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**800 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**8,7**  
Reevo

**18V XR LI-ION**  
**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ**  
**ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ**



Ταχ. 9000 σ.α.λ.  
Βάρος 2.50kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2365 | DCG405FN

**174,90 €**



**54V XR FLEXVOLT**  
**BRUSHLESS**

**18V**  
6.0  
Ah

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**1800 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**8,7**  
Reevo

**54V XR FLEXVOLT**  
**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ**



Ταχ. 9000 σ.α.λ.  
Βάρος 2.90kg

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Κασετίνα

- 2 μπαταρίες 6.0 Ah 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- 3 βοηθητικά εξαρτήματα
- Κασετίνα

2366 | DCG414N

**311,90 €**



2367 | DCG414T2

**580,90 €**



\* Η No-volt λειτουργία αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης.



\* Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

### ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 230MM 2200W (DWE492)**

Ταχύτητα χ. φορτίο 6600 σ.α.λ.  
Βάρος 5.20 kg

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 900W (DWE4157)**

με No-Volt λειτουργία\*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11800 σ.α.λ.  
Βάρος 2.05 kg



2370 | DWE492DUO2

**221,90 €**



2200 watts Ø 230 mm

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM 2200W ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ με No-Volt λειτουργία\***

Ταχύτητα χ. φορτίο 6600 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 5.2 kg

8,8 Reevoo

2368 | DWE494

**158,90 €**



2400 watts Ø 230 mm

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM 2400W ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΛΑΒΗ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 6500 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 5.7 kg

8,7 Reevoo

2369 | DWE4559

**195,90 €**



2600 watts Ø 230 mm

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM 2600W**

Ταχύτητα χ. φορτίο 6500 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 5.4 kg

9,7 Reevoo

2371 | DWE496

**179,90 €**



## ΚΟΦΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

2300 watts Ø 355 mm



**ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2300W Ø355MM ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ 38 ΔΟΝΤΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φ. 4000 σ.α.λ.  
Βάρος 18.60 kg

2372 | D28730

**253,90 €**



9,9 Reevoo

- Δίσκο κοπής μέταλλου 38Δ
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων

2200 watts Ø 335 mm



ΜΟΝ.	80° (MM)	45° (MM)
Διαμέτρ.	130	79
Μήκος	100 x 100	79 x 79
Πλάτος	75 x 130	79 x 123
Βάρος	92 x 92	56 x 56

**ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2200W Ø335MM ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 70 ΔΟΝΤΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φ. 1300 σ.α.λ.  
Βάρος 22.5 kg

2373 | DW872

**559,90 €**



9,7 Reevoo

18V XR LI-ION BRUSHLESS ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 460W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



**18V XR LI-ION ΦΟΡΗΤΟ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ**

Ταχύτητα 174 m/min  
Δυνατότητα κοπής 63 mm  
Μήκος 280 mm  
Βάρος 3.9 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2374 | DCS371N

**348,90 €**



8,2 Reevoo



**18v XR** **BRUSHLESS** **5.0** Ah **125** mm **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1200w** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **9,6** Reevoo **NEO**

**18V XR ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ**

Ταχύτ. 2000-5500 σ.α.λ.  
Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm  
Βάρος 2.90 kg

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κλειδί • Πλαϊνή λαβή
- Τσάντα μεταφοράς

**2375 | DCM848N**  
**211,90€**

**2376 | DCM848P2**  
**401,90€**

5 035048 714546

**1250** watts **150-180** mm **ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1250W** **Ø150-180MM**

Ταχύτητα 0-600/3500 σ.α.λ.  
Σπείρωμα άξονα M14  
Βάρος 3.0kg

**9,1** Reevoo

- Ίσια & "D" χειρολαβή
- Βάση Velcro Ø150mm
- Γούνα μάλλινη Velcro Ø150-180mm

**2377 | DWP849X**  
**211,90€**

5 035048 338896

**18v XR** **BRUSHLESS** **5.0** Ah **1000w** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **8,3** Reevoo **NEO**

**18V XR LI-ION ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6MM**

Ταχ. 0-5000/17500/25000σ.α.λ.  
Μέγ.διάμετρος δίσκου 38mm  
Σπείρωμα Άξονα M15  
Βάρος 1.19kg

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα Ψ31AK II

**2378 | DCG426NT**  
**200,90€**

**2379 | DCG426P2**  
**369,90€**

5 212000 732237

**450** watts **ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6MM 450W**

Ταχύτητα 25000σ.α.λ.  
Βάρος 1.6 kg

**8,1** Reevoo

**2380 | DWE4884**  
**138,90€**

5 035048 463482

**1300** WATTS **BRUSHLESS** **ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6MM 1300W**

Ταχύτητα 25000 σ.α.λ.  
Βάρος 2.4 kg

**8,3** Reevoo

- Φωλιά 6mm
- Κλειδί

**2381 | DWE4997**  
**255,90€**

5 035048 722749

**1300** watts **ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1300W Ø110MM** **ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ**

**ΚΟΠΗ 90°** **ΚΟΠΗ 45°**

Δείτε τους κατάλληλους δίσκους DT3714 & DT3715 σελ 58

Ταχύτητα χ. φορτίο 13000 σ.α.λ.  
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου 20mm  
Μέγ. Ικανότητα Κοπής 34mm  
Βάρος 3.0 kg

**9,6** Reevoo

**2382 | DWC410**  
**138,90€**

5 035048 296363

**18v XR** **BRUSHLESS** **18V XR LI-ION ΛΑΜΑΡΙΝΟ-ΚΟΦΤΗΣ**

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2450 σ.α.λ.  
Ικανότητα κοπής (χαλυβδοσίδηρος) 1.3 mm  
Ικανότητα κοπής (ατσάλι) 1.0 mm

**9,7** Reevoo

**2383 | DCS491N**  
**285,90€**

5 035048 649084

**18v XR** **BRUSHLESS** **550w** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **18V XR LI-ION ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ N432592 (δεν περιλαμβάνονται)

Ταχύτητα χ. φορτίο 26000 σ.α.λ.  
Βάρος 1.1 kg

Περιλαμβάνει: Οδηγό βάθους, Κοπίδι 3.2mm, Κοπίδι 6.4mm, Κοπίδι γενικής χρήσης, Κοπίδι Γυψοσανίδας

**8,9** Reevoo

**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**2384 | DCS551N**  
**137,90€**

5 035048 494141

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 9.0 AH Ø 230 mm

### 54V XR FLEXVOLT ΚΟΦΤΗΣ 230MM ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ

Ρυθμιζόμενο σύστημα ροής νερού και από τις δύο πλευρές



Περιστρεφόμενος προφυλακτήρας 5 θέσεων

Φρένο που παρέχει γρήγορη μείωση στην ταχύτητα του τροχού

Αγωγός εισόδου αέρα για μοτέρ καθαρό & δροσερό

Εργονομική βοηθητική λαβή

Παροχή νερού με διακόπτη καλυμμένο για προστασία

Ειδικό κουτί μπαταρίας για ελαχιστοποίηση της εισροής σκόνης και νερού στην μπαταρία

Εργονομικό χερούλι με μαλακή λαβή και δόνηση 4,2m / s2

Ενδειξη βαρέος φορτίου

9,7 Reevoo

Ταχύτητα χ. φορτίου 6500 σ.α.λ.  
Βάθος κοπής 83 mm

Βάρος 5.20 kg (χ. μπαταρία)

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος υγρής/ξηρής κοπής DT40260
- Προφυλακτήρας
- κλειδί

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Προφυλακτήρας
- κλειδί

2385 | DCS690N

442,90 €

5 035048 669150

2386 | DCS690X2

971,90 €

5 035048 680865

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH Ø 125 mm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1200 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

### 54V XR FLEXVOLT ΦΡΕΖΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ταχύτητα 90000 σ.α.λ.  
Μέγ. βάθος κοπής 32mm  
Βάρος 3.7 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κασετίνα TSTAK IV

2387 | DCG200NT

429,90 €

5 035048 705438

2388 | DCG200T2

770,90 €

5 035048 705445

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH



### 54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 295mm

Διαδρομές ανά λεπτό 2400  
Μήκος λάμας 295 mm  
Βάρος 6.4 kg

8,2 Reevoo

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 900 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2389 | DCS396N

432,90 €

5 035048 636763

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Λάμα 295mm TCT class 12

2390 | DCS396T2

781,90 €

5 035048 636725

1600 WATTS



### ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1600W 295mm

Διαδρομές χ. φορτίου 3000  
Μήκος διαδρομής 400 mm  
Βάρος 5.4 kg


9,6 Reevoo

2391 | DWE396

422,90 €

5 035048 393918

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH



### 54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 430mm

Διαδρομές ανά λεπτό 2400  
Μήκος λάμας 430 mm  
Βάρος 6.5 kg

9,4 Reevoo

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1000 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2392 | DCS397N

474,90 €

5 035048 636756

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Λάμα 430mm TCT class 12

2393 | DCS397T2

823,90 €

5 035048 637371

1700 WATTS



### ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1600W 430mm

Διαδρομές χ. φορτίου 3000  
Μήκος διαδρομής 400 mm  
Βάρος 5.5 kg

9,5 Reevoo

2394 | DWE397

432,90 €

5 035048 393888

## ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR®

### 430MM - ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 555MM

2395   DT2976	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20 TCT	116,14 €	5 035048 083697
2396   DT2974	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 12 TCT	77,29 €	5 035048 083673
2397   DT2978	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΞΥΛΟ HSS	44,59 €	5 035048 083710
2398   DT2975	ΓΙΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ TCT	77,26 €	5 035048 083680
2399   DT2979	ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ HSS	57,21 €	5 035048 098226

### 295MM - ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 410M

2400   DT2977	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20 TCT	81,61 €	5 035048 083703
2401   DT2973	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 12 TCT	59,29 €	5 035048 083666
2402   DT2972	ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ TCT	79,32 €	5 035048 083659
2403   DT2971	ΓΙΑ ΞΥΛΟ HSS	32,99 €	5 035048 083642
2404   DT2970	ΓΙΑ ΞΥΛΟ HSS	43,93 €	5 035048 083635



**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ  
ΣΚΟΥΠΙΑΣ 2Χ1,4Μ**

- Κάθε πλευρά έχει 1.4m σωλήνα
- Λειτουργεί με συνδέσεις AirLock
- Ιδανικό για διακοπή με δύο θύρες εξαγωγής
- ΣΥΝΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ DWV9000



2405 | DWV9470

**58,90€**



NEO

**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ  
ΓΙΑ D25303DH/  
D25304DH**

- Συμβατό με τα συστήματα απορρόφησης SDS D25303DH και D25304DH AIRLOCK
- Συμβατό για γρήγορη, ασφαλή σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα



2406 | DWH079D

**26,90€**



NEO

**ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
9 ΤΕΜ.**

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ DWV901L



2407 | DWV9350

**32,90€**



9,2  
Reevo

**ΛΞΕΣΟΥΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΟΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ  
ΤΡΟΧΩΝ Ø115-Ø125MM**



2408 | DWE46150

**57,90€**



9,2  
Reevo

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ, ΔΡΑΠΙΑΝΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ  
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΜΕ  
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS**

για τρυπάνια έως:  
διάμετρο Ø25 & μήκος 250mm,  
(βάθος τρυπας έως 129mm)

Μήκος σωλήνα:  
περίπου 1 έως 2m (πυκνωμένος)  
Βάρος 1.06 kg



2409 | DWH201D

**66,90€**




9,0  
Reevo

**SDS-PLUS ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ**

Διάμετρος κολάρου 43 / 54 mm  
Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 16 mm  
Μέγ. μήκος τρυπανιού 224 mm  
Μέγ. βάθος διάτρησης 150 mm  
Μήκος/Διάμετρος σωλήνα 1500/35mm  
Βάρος 1.2 kg

Για χρήση με ηλεκτρικά και φορτιζόμενα πιστολέτα SDS-Plus της DEWALT. Ιδανικός για διάτρηση χωρίς σκόνη διαμέτρου έως τα 16mm. Σύστημα ταχείας τοποθέτησης 150cm βραχίονος τύπου ελαστικής σωλήνας. Αντάπτορας πλευρικής λαβής για συμβατότητα.



2410 | D25301D

**74,90€**



9,2  
Reevo

**18V XR LI-ION  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ  
ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ**

Μέγ. Ροή Αέρα 15.9 ltr/sec  
Μέγεθος δεξαμενής 1.9 ltr  
Μήκος σωλήνα 1.0 m  
Βάρος 1.2kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2411 | DCV517N

**116,90€**



**18V XR LI-ION  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ  
ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ**

**DC/18V - AC/ 220V  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ  
ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ  
ΚΛΑΣΗΣ L**

Μέγ. όγκος Αέρα 954 l / min  
Μέγεθος δεξαμενής 7.5 ltr  
Μήκος σωλήνα 2.0 m  
Βάρος 4.8 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2412 | DCV584L

**253,90€**



8,6  
Reevo

**1400 WATTS  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ  
30 Lt ΚΛΑΣΗΣ L  
1400W ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ  
ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ**

Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min  
Μέγεθος 30 l  
Μέγεθος κάδου 17.5 l  
Κλάση L (EU νομοθεσία)

- Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο
- Λειτουργία δόνησης αυτοκαθαρισμού φίλτρων
- Διπλό φίλτρο
- Αυτόματο τίνιγμα



8,5  
Reevo

- Εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm
- Airlock αντάπτορας 35mm
- Σακούλα σκόνης

2415 | DWV901L

**422,90€**



**54V XR FLEXVOLT  
ΣΚΟΥΠΙΑ ΚΛΑΣΗΣ M  
ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ**

Μέγ. ροή αέρα 24.7 ltr/sec  
Μεγεθος κάδου 11 lt  
Βάρος 7.5 kg

- Λειτουργία δόνησης αυτοκαθαρισμού φίλτρων
- Διπλό φίλτρο
- Τηλεχειριστήριο ασύρματο
- Εύκαμπτος σωλήνας εκχύλισης 2,5 m x 32 mm
- 35mm προσαρμογέα AirLock
- Ενισχυμένος προσαρμογέας AirLock από καουτσούκ
- Διπλό φίλτρο σκόνης (Hera πιστοποίηση)



8,2  
Reevo

2413 | DCV586MN

**464,90€**



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

2414 | DCV586MT2

**791,90€**



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

**18V**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

**2.1**  
JOULES

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**650 W**  
ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS**  
**26MM 2.6J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο  
0-1550 σ.α.λ.  
Κρούσεις  
0-5680  
Βάρος 2.3 kg



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
• Κασετίνα

2416 | **DCH133NT**  
**200,90€**

**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα

2417 | **DCH133P1**  
**299,90€**

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα

2418 | **DCH133P2**  
**369,90€**



**18V**  
**LI-ION**  
**XR**  
**2.1**  
JOULES

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26MM 2.1J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**400 W**  
ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ



Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4500  
Βάρος 3.1 kg  
**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2422 | **DCH253N**  
**285,90€**



**18V**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

**3.1**  
JOULES

**18V XR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 28MM 3.1J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-5500 bpm  
Βάρος 2.7 kg



**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**  
• Πλευρική λαβή  
• Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

2419 | **DCH263NT**  
**232,90€**

**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR  
• Πλευρική λαβή  
• Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

2420 | **DCH263P1**  
**326,90€**

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία  
• Πολυφορτιστής XR  
• Πλευρική λαβή  
• Πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

2421 | **DCH263P2**  
**435,90€**



**18V**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**4.0**  
Ah

**2.1**  
JOULES

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**400 W**  
ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24MM 2.1J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4500bpm  
Βάρος 3.2 kg



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
• Τσوك Sds-plus 13mm  
• Πλευρικό χερούλι  
• Βαρές τύπου βαλίτσα

2423 | **DCH254NT**  
**356,90€**

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Τσوك Sds-plus 13mm  
• Πλευρικό χερούλι  
• Βαρές τύπου βαλίτσα

2424 | **DCH254P2**  
**549,90€**

**18V**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

**2.1**  
JOULES

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**400 W**  
ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24MM 2.1J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχ. χ. φορτίο 0-1100 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4600 bpm  
Βάρος 3.1 kg



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
• Γάτζος ζώνης  
• Πλευρικό χερούλι  
• Κασετίνα

2425 | **DCH273NT**  
**385,90€**

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Γάτζος ζώνης  
• Πλευρικό χερούλι  
• Κασετίνα

2426 | **DCH273P2**  
**538,90€**



**18V**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

**2.1**  
JOULES

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**400 W**  
ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 24MM 2.1J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχ. χ. φορτίο 0-1100 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4600 bpm  
Βάρος 2.7 kg



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
• Τσوك Sds-plus 13mm  
• Γάτζος ζώνης  
• Πλευρικό χερούλι  
• Βαρές τύπου βαλίτσα

2427 | **DCH274NT**  
**395,90€**

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 2 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Τσوك Sds-plus 13mm  
• Γάτζος ζώνης  
• Πλευρικό χερούλι  
• Βαρές τύπου βαλίτσα

2428 | **DCH274P2**  
**591,90€**



**18V**  
**LI-ION**  
**BRUSHLESS**

**5.0**  
Ah

**2.8**  
JOULES

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ  
**400 W**  
ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

**18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 26MM 2.8J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-980 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4480  
Βάρος 3.6 kg



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
• Γάτζος ζώνης  
• Πλευρικό χερούλι  
• Κασετίνα

2429 | **DCH283NT**  
**454,90€**

**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Γάτζος ζώνης  
• Πλευρικό χερούλι  
• Κασετίνα

2430 | **DCH283P2**  
**654,90€**





# SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



**(S)** \*ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Μείωση ροπής του εργαλείου όταν μπλοκάρει το εξάρτημα.

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS **18V** 6.0 AH

**2.8** JOULES **800 W** ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ **AVC** ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **(S)**



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

- πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς

**54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 28MM 2.8J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχ. χ. φορτίο 0-980 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4390 bpm  
Βάρος 3.7 kg

2431 | DCH323NT

**502,90€**



**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς

2432 | DCH323T2

**844,90€**

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS **18V** 9.0 AH

**3.5** JOULES **800 W** ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ **AVC** ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **(S)**



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

- πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς

**54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 30MM 3.5J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχ. χ. φορτίο 0-1000 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4480 bpm  
Βάρος 3.7 kg

2433 | DCH333NT

**527,90€**



**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες **9.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς

2434 | DCH333X2

**897,90€**

**54V** XR FLEXVOLT BRUSHLESS **18V** 9.0 AH

**3.5** JOULES **800 W** ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ **AVC** ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **(S)**



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

- πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς

**54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 30MM 3.5J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4480 bpm  
Βάρος 3.7 kg

2435 | DCH334NT

**512,40€**



**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες **9.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς

2436 | DCH334X2

**918,90€**



# SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**710** WATTS **2.0** JOULES **(S)**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 710W SDS-PLUS 22MM 2.0J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1550 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-5680 bpm  
Βάρος 2.5kg



• Βαρές τύπου βαλίτσα

2437 | D25033K

**145,90€**

**800** WATTS **2.6** JOULES **(S)**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W SDS-PLUS 26MM 2.6J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-5500 bpm  
Βάρος 2.6kg



• Βαρές τύπου βαλίτσα

2438 | D25133K

**164,90€**

**800** WATTS **2.8** JOULES **(S)** **9.9** Reevoo

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W SDS-PLUS 26MM 2.8J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-5540 bpm  
Βάρος 3.0kg



• Κασετίνα

2439 | D25134K

**190,90€**

2440 | D25134KP

**229,90€**

- Σετ 3 καλεμιά & βελονία DT60330
- Σετ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302
- Κασετίνα

**900** WATTS **3.0** JOULES **(S)**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W SDS-PLUS 28MM 3.0J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1450 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-5350 bpm  
Βάρος 3.1kg



• Βαρές τύπου βαλίτσα

2441 | D25144K

**229,90€**

**950** WATTS **3.5** JOULES **AVC** ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **(S)**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 950W SDS-PLUS 30MM 3.5J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1150 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-5200 bpm  
Βάρος 3.0kg



• Αυτόματα τσok SDS Plus ταχείας αλλαγής 13mm

- Ρυθμιστής βάθους
- Πλευρική χειρολαβή
- Κασετίνα

2442 | D25334K

**399,90€**

**1000** WATTS **4.2** JOULES **AVC** ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **(S)**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1000W SDS-PLUS 32MM 4.2J**

**3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

**ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-820 σ.α.λ.  
Κρούσεις/λεπτό 0-4700 bpm  
Βάρος 4.2kg



- Πλευρική χειρολαβή
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

2443 | D25413K

**506,90€**

**(ES)** \*ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Μείωση ροπής του εργαλείου όταν μπλοκάρει το εξάρτημα.

**54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 40MM 6.1J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

18V 9.0 AH 6.1 JOULES ΣΥΝΦ. ΙΣΧΥΣ 1050W # ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AVC ANTIKRA-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ES)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2444 | **DCH481N**

**580,90€**

5 035048 658314

**2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** 8.0 Reevoo

2445 | **DCH481X2**

**949,90€**

5 035048 648993

Ταχύτητα 540 σ.α.λ.  
Κρούσεις 4480 bpm  
Βάρος 2.9 kg

• 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT  
• Πλευρικό χερούλι  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

**54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 45MM 10.5J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

18V 9.0 AH 10.5 JOULES ΣΥΝΦ. ΙΣΧΥΣ 1800W # ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (NEO)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2446 | **DCH614N**

**706,90€**

5 035048 722855

**2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** 8.2 Reevoo

2447 | **DCH614X2**

**1076,90€**

5 035048 722916

Ταχύτητα 190-380 σ.α.λ.  
Κρούσεις 1450-2900 bpm  
Βάρος 6.8 kg

• 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT  
• Πλευρικό χερούλι  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

**54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 45MM 13.3J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

18V 9.0 AH 13.3 JOULES ΣΥΝΦ. ΙΣΧΥΣ 1050W # ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AVC ANTIKRA-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ES)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2448 | **DCH733NT**

**738,90€**

5 212000 731999

**2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** 8.3 Reevoo

2449 | **DCH733X2**

**1266,90€**

5 035048 681862

Ταχύτητα 177-355 σ.α.λ.  
Κρούσεις 1350-2705 bpm  
Βάρος 8.5 kg

• 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT  
• 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT  
• Πλευρικό χερούλι  
• Κασετίνα βαρέος τύπου

**54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 52MM 19.5J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

18V 12.0 AH 19.4 JOULES (NEO)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2450 | **DCH773NT**

**791,90€**

5 212000 738417

**2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

2451 | **DCH773Y2**

**1324,90€**

5 035048 715734

Ταχύτητα 145-290 σ.α.λ.  
Κρούσεις 1105-2210 bpm  
Βάρος 9.5 kg

• 2 μπαταρίες 12.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT  
• Πολυφορτιστής XR  
• Πλευρική λαβή  
• Βαρέος τύπου κασετίνα

**SDS-MAX ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1050W SDS-MAX 40MM 6.7J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

1050 WATTS 6.1 JOULES AVC ANTIKRA-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ES)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2452 | **D25481K**

**422,90€**

5 035048 648919

8.3 Reevoo

Ταχύτητα 0-540 σ.α.λ.  
Κρούσεις 3150 bpm  
Βάρος 5.9 kg

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1300W 45MM 10.5J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

1350 WATTS 10.5 JOULES AVC ANTIKRA-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (NEO)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2453 | **D25614K**

**621,90€**

5 035048 722992

8.5 Reevoo

Ταχύτητα 190-380 σ.α.λ.  
Κρούσεις 1450-2900 bpm  
Βάρος 7.8 kg

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1600W SDS-MAX 48MM 13.3J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

1600 WATTS 13.3 JOULES AVC ANTIKRA-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ES)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2454 | **D25733K**

**833,90€**

5 035048 667194

9.9 Reevoo

Ταχύτητα 177-355 σ.α.λ.  
Κρούσεις 1260-2520 bpm  
Βάρος 9.1 kg

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1700W SDS-MAX 52MM 19.4J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

1700 WATTS 19.4 JOULES AVC ANTIKRA-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (NEO)

**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2455 | **D25773K**

**865,90€**

5 035048 667217

9.9 Reevoo

Ταχύτητα 145-290 σ.α.λ.  
Κρούσεις 1105-2210 bpm  
Βάρος 10.5 kg



**SDS-PLUS**

**1000** WATTS  
**4.2** JOULES  
**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑ-  
ΔΑΣΜΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1000W  
SDS-PLUS 4.2J **2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**



Κρούσεις/Λεπτό 0-4700 bpm  
Βάρος 4.0 kg

9,1  
Reevo



- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

2456 | **D25430K**

**443,90€**



**SDS-MAX**

**1050** WATTS  
**7.1** JOULES  
**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑ-  
ΔΑΣΜΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1050W  
SDS-MAX 7.1J **2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**



8,1  
Reevo

Κρούσεις/Λεπτό 3150 bpm  
Βάρος 5.6 kg

2457 | **D25810K**

**369,90€**



- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

**1350** WATTS  
**10.5** JOULES  
**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑ-  
ΔΑΣΜΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1300W  
SDS-MAX 10.5J **2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**



9,1  
Reevo

Ταχύτητα φορτίο 190-380σ.α.λ.  
Κρούσεις/Λεπτό 1450-2900 bpm  
Βάρος 7.4 kg

2458 | **D25832K**

**632,90€**



- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

NEO

**1600** WATTS  
**13.3** JOULES  
**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑ-  
ΔΑΣΜΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1600W  
SDS-MAX 13.3J **2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**



9,3  
Reevo

Κρούσεις/Λεπτό 1350-2705 bpm  
Βάρος 8.80 kg

2459 | **D25872K**

**633,90€**



- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

**1500** WATTS  
**18.0** JOULES  
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ  
1500W 18.0J  
SDS-MAX

9,4  
Reevo



Κρούσεις /Λεπτό 2040 bpm  
Βάρος 9.9 kg

2460 | **D25899K**

**612,90€**



- Πλευρικό χερούλι πολλών θέσεων
- Κασετίνα βαρέος τύπου

**1550** WATTS  
**19.0** JOULES  
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ  
1550W 19.0J  
SDS-MAX

9,4  
Reevo



Κρούσεις/Λεπτό 1050-2100 bpm  
Βάρος 10.5 kg

2461 | **D25902K**

**686,90€**



- Πλευρικό χερούλι πολλών θέσεων
- Καλέμι
- Κασετίνα βαρέος τύπου



**HEX**

**2100** WATTS  
**62.0** JOULES  
**AVC**  
ΑΝΤΙΚΡΑ-  
ΔΑΣΜΙΚΟΣ  
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 2100W HEX 28MM 62.0J  
ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



9,4  
Reevo

Κρούσεις/Λεπτό 960 bpm  
Βάρος 31.0 kg

2462 | **D25981K**

**1688,90€**



- Βελόνι
- Καρότσι μεταφοράς

**18V XR LI-ION BRUSHLESS** 5.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 750 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΜΠΑΚΤ 115MM**

**NEO**

Ταχύτητα χ. φορτίο 4500 σ.α.λ.  
Εσωτ. διάμετρος δίσκου 9.5mm  
Βάρος 2.5 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Δίσκος κοπής 115mm/24Δ
- Κασετίνα II

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2463 | DCS571NT **243,90€**

2464 | DCS571P2 **475,90€**

5 035048 723142

5 035048 723135

**18V XR LI-ION BRUSHLESS** Ø 165 ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 760 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 55MM Ø165MM**

9.3 Reevoo

Ταχύτητα χ. φορτίο 5150 σ.α.λ.  
Διάμετρος Δίσκου 165x20 mm  
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 165mm  
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 55 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 42.1 mm  
Ικαν. φαλτσοκοπής 50°  
Βάρος 3.2 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Δίσκος 165mm/24Δ

2465 | DCS391N **243,90€**

5 035048 436210

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1500 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**54V XR FLEXVOLT 67MM ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ Ø190MM**

9.2 Reevoo

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 σ.α.λ.  
Διάμετρος Δίσκου 190 mm  
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 30 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 67 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 49 mm  
Ικαν. φαλτσοκοπής 57°  
Βάρος 3.6 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 190mm /24Δ
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα
- Κασετίνα II

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2466 | DCS575NT **295,90€**

5 212000 731944

2467 | DCS575T2 **580,90€**

5 035048 643358

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 2500 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**54V XR FLEXVOLT ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 65MM Ø190MM ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ**

9.5 Reevoo

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 σ.α.λ.  
Διάμετρος Δίσκου 190 mm  
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 35 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 65 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 50 mm  
Ικαν. φαλτσοκοπής 53°  
Βάρος 5.0 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Τσάντα μεταφοράς

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2468 | DCS577N **337,90€**

+ Φ.Π.Α. 24% **421,48€**

5 212000 731951

2469 | DCS577T2 **665,90€**

+ Φ.Π.Α. 24% **843,08€**

5 035048 694183

**1350 WATTS** Ø 184 mm

**ΚΟΜΠΑΚΤ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1350W 65MM Ø184MM**

9.3 Reevoo

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 σ.α.λ.  
Διάμετρος Δίσκου 184 mm  
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 16 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 65 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 42 mm  
Ικαν. φαλτσοκοπής 48°  
Βάρος 3.7 kg

• Δίσκος Ø184mm/24Δ

• Στόμιο εξαγωγής σκόνης

• Οδηγός

• Κλειδί δίσκου

2470 | DWE560 **158,90€**

+ Φ.Π.Α. 24% **185,88€**

5 035048 392614

## ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΡΑΓΑΣ

**18V XR LI-ION BRUSHLESS** 5.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 760 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 64MM Ø184MM ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ**

9.3 Reevoo

(η ράγα δεν συμπεριλαμβάνεται)

Ταχ. χ. φορτίο 5500 σ.α.λ.  
Διάμετρος Δίσκου 184 mm  
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 165 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 64 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 42.1 mm  
Ικαν. φαλτσοκοπής 57°  
Βάρος 3.6 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 184mm / 24Δ
- Κασετίνα VI

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2471 | DCS570NT **264,90€**

2472 | DCS570P2 **475,90€**

5 035048 663103

5 035048 663080

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1500 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**54V XR FLEXVOLT ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 55MM Ø190MM ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ**

9.1 Reevoo

(η ράγα δεν συμπεριλαμβάνεται)

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 σ.α.λ.  
Διάμετρος Δίσκου 190 mm  
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 30 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 67 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 49 mm  
Ικαν. φαλτσοκοπής 57°  
Βάρος 3.6 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 190mm / 24Δ
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2473 | DCS576NT **295,90€**

2474 | DCS576T2 **633,90€**

5 212000 731876

5 035048 643396

**1600 WATTS** Ø 190 mm

**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 61MM Ø190MM ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ**

8.5 Reevoo

(η ράγα δεν συμπεριλαμβάνεται)

Ταχ. χ. φορτίο 5200 σ.α.λ.  
Διάμετρος Δίσκου 190 mm  
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 30 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 61 mm  
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 43 mm  
Ικαν. φαλτσοκοπής 57°  
Βάρος 4.0 kg

• Δίσκος Ø190mm /24Δ

• Στόμιο εξαγωγής σκόνης

• Οδηγός

• Κλειδί δίσκου

• Κασετίνα βαρέος τύπου

2475 | DWE576K **211,90€**

5 035048 377581



**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH Ø 165 mm**

**54V XR FLEXVOLT ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 5MM Ø165MM**

**+ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1,5M**

Ταχύτητα χ. φορτίο 2500-4200 σ.α.λ.  
 Φάλτσοκοπή 47°  
 Εσωτ. διάμ. δίσκου 20mm  
 Μεγ. Βάθος κοπής στις 90° (με ράγες οδήγησης): 55mm  
 Μεγ. Βάθος κοπής στις 45° (με ράγες οδήγησης): 40mm  
 Βάρος 5.5 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 165mm/42Δ
- Ράγα οδήγησης 1,5m
- Θήκη μεταφοράς

**2476 | DCS520NT**  
**527,90€**

**2477 | DCS520T2R**  
**844,90€**

• 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT  
 • 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT  
 • Δίσκος 165mm/42Δ  
 • Ράγα οδήγησης 1,5m  
 • Θήκη μεταφοράς

**1300 WATTS Ø 165 mm ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1300W 55MM Ø165MM**

Ταχύτητα χ. φορτίο 1750-4000 σ.α.λ.  
 Φάλτσοκοπή 47°  
 Διάμετρος Δίσκου 165 mm  
 Εσωτ. διάμ. δίσκου 20mm  
 Μεγ. Βάθος κοπής στις 90° (με ράγες οδήγησης): 55mm  
 Μεγ. Βάθος κοπής στις 45° (με ράγες οδήγησης): 40mm  
 Βάρος 5.1 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος Ø165mm /48Δ
- Κασετίνα βαρέος τύπου

**2478 | DWS520K**  
**449,90€**

**2479 | DWS520KR**  
**527,90€**

• Δίσκος Ø165mm /48Δ  
 • Κασετίνα βαρέος τύπου  
 • Ράγα οδήγησης 1,5m

**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ**

**18V LI-ION XR BRUSHLESS 5.0 AH ΣΥΓΚ. ΙΣΧΥΣ 300 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ + 29 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**18V XR LI-ION ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ**

Ταχ. χ. φορτίο 0-20.000 σ.α.λ.  
 Βάρος 1.1 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κασετίνα

**2480 | DCS356P2**  
**369,90€**

**2481 | DCS356NT**  
**169,90€**

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
 • Πολυφορτιστής XR  
 • Κασετίνα

**300 WATTS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 300W + 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-22000 σ.α.λ.  
 Ισχύς εισόδου 300W  
 Βάρος 1.5 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κασετίνα

**2482 | DWE315KT**  
**232,90€**  
 + Φ.Π.Α. 24% **275,16€**

**ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ**

**ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ DEWALT

Μήκος 1.7m-3.83m  
 Αντοχή έως 227kg  
 Αλουμινένια κατασκευή

**2483 | DE7023**  
**221,90€**

**ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ DEWALT

Μήκος έως 2.4m  
 Αντοχή έως 135kg  
 Αλουμινένια κατασκευή

**2484 | DE7260**  
**232,90€**

**ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ DW7491, DW745, DCS7485

Μεγάλες ρόδες για εύκολη κύλιση.  
 • Ελαφριά κατασκευή  
 • Ο σχεδιασμός της βάσης επιτρέπει τη φορητότητα όταν το δισκοπρίονο είναι προσαρτημένο.

**2485 | DWE74911**  
**190,90€**

**ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ DW745 & DW7492

Διαστάσεις 95x90x56.5cm  
 Βάρος 19kg  
 Αλουμινένια κατασκευή

**2486 | DE7400**  
**232,90€**

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH Ø 210 mm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1700W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



### 54V XR FLEXVOLT ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 65MM Ø210MM

Ταχύτητα δίσκου	5800 σ.α.λ.
Διαμέτρος δίσκου	210 mm
Οπή Δίσκου	30mm
Μέγ. ικαν. κοπής [90°]	65 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [45°]	45 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Μεγ. μέγεθος τεμαχίου	485x485mm
Βάρος	21.5 kg



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 210mm/24Δ SERIES 30°
- 5 βοηθ. εξαρτήματα
- Μαλακή θήκη για φορτιστή & μπαταρία

2487 | DCS7485N

738,90€



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 210mm/24Δ SERIES 30°
- 5 βοηθητικά εξαρτήματα
- Μαλακή θήκη για φορτιστή & μπαταρία

2488 | DCS7485T2

1055,90€



9,3 Reevoo

1850 WATTS Ø 210 mm

8,9 Reevoo

NEO

### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 1850W 65MM Ø210MM

Ταχύτητα δίσκου	5800 σ.α.λ.
Διαμέτρος δίσκου	210 mm
Οπή Δίσκου	30 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [90°]	65 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [45°]	45 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Μεγ. μέγεθος τεμαχίου	485x485mm
Βάρος	22.0 kg



- Δίσκος κοπής 210mm 24 Δ
- Οδηγός φαλτσοκοπής
- 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου
- Προφυλακτήρας πλήρους μήκους
- Ράβδος προώθησης

+ ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ



2489 | DWE7485

580,90€



2490 | DWE7485RS

707,90€



1800 WATTS Ø 250 mm

8,7 Reevoo

NEO

### ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 1800W 77MM Ø250MM

Ταχύτητα δίσκου	4800 σ.α.λ.
Διαμέτρος δίσκου	250 mm
Οπή Δίσκου	30mm
Μέγ. ικαν. κοπής [90°]	77 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [45°]	55 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	45°
Μεγ. μέγεθος τεμαχίου	825x558mm
Βάρος	26.5 kg



- Δίσκος SERIES 30° 24 Δ
- Φράχτης κάμψης
- Διακόπτης εξαγωγής σκόνης
- Μοχλός ώθησης
- 2 γαλλικά κλειδιά
- Παράλληλος οδηγός

2491 | DWE7492

791,90€



## ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH Ø 216 mm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1750W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



### 54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 62MM Ø216MM

Ταχύτητα δίσκου	6300 σ.α.λ.
Διαμέτρος δίσκου	216 mm
Οπή Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής [α]	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	50/50°
Βάρος	14 kg

Ικανότητα κοπής:	
90°/90°	270x62mm
90°/45°	173x62mm
45°/90°	189x62mm
45°/45°	189x62mm



8,3 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 216mm/ 30Δ TCT
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα

2492 | DCS777N

633,90€



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 216mm/ 30Δ TCT
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα

2493 | DCS777T2

949,90€



1400 WATTS Ø 216 mm

### ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 70MM Ø216MM 1400W

Ταχύτητα Δίσκου	4500 σ.α.λ.
Οπή Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής [α]	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	48/48°
Μέγ. ύψος κοπής (90°)	70x20mm
Μέγ. βάθος κοπής	80mm
Βάρος	12.0 kg

Ικανότητα κοπής:	
90°/90°	177x62mm
90°/45°	250x62mm
45°/90°	173x62mm
45°/45°	173x62mm



- TCT δίσκος κοπής
- Κλειδί δίσκου
- Σφιγκτήρας υλικού

2494 | DWS774

380,90€



54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH Ø 250 mm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1750W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



### 54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 85MM Ø250MM

Ταχύτητα δίσκου	4300 σ.α.λ.
Διαμέτρος δίσκου	250 mm
Οπή Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής [α]	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	50/50°
Βάρος	17 kg

Ικανότητα κοπής:	
90°/90°	305x85mm
90°/45°	305x58mm
45°/90°	215x85mm
45°/45°	215x58mm



8,7 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 250mm/30Δ TCT
- 3 βοηθητικά εξαρτήματα

2495 | DCS778N

738,90€



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 250mm/ 30Δ TCT
- 3 βοηθητικά εξαρτήματα

2496 | DCS778T2

1055,90€





NEO

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH 250 mm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1800W ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

**54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ Ø250MM**

Ταχύτητα δίσκου	4300 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	250 mm
Οπή Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φάλτσοκοπής	49/49°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	60/50°
Μέγ. βάθος κοπής	150mm
Βάρος	20.5 kg

Ικανότητα κοπής:

90°/90°	305x77mm
90°/45°	305x50mm
45°/90°	210x77mm
45°/45°	210x50mm

**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**  
• Δίσκος 250mm/ 30Δ TCT  
• 2 βοηθητικά εξαρτήματα

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT • 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 250mm/ 30Δ TCT
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα

2497 | **DCS727N**  
**1002,90€**  
5 035048 708002

2498 | **DCS727T2**  
**1466,90€**  
5 035048 708019



**1600 WATTS** 250 mm

**ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1600W Ø250MM**

NEO

Ταχύτητα χ. φορτίο	4300 σ.α.λ.
Εσωτ. διάμ. δίσκου	30mm
Ικανότητα φάλτσοκοπής	49/49°
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά/αριστερά]	60/50°
Ικαν. κοπής στις 90°/90° (ΠxΥ)	305x77mm
Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (ΠxΥ)	305x50mm
Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (ΠxΥ)	210x77mm
Μέγ. βάθος κοπής	150mm
Βάρος	23.0 kg



• Δίσκος κοπής 250mm



2499 | **DWS727**  
**897,90€**  
5 035048 707159

**54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS** 18V 6.0 AH 305 mm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1800W ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

**54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 60MM Ø305MM ΔΙΠΛΗΣ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ**

Ταχύτητα δίσκου	1900-3800 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	305 mm
Ικανότητα φάλτσοκοπής [δ/α]	49/49°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	60/50°
Μέγ. ύψος κοπής (90°)	170x44mm
Μέγ. βάθος κοπής	170mm
Βάρος	25.5 kg

Ικανότητα κοπής:

90°/90°	303x110mm	345x76mm
90°/45°	268x63mm	345x44mm
45°/90°	211x112mm	244x76mm

9,5 Reevoo



**ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

- Μετασχηματιστή AC DCB500
- Δίσκος 305mm/60Δ
- Σακούλα σκόνης

2500 | **DHS780NA**  
**1024,90€**  
5 212000 731937

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 2 θέσεων 18V/54V XR FLEXVOLT
- Μετασχηματιστή AC DCB500
- Δίσκος 305mm/60Δ
- Σακούλα σκόνης

2501 | **DHS780T2A**  
**1371,90€**  
5 035048 644256



**1675 WATTS** 305 mm XPS 9,3 Reevoo

**ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 112MM Ø305MM 1675W**

Ταχύτητα Δίσκου	1900-3800σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	305 mm
Οπή Δίσκου	30 mm
Ικανότητα φάλτσοκοπής [δ/α]	49/49°
Ικανότητα λοξοτομής [δ/α]	60/50°
Μέγ. βάθος κοπής	170mm
Βάρος	24.8 kg

Ικανότητα κοπής:

90°/90°	303x110mm	345x 76mm
90°/45°	268x63mm	345x 44mm
45°/90°	211x112mm	244x 76mm



- Δίσκος κοπής 60 δοντιών
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σακούλα σκόνης
- Σφικτήρας υλικού

2502 | **DWS780**  
**1002,90€**  
5 035048 332344

**1600 WATTS** 305 mm ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 90MM Ø305MM 1600W

Ταχύτητα Δίσκου	3650 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	305 mm
Οπή Δίσκου	30 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής [α]	48°
Ικαν. λοξοτομής [δ/α]	60/50°
Μέγ. βάθος κοπής	51mm
Βάρος	23.0 kg

Ικανότητα κοπής

τραπεζιού:

Μέγ. βάθος κοπής	51mm
Μεγ. μέγεθ. τεμαχ.	500x700mm

φάλτσοπρίονο:

90°/90°	220x90mm
90°/45°	285x50mm
45°/90°	201x90mm
45°/45°	201x50mm

3 ΣΕ 1

8,5 Reevoo



- Δίσκος κοπής Series 40
- Ράβδος προώθησης
- Κλειδί δίσκου
- Πλευρικός οδηγός διαίτηκος κοπής
- Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπεζιού • Κλειδί άλλεν
- Σφικτήρας υλικού

2503 | **D27112**  
**1029,90€**  
5 035048 188385

**18V XR**  
LI-ION BRUSHLESS 5.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 340W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ

NEO

Διαδρομή χ. φορτίο 0-2800 δ.α.λ.  
Μέγ. ικανότητα κοπής 90mm  
Βάρος 1.43 kg

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	100mm	120mm



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα

2504 | DCS369NT

**153,90€**



2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

2505 | DCS369P2

**338,90€**



- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα

**18V XR**  
LI-ION BRUSHLESS ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 560W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	100mm	160mm

Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950  
Μήκος διαδρομής 28.6mm  
Βάρος 3.3 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2506 | DCS380N

**232,90€**



**18V XR**  
LI-ION BRUSHLESS ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 824W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ

Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2900  
Μήκος διαδρομής 28.6mm  
Βάρος 2.3 kg

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	100mm	160mm



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ  
• Κασετίνα

2507 | DCS367NT

**285,90€**



1x ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

2508 | DCS367P1

**399,90€**



- 1 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα

**54V XR FLEXVOLT**  
BRUSHLESS 18V 6.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1300W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3000  
Μήκος διαδρομής 28.6 mm  
Βάρος 4.2 kg

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	130mm	160mm



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Κασετίνα

2509 | DCS388NT

**306,90€**




8.9 Reevoo

2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

2510 | DCS388T2

**675,90€**



- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Κασετίνα

**1100 WATTS** ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W

Διαδρομή χ. φορτίο 0-2800  
Μήκος διαδρομής 29mm  
Βάρος 3.5 kg



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
310mm	100mm	130mm

2511 | DWE305PK

**179,90€**



- Κασετίνα βαρέος τύπου

**1200 WATTS** ΣΕΓΑΤΣΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 1200W

Διαδρομή χ. φορτίο 0-2600  
Μήκος διαδρομής 28mm  
Βάρος 4.0 kg



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	130mm	160mm

2512 | DW311K

**316,90€**



- Κασετίνα βαρέος τύπου

**1050 WATTS** ΣΕΓΑΤΣΑ 1050W

Διαδρομή χ. φορτίο 0-2800  
Μήκος διαδρομής 29mm  
Βάρος 3.1 kg



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ**

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
280mm	100mm	130mm

2513 | DWE357K

**232,90€**



- Κασετίνα βαρέος τύπου

## ΤΡΙΒΕΙΑ

**18V XR**  
LI-ION BRUSHLESS ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 850W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 125mm

18V XR LI-ION ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø125MM

Ταχ. χ. φορτίο 8000-12000 σ.α.λ.  
Μέγεθος περιφοράς 2.6mm  
Βάρος 0.93kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Υφασμάτινη σακούλα σκόνης  
• Κασετίνα

2514 | DCW210NT

**179,90€**



2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες  
• Πολυφορτιστής XR  
• Κασετίνα  
• Υφασμάτινη σακούλα σκόνης

2515 | DCW210P2

**359,90€**



**1010 WATTS** ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΘΡΕΣ 1010W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Διαστάσεις ταινίας 75x533cm  
Ταχύτ. ταινίας 270-440m/min  
Μέγεθος τριψ. 75x120 mm  
Βάρος 5.5 kg



9.9 Reevoo

2518 | DWP352VS

**316,90€**



- Δοχείο συλλογής σκόνης

**280 WATTS** ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø125MM 280W

Ταχύτητα 7000-12000 σ.α.λ.  
Μέγεθος περιφοράς 2.4mm  
Μέγ. φύλλου Ø125mm  
Βάρος 1.3 kg




2516 | DWE6423

**109,90€**



**230 WATTS** ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/4" ΦΥΛΛΟΥ 230W

Παλμοί ανά λεπτό 14000  
Μέγεθος περιφοράς 1.6mm  
Μέγ. φύλλου 140x115mm  
Βάρος 1.3 kg



2517 | DWE6411

**105,90€**



- Σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπτορα

**18V XR LI-ION ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΛΑΒΗΣ**

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **280 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαδρομές ανά λεπτό 1000-3200  
Μήκος διαδρομής 26 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°  
Βάρος 2.1 kg

**9,5** Reevoo

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Αντιχαρρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες

- Πολυφορτιστής XR
- Αντιχαρρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα

ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ
135mm	25mm

**2519 | DCS335NT**  
**264,90€**

**2520 | DCS335P2**  
**475,90€**

5 035048 710692

**18V XR LI-ION ΣΕΓΑ**

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **400 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3200  
Μήκος διαδρομής 26 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°  
Βάρος 2.1 kg

**9,2** Reevoo

**2x** ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Αντιχαρρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες

- Πολυφορτιστής XR
- Αντιχαρρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα

ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	
ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ
135mm	25mm

**2521 | DCS334NT**  
**285,90€**

**2522 | DCS334P2**  
**496,90€**

5 035048 710623

**ΣΕΓΑ 550W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

**550 WATTS**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100  
Μήκος διαδρομής 20 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°  
Βάρος 2.0 kg

• Λάμα • Κλειδί άλλεν

- Αντιχαρρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Περιβλήμα εξαγωγής σκόνης
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Βαλίτσα

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ		
ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
85mm	10mm	20mm

**9,7** Reevoo

**2523 | DW341K**  
**190,90€**

5 035048 156025

**ΣΕΓΑ 701W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ**

**701 WATTS**

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100  
Μήκος διαδρομής 26 mm  
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°  
Βάρος 2.8 kg

• Λάμα • Κλειδί άλλεν • Ενθετο πέλματος προστασίας από σχισμές • Αντιχαρρακτικό κάλυμμα πέλματος • Περιβλήμα εξαγωγής σκόνης • Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

- Βαλίτσα

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ		
ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
120mm	12mm	30mm

**9,1** Reevoo

**2524 | DW331K**  
**232,90€**

5 035048 127766

**ΠΛΑΝΕΣ**

**18V XR LI-ION ΠΛΑΝΗ 2MM**

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **850 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ταχ.χ. φορτίο 15000 σ.αλ.  
Μέγιστο βάθος κοπής 2.0 mm  
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 9.0 mm  
Πλάτος πλανίσματος 82mm  
Μήκος πέλματος 295 mm  
Βάρος 2.5 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 2x Λάμες καρβιδίου 82mm TCT
- Hex κλειδί • Τοx κλειδί • Οδηγός πλανίσματος • DWV9390 σακούλα σκόνης
- Κασετίνα

• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες

- Πολυφορτιστής XR • 2x Λάμες καρβιδίου 82mm TCT • Hex κλειδί • Τοx κλειδί • Οδηγός πλανίσματος • DWV9390 σακούλα σκόνης
- Κασετίνα

**2525 | DCP580NT**  
**274,90€**

**2526 | DCP580P2**  
**475,90€**

5 035048 635162

**ΠΛΑΝΗ 600W 1.5MM**

**600 WATTS**

Ταχ.χ. φορτίο 15000 σ.αλ.  
Μέγιστο βάθος κοπής 1.5 mm  
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 12.0 mm  
Πλάτος πλανίσματος 82mm  
Μήκος πέλματος 290mm  
Βάρος 2.8 kg

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλος οδηγός
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης

**2527 | DW677**  
**221,90€**

5 011402 274482

**ΠΛΑΝΗ 1050W 4MM**

**1050 WATTS**

Ταχ.χ. φορτίο 11500 σ.αλ.  
Μέγιστο βάθος κοπής 4.0mm  
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 25.0mm  
Πλάτος πλανίσματος 82mm  
Μήκος πέλματος 320mm  
Βάρος 4.0kg

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλος οδηγός
- Οδηγός Βάθους
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Σακούλα περισυλλογής ροκανιδιών
- Εκτοξευτήρας ροκανιδιών
- Κασετίνα βαρέος τύπου

**2528 | D26500K**  
**316,90€**

5 035048 129432

**ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 317MM 1800W**

**1800 WATTS**

Ταχύτητα χ. φορτίο 10000 σ.αλ.  
Μέγιστη ικανότητα 317mm  
Μεγ. βάθος πλανίσματος 2mm  
Μεγ. ικανότητα ξεχονδρ. 152mm  
Ταχύτητα τροφοδοσίας 8m/min  
Βάθος 310mm  
Βάρος 33.6 kg

**2529 | DW733**  
**770,90€**

5 011402 272112

**ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 317MM 1800W**

**1800 WATTS**

- Κάλυμμα και αντάπτορας σκόνης
- Κλειδί άλλεν
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Οδηγός ρύθμισης λεπίδων

**2529 | DW733**  
**770,90€**

5 011402 272112

**18V XR**  
LI-ION  
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΕ  
**750 W**  
ΜΕ ΦΡΕΖΙΑΤΟΣ

**9,0'**  
Reevo

### 18V XR ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 1/4" & 8MM



Ταχύτητα 16000-25500 σ.α.λ.  
Φωλιά 1/4" & 8mm  
Μέγ. διάμ. κοπτήρα 30 mm  
Διαδρομή βύθισης 55 mm  
Βάρος 1.54 kg

- Φωλιά 1/4" & 8mm
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης
- Βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης

2530 | **DCW600N**

**243,90€**



**590**  
WATTS

**9,4'**  
Reevo

### ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 590W 6MM



Ταχύτητα 16000-34000 σ.α.λ.  
Φωλιά 6mm  
Μέγ. διάμ. κοπτήρα 29 mm  
Διαδρομή βύθισης 22 mm  
Βάρος 1.5 kg

- Φωλιά 6mm • Βάση τύπου D
- Ευθύγραμμο οδηγό γραμμής • Οδηγό κυλινδρικού ρουλεμάν
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

2531 | **DWE600S**

**206,90€**



**18V XR**  
LI-ION  
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΕ  
**750 W**  
ΜΕ ΦΡΕΖΙΑΤΟΣ

**9,0'**  
Reevo

### 18V XR ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 1/4" & 8MM 2 ΣΕ 1



Ταχ. 16000-27000 σ.α.λ.  
Φωλιά 1/4" & 8mm  
Μέγ.διάμ. κοπτήρα 30 mm  
Διαδρομή βύθισης 55 mm  
Βάρος 4.83 kg



#### ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Κασετίνα
- Φωλιά 1/4" & 8mm
- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης



**2x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα
- Φωλιά 1/4" & 8mm
- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης

2532 | **DCW604NT**

**422,90€**



2533 | **DCW604P2**

**633,90€**



**900**  
WATTS

**10'**  
Reevo

### ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 900W 8MM 2 ΣΕ 1



Ταχύτητα 16000-27000 σ.α.λ.  
Φωλιά 8mm  
Μέγ. διάμ. κοπτήρα 36 mm  
Διαδρομή βύθισης 55 mm  
Βάρος 2.9 kg

- Φωλιά 8mm
- Σταθερή βάση
- Σύστημα συλλογής σκόνης για βυθιζόμενη βάση
- Σύστημα συλλογής σκόνης για σταθερή βάση
- 2 παράλληλοι οδηγοί
- 2 αντάπτορες εξαγωγής σκόνης
- Γερμανικό κλειδί 17 mm
- Δακτυλίδι Οδήγησης 17 mm
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης
- Βαλίτσα



2534 | **D26204K**

**369,90€**



**750**  
WATTS

### ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 750W 6-8MM 55MM

**8,4'**  
Reevo



Ταχύτητα 8000-24000 σ.α.λ.  
Φωλιά 8mm  
Μέγ. διάμ. κοπτήρα 36 mm  
Διαδρομή βύθισης 55mm  
Βάρος 2.8 kg

2535 | **DW615**

**337,90€**



**2000**  
WATTS

### ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 2000W 6-12.7MM 80MM

**8,5'**  
Reevo



Ταχύτητα 8000-20000 σ.α.λ.  
Φωλιά 12mm  
Μέγ. διάμ. κοπτήρα 50 mm  
Διαδρομή βύθισης 80mm  
Βάρος 5.1 kg

2536 | **DW625EK**

**475,90€**



**600**  
WATTS

### ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ 600W

Ταχύτητα χ. φορτίο 10000 σ.α.λ.  
Διάμετρος κοπτήρα 100mm  
Βάθος κοπής 20mm  
Ρύθμιση 0-900  
Βάρος 3.0 kg

**9,0'**  
Reevo



- Κοπτήρας καρβιδίου
- Σάκος για πριονίδια
- Κλειδί
- 35mm στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βαλίτσα βαρέως τύπου

2537 | **DW682K**

**264,90€**



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ 141CM

NEO



141x18x58cm

- 2 γλώσσες εξασφαλίζουν στη ζώνη μεγαλύτερη ασφάλεια
- Διάρτητη για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη

2538 | DWST1-75661

21,90€



ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1200Denier



139x1.5x14cm

2539 | DWST1-75651

21,90€



ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ



17x4.5x30.5cm

2540 | DWST1-75653

16,90€



ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



27x12x34cm

2541 | DWST1-75551

37,90€



ΖΩΝΗ ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



12x56x39cm

2542 | DWST1-75552

63,90€



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
1200Denier με θήκες

NEO



55x28x33cm

2543 | DWST1-81341

39,90€



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
1200Denier με θήκες



30x50x31cm

2544 | 1-79-209

56,90€



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΑΚΑΜΠΤΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ  
1200Denier με θήκες



33x50x31cm

2545 | 1-79-211

63,90€



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1200Denier

NEO



45x25x30cm

2546 | DWST82991-1

60,90€



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  
ΤΥΠΟΥ 1200Denier με  
ενισχυμένη βάση, λαβή & θήκες



30x50x36cm

2547 | 1-79-208

59,90€



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1200Denier

NEO



45x25x35cm

2548 | DWST82990-1

63,90€



ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1200Denier  
40Lt με θήκη για laptop



21x48cm

- Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό

2549 | DWST81690-1

74,90€





**TOUGHSYSTEM™ DS165 2.0**  
Αθραυστη, με εσωτερικές ταμπακιέρες

**NEO**

IP65

8,8 Reevoo

55.4×37.1×16.5cm

2550 | DWST83293-1

**57,90 €**

3 253561 832932

**TOUGHSYSTEM™ DS300 2.0**  
Αθραυστη

**NEO**

IP65

9,4 Reevoo

55.4×37.1×30.8cm

2551 | DWST83294-1

**63,90 €**

3 253561 832949

**TOUGHSYSTEM™ DS400 2.0**  
Αθραυστη, με αποσπώμενο ράφι

**NEO**

IP65

9,5 Reevoo

55.4×37.1×40.8cm

2552 | DWST83342-1

**72,90 €**

3 253561 833427

**TOUGHSYSTEM™ DS280 ΤΕΛΑΡΟ**

**8,5 Reevoo**

55.8×33×27.7cm

2553 | DWST1-75654

**47,90 €**

3 253561 756542

**TOUGHSYSTEM™ DS450 2.0**  
Αθραυστη, με τηλεσκοπική λαβή & ρόδες

**NEO**

έως 70 Kg ανά τοξότη

55.4×50×68.7cm

2554 | DWST83295-1

**105,90 €**

3 253561 832956

**TOUGHSYSTEM™ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 3 σε 1 2.0**

**NEO**

έως 70 Kg ανά τοξότη

55.4×50×115cm

2555 | DWST83402-1

**205,90 €**

3 253561 834028

**TOUGHSYSTEM™ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

έως 20 Kg ανά βραχίονα

έως 70 Kg συνολ. βάρος

(Υ) 0.92-1.65m - (Π) 1m

Με 3 ζεύγ. βραχίονες πλαστικούς αναδιπλούμενους

2556 | DWST1-81042

**223,90 €**

3 253561 810428

Οι εργαλείοι δεν συμπεριλαμβάνονται

**TOUGHSYSTEM™ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΘΡΑΥΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 4 σε 1 2.0**

**NEO**

έως 70 Kg ανά τοξότη

62×70×113cm

2559 | DWST83401-1

**403,90 €**

3 253561 834011

**TOUGHSYSTEM™ ΚΑΡΟΤΣΙ**

Με 3 ζεύγ. βραχίονες πλαστ. αναδιπλούμενους

**9,5 Reevoo**

έως 60 Kg ανά βραχίονα

έως 150 Kg συνολ. βάρος

Ανεβκτικό καρότσι από ατσάλι

2560 | 1-70-324

**211,90 €**

3 253561 703249

**ΑΦΡΩΔΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ TOUGHSYSTEM™ με αποσπώμενα τετράγωνα 20mm**

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

48.5×27.5×50cm

2558 | DWST7-97150

**10,90 €**

3 253561 971505

**ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ (ΖΕΥΓ.) ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**

2561 | 1-70-362

**21,90 €**

3 253561 703621



**STAK I**  
με ταμπакιέρα

9,3 Reevo

14lt  
44x33x18cm

2562 | DWST1-70704

**42,90 €**

3 253561 707049

**STAK II**  
με ταμπакιέρα

9,0 Reevo

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

23lt  
44x33x30cm

2563 | DWST1-75774

**42,90 €**

3 253561 757747

**STAK III**  
με συρτάρι

9,0 Reevo

9.5lt  
44x31x17cm

2564 | DWST1-70705

**40,90 €**

3 253561 707056

**STAK IV**  
με 2 συρτάρι

9,3 Reevo

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

8lt  
44x31x17cm

2565 | DWST1-70706

**42,90 €**

3 253561 707063

**STAK V**  
με 7 αποσπώμενες θήκες

9,1 Reevo

6.3lt  
44x33x14.5cm

2566 | DWST1-71194

**37,90 €**

3 253561 711947

**STAK ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ORGANIZER** **NEO**

9,3 Reevo

7.8lt  
44x33x11.9cm

2567 | DWST82968-1

**42,90 €**

3 253561 829680

**STAK CADDY**  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

9,0 Reevo

43x31x12cm

2568 | DT70716

**27,54 €**

5 035048 504161

**STAK II** με αφρώδη υποδοχή

9,3 Reevo

Κατάλληλη και για ηλεκτρικά εργαλεία

13.5lt  
44x33x17cm

2569 | DWST1-70703

**37,90 €**

3 253561 707032

**STAK VI** με αποσπώμενο ράφι

9,5 Reevo

23lt  
44x33x30cm

2570 | DWST1-71195

**40,90 €**

3 253561 711954

**STAK ΤΕΛΑΡΟ tote**

9,3 Reevo

23lt  
44x32x27.5cm

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

2571 | DWST1-71228

**24,90 €**

3 253561 712289

**STAK CART**

44x33.2cm

έως 100 Kg ΑΝΤΟΧΗ

2572 | DWST1-71229

**53,90 €**

3 253561 712296

**STAK MOBILE** ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

25lt 51x43x100cm

2573 | DWST1-75799

**74,90 €**

3 253561 757990

**STAK TROLLEY** ΚΑΡΟΤΣΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ

έως 100 Kg ΑΝΤΟΧΗ

58x54x105cm


2574 | DWST1-71196

**148,90 €**

3 253561 711961

## EXTREME IMPACT TORSION

**+63%**  
ΠΕΡΙΣΣΟ-  
ΤΕΡΕΣ  
ΒΙΔΕΣ



### Πλεονεκτήματα:

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δεν καταστρέφει την κεφαλή της βίδας
- Μείωση ταλάντευσης

### ΣΕΤ 45 ΤΕΜ. ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ TOUGHCASE



### TORSION

25mm: Ph1 x2 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x2 / Pz3 x2 / SL6 / T10 x3 / T15 x3 / T20 x4 / T25 x3 / T30 x3  
50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz1 x2  
T10 / T15 / T20 x3 / T25 x2 / T30 x2  
Μαγνητικά καρυδάκια: 8 / 10mm  
Αντάπτορας για μύτες

2576 | DT71572

**24,74 €**



### ΣΕΤ 34 ΤΕΜ. ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ + ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ



### EXTREME IMPACT TORSION

25mm: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T20H / T25H  
50mm: PZ1 / PZ2 / PH2  
T10 x5 / T15 x5 / T20 x7 / T25 x5  
Μαγνητικός αντάπτορας αλουμινίου

2577 | DT70606T

**32,96 €**



### ΣΕΤ FLIP & DRIVE

Σύνδεσμος No.6 οδηγό βάθους οπής, τρυπάνι πιλότος Pz 2, No.8 / 10 / 12 οδηγό βάθους οπής, Τρυπάνια πιλότοι Pz2 x2 / Ph2 x2

2575 | DT7612

**36,14 €**



### EXTREME IMPACT

### ΣΕΤ 9 ΤΕΜ. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ



10/13/15/17/19/22/24/27mm  
½" αντάπτορας

2578 | DT7507

**74,53 €**



### ΣΕΤ 16 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ + ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

### TORSION

Τρυπάνια διαμαντέ: 5 / 6 / 8mm  
Τρυπάνια πτανίου: 2 / 3 / 4 / 5 / 6mm  
Μύτες 25mm: PZ1 x2 / PZ2 x3 / PZ3 x2  
Αντάπτορας για μύτες

2579 | DT71567

**14,82 €**



### ΣΕΤ 36 ΤΕΜ. ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ



### TORSION

25mm: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3  
PH1 / PH2 / PH3 / SL4 / SL6  
50mm: PH0 x2 / PH1 x2 / PH2 / PH3  
PZ1 x2 / PZ2 x2 / PZ3 / T10 / T15 / T20  
SL4 / SL6 x2 / SL7.2  
Τρυπάνι διαμαντέ: 6mm  
HSS TIN τρυπάνια μετάλλου: 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5mm  
Αντάπτορας για μύτες

2580 | DT71565

**26,51 €**



### ΣΕΤ 100 ΤΕΜ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ TORSION



Τρυπάνια διαμαντέ: 4 / 5 / 5.5 / 6 x2 / 8 x2 / 10mm  
HSS Μαύρα τρυπάνια μετάλλου: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7mm  
25mm: PZ1 x2 / PZ2 x29 / PZ3 x2 / PH1 x2 / PH2 x2 / PH3  
SL4 / SL5 / SL6 / SL7.2 / T10 x2 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2 / T27 x2 / T30 x2  
50mm: PZ2 x15  
Καρυδάκια: 5 / 6 / 7 / 8 / 10mm  
Ποτηροτρυπάνια: 32 / 38 / 44 / 54mm  
Οδηγός ποτηροτρυπάνων με τρυπάνι Μαγνητικός αντάπτορας

2581 | DT71569

**64,74 €**



### ΣΕΤ 100 ΤΕΜ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

### EXTREME IMPACT TORSION



Extreme Τρυπάνια διαμαντέ: 4 / 5 / 6 x2 / 7 / 8 x2mm  
Extreme 2 Τρυπάνια μετάλλου: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7mm  
25mm: PZ1 / PZ2 x30 / PZ3  
PH1 x2 / PH2 x27 / PH3  
T15 / T20 x2 / T25 / T30  
SL4 x2 / SL6 / 8 x2  
Καρυδάκια: 6 / 8 / 10mm  
Αυτοκαθαριζόμενα μαγνητικά καρυδάκια: 8mm  
Ποτηροτρυπάνια: 32 / 38 / 44 / 54mm  
Οδηγός ποτηροτρυπάνων με τρυπάνι / Σπαστός αντάπτορας

2582 | DT70620T

**132,02 €**



Προσαρμόζονται στις εργαλειοθήκες T-STACK II & IV σελ. 55



**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**



ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.  
ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ  
+ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ



25mm: Pz2 x1 / PH2 x1 / T20  
Μαγνητικός αντάπτορας  
αλουμινίου με 10x μεγαλύτερη  
δύναμη συγκράτησης



2583 | DT70563T

**12,07 €**

+ φ.π.Α. 24% **9,80 €**



**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**



ΣΕΤ 9 ΤΕΜ. ΜΥΤΕΣ  
+ ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ



PZ2 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 x2 / T25 / T30

2584 | DT70578T

**17,77 €**

+ φ.π.Α. 24% **13,52 €**



**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**



ΕΥΚΑΜΙΠΤΟΣ  
ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ  
ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 304MM



2585 | DT70621

**47,27 €**

+ φ.π.Α. 24% **37,82 €**



**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**




Το μόνο ιδανικό για  
ποτηροτρόπινα παλιμικού



40mm

ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΣΟΚ  
ΔΡΑΠΑΝΟΥ  
+ 9 ΜΥΤΕΣ

Μύτες 25mm: Pz2x3 / Ph2x2 /  
T10 / T15 / T20 / T25



2586 | DT71517T

**40,58 €**

+ φ.π.Α. 24% **31,66 €**



ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ  
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  
25 MM ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ  
TORSION



TORSION



ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.  
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ  
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  
25MM + ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  
ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ  
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ




PZ1 x2 / PZ2 x6 / PZ3 x3 PH1 / PH2 x6 / PH3 x2 SL3  
/ SL4 / SL5 / SL6 T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40  
Hex σε 1/4" αντάπτορας Μαγνητικός αντάπτορας

2587 | DT71562

**17,52 €**

+ φ.π.Α. 24% **13,71 €**



TORSION



ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.  
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ  
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  
25MM + ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ  
ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ  
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



PH1 / PH2 x2 / PH3PZ1 / PZ2 x2 / PZ3  
SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5 H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15  
/ T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H /  
T25H / T27H / T30H / T40H / Hex σε 1/4" αντάπτορας  
Μαγνητικός αντάπτορας

2588 | DT7969

**23,80 €**

+ φ.π.Α. 24% **18,64 €**



**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**



ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.  
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ  
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



PH1 / PH2 x5 / PH3 x2 PZ1 / PZ2 x10 / PZ3 x3  
/ T15 / T20 / T25 x2 / T27 / T30 x3 / Hex σε  
1/4" αντάπτορας / Μαγνητικός αντάπτορας

2590 | DT70560T

**27,80 €**

+ φ.π.Α. 24% **21,84 €**



**EXTREME  
IMPACT  
TORSION**



ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.  
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ  
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ




PH1 / PH2 x3 / PH3 PZ1 x2 / PZ2 x5 /  
PZ3 x3 / T10 x2 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2  
/ T27 / T30 / T40 / SL6 x2 / SL8 / PR2 x2 /  
Μαγνητικός αντάπτορας

2591 | DT70523T

**29,58 €**

+ φ.π.Α. 24% **22,94 €**



40 ΤΕΜ. ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ  
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ  
TOUGHCASE



25mm: PH1 / PH2 x2 / PH3  
PZ1x2 / PZ2 x2 / PZ3 x2 /  
T10 x2 / T15 x2 / T20 x3 /  
T25 x3 / T30 x2 / SL6  
57mm: PH1 / PH2 x2 PZ1 / PZ2 x2  
/ T10 / T15 / T20 x3 / T25  
x3 / T30 x2  
Καρυδάκια: 8 & 10mm  
Μαγνητικός αντάπτορας

2592 | DT70705

**30,80 €**

+ φ.π.Α. 24% **24,03 €**



**EXTREME**

29 ΤΕΜ.  
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ  
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ  
TOUGHCASE



25mm: T10 / T15 / T20 /  
T25 / T30 / T25 SEC  
/ T30 SEC  
57mm: PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 x2  
/ T15 x3 / T20 x7 / T25  
x5 / T30  
Μαγνητικός αντάπτορας

2593 | DT70734T

**37,32 €**

+ φ.π.Α. 24% **29,25 €**



## EXTREME IMPACT

18GA ΛΑΜΑΡΙΝΟΦΑΛΙΔΟ ΜΕ ΑΝΤΑΓΠΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ & ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ



- Εξαιρετικά ισχυρό & γρήγορο
- Κοπή έως 1,3mm μετάλλων
- Ευθεία & Κύρτη κοπή
- 360° περιστρεφόμενη κεφαλή
- Κοπή σε φύλλα από μέταλλο, ανοξείδωτο ατσάλι, τιτάνιο, zinc, τμήματα πάνελ, εγχοπές, επενδύσεις λαμαρίνας και σπειροειδείς σωλήνες

2594 | DT70620

**90,94 €**



5 035048 4538298

Κατάλληλο και για μοντέλα άλλων εταιρειών

## ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 125mm

Για εξομάλυνση σκυροδέματος & τοιχοποιίας



Κατάλληλοι για γωνιακούς τροχούς



Δίσκος	Single	Double	Turbo
Λείανση επιφανειών	Γενική	Γρήγορη	Τάχυστη
Ύψος	5mm	6mm	6mm

2595 | DT3795

**34,76 €**



5 035048 085486

2596 | DT3796

**58,00 €**



5 035048 085493

2597 | DT3797

**61,49 €**



5 035048 085509



## EXTREME IMPACT

ΑΝΤΑΓΠΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ

2598 | DT7508

**9,46 €**



5 035048 082034



ΑΝΤΑΓΠΟΡΑΣ ΑΠΟ SDS-MAX ΣΕ SDS-PLUS

2599 | DT6830


**80,04 €**



5 011402 378135

## ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ EXTREME RUNTIME

ΞΗΡΑΣ & ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ



230x22.2mm

2603 | DT40260

**63,56 €**



5 035048 504123

## ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΞΗΡΑΣ & ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ



Κατάλληλοι για το DWC410 ΣΕΛ. 39



Διαστάσεις	110x20x1.6mm	110x20x1.6mm
Ύψος	5mm	8mm

Για σκληρά υλικά όπως κεραμικά πλακάκια, γρανίτη, μάρμαρο

2600 | DT3714

**9,03 €**



5 035048 083109

2601 | DT3715

**30,11 €**



5 035048 083116

## ΣΕΤ 8ΤΕΜ. ΛΑΜΕΣ & ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΡΤΑΛΕΙΟ



2602 | DT20731

**65,03 €**



5 035048 093818

DT20700 x1 / DT20701 x1 / DT20704 x1 / DT20705 x1 / DT20710 x1 / Γυαλόχαρτο x3 (60G, 80G, 120G)

## ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ EXTREME METAL



Κατάλληλοι για γωνιακούς τροχούς

115x22.23x1.3mm

2604 | DT40251

**16,14 €**



5 035048 545294

125x22.23x1.3mm

2605 | DT40252

**24,28 €**



5 035048 545300

230x22.23x2.1mm

2606 | DT40255

**50,36 €**



5 035048 545355

355x25.4x3.3mm

2607 | DT40257

**179,12 €**



5 035048 545393

## 2 ΛΑΜΕΣ ΣΕ 1 BREAKAWAY



## Πλεονεκτήματα

Επιτρέπει την πλήρη χρήση της λάμας • Σκληρή επικάλυψη για αντοχή στην θερμότητα, παρατεταμένη διάρκεια και επίδοση της λάμας • Διμεταλλική λάμα με M2 δόντια υψηλής ταχύτητας • Παχύς κορμός για εξτρα αντοχή • Γρήγορη κοπή σε μέταλλα, φύλλα μετάλλων, σωλήνες και προφίλ.

## ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΒΙΜΕΤΑΛ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΤΣΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 152MM 14/18ΤΡΙ




2608 | DT2417

**17,77 €**



5 035048 543504

## ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΒΙΜΕΤΑΛ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΤΣΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 230MM 14/18 ΤΡΙ




2609 | DT2416

**22,65 €**



5 035048 543498

## ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. ΒΙΜΕΤΑΛ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 14/18 ΤΡΙ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



DT2416-QZ 228mm x2  
DT2417-QZ 152mm x6

2610 | DT2446

**35,69 €**



5 035048 543481

**ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HSS-R**  
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10mm

2611 | **DT5911**

**11,25 €**

5 011402 383191

**EXTREME INDUSTRIAL COBALT**

**ΣΕΤ 6 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS**  
2/3/4/5/6/8mm

2612 | **DT4956**

**25,91 €**

5 035048 535059

**ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

4/5/6/8/10mm

2613 | **DT6952**

**6,36 €**

5 011402 373413

**ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS**  
5-6X110mm, 6-8-10X160mm

2614 | **DT60301**

**9,29 €**

5 035048 095454

**ΣΕΤ 6 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS FITMENT**

2 τεμ. 6 x 160mm  
2 τεμ. 8 x 160mm  
2 τεμ. 10 x 160mm

2615 | **DT60302**

**11,25 €**

5 035048 095461

**XLR**

**ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS XLR 4 ΚΟΙΤΗΡΕΣ**  
5 x 110 mm / 6 x 110 mm / 6 x 160 mm / 6.5 x 160 mm / 2 τεμ. 8 x 160 mm / 10 x 160 mm / 12 x 160 mm

2616 | **DT8977B**

**64,86 €**

5 035048 078358

**ΣΕΤ 15 ΤΕΜ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS FITMENT ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

6/8/10/12x160mm / 5/5,5/6/7/8/10X110mm / 14X210mm / βελони 250mm / καλεμι 250mm / 2x καλέμια φαρδύα 40 x250mm

2619 | **DT9679**

**74,81 €**

5 035048 543122

1 καλέμι x250mm  
1 βελόνι x250mm  
1 καλέμι φαρδύ x250mm

**ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-PLUS**

2617 | **DT60330**

**16,14 €**

5 035048 099957

1 καλέμι x400mm  
1 βελόνι x400mm

**ΣΕΤ 2 ΤΕΜ. ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙ SDS-MAX**

2618 | **DT9000**

**24,28 €**

5 035048 095935

**EXTREME IMPACT**

**MULTI-MATERIAL**

**ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με υποδοχή 1/4" (6.35mm)**

Ιδανικά για πλαστικό, ξύλο, τούβλο, τοιχοποιία, υλικά πολλών στρωμάτων

4/5/5.5/6/8mm

2620 | **DT60099**

**19,40 €**

5 035048 537220

**EXTREME IMPACT TITANIUM**

**ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HSS-TiN με υποδοχή 1/4" (6.35mm) ΣΕ TOUGHCASE ΚΑΣΕΤΙΝΑ**

3/3.2/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12mm

2621 | **DT50050**

**91,11 €**

5 035048 536810

36V **PRO  
LANDSCAPING**

**6.0**  
AH



2622 | **DCB496**

**36V PRO LI-ION  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6.0AH**

Χρόνος φόρτισης: 120min

**229,90 €**



36V **PRO  
LANDSCAPING**

**7.5**  
AH



2623 | **DCB497**

**36V PRO LI-ION  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 7.5AH**

Χρόνος φόρτισης: 150min

**275,90 €**



36V **PRO  
LANDSCAPING**

2624 | **DCB413**

**36V PRO LI-ION  
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

**55,90 €**



\* συμβατές ΜΟΝΟ με εργαλεία κήπου **36V PRO LANDSCAPING** (σελ. 61)

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ**

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	Νο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ	BARCODE	DCM561	DCM565	DCM571	DCM575	DCM581	DCM585
	Σετ λάμα και αλυσίδα 20cm	DT20668	2625	19,99 €	5 035048 729489		■				
	Σετ λάμα και αλυσίδα 30cm	DT20665	2626	39,99 €	5 035048 683354		■				
	Σετ λάμα και αλυσίδα 40cm Oregon 90PX056X 3/8 Low Profile 91PX	DT20660	2627	44,99 €	5 035048 667361				■		
	Σετ λάμα και αλυσίδα 46cm Oregon 91PX062X 3/8 Low Profile 91PX	DT20661	2628	49,99 €	5 035048 667378						■
	Αλυσίδα 20cm	DT20667	2629	15,99 €	5 035048 729472		■				
	Αλυσίδα 30cm	DT20676	2630	19,99 €	5 035048 683347		■				
	Αλυσίδα 40cm Oregon 90PX056X 3/8 Low Profile 91PX	DT20663	2631	24,99 €	5 035048 667385				■		
	Αλυσίδα 46cm Oregon 91PX062X 3/8 Low Profile 91PX	DT20664	2632	27,99 €	5 035048 667392						■
	Λάδι αλυσοπρίονου 1ltr	DT20662	2633	25,99 €	5 035048 659274				■		
	Λιπαντικό σπρέι για χορτοκοπτικό 300ml	DT20666	2634	22,99 €	5 035048 659281	■					
	Τρίπτερος δίσκος 25cm Ιδανικός για: αραίωση & αφαίρεση σκληρών και ακαθωτών χόρτων	DT20653	2635	17,99 €	5 035048 659298				■	■	
	Μαχαίρι κοπής 25cm Ιδανικό για: σκληρά και ακαθωτά χόρτα	DT20654	2636	14,99 €	5 035048 659304				■		
	Τετράπτερος δίσκος 23cm Ιδανικός για: σκληρά και παλιά ξηρά χόρτα	DT20655	2637	19,99 €	5 035048 659311				■		
	Μεσινέζα 2mm x 15.2m	DT20650	2638	9,99 €	5 035048 537299	■			■		■
	Μεσινέζα 2mm x 68.6m	DT20651	2639	24,99 €	5 035048 537305	■			■		■
	Μεσινέζα 2.5mm x 68.6m	DT20652	2640	28,99 €	5 035048 665022				■		■
	Κεφαλή & Μεσινέζα 2.0mm x 7.8m	DT20656	2641	18,99 €	5 035048 659267	■			■		■
	Κεφαλή & Μεσινέζα QUICKFEED 2.0mm x 8m	DT20658	2642	19,99 €	5 035048 691748	■			■		■
	Αντάπτορας χορτοκοπτικού	DT20657	2643	13,99 €	5 035048 680209				■		
	Λάμα κοπής χορτοκοπτικού 48cm	DT20671	2644	27,99 €	5 035048 692202				■		

**PRO**  
LANDSCAPING  
**36V**  
BRUSHLESS

**6.0**  
AH



Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**36V PRO LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 38CM**

Πλάτος κοπής	38 cm
Διάμετρος νήματος	2.5 mm
Ταχύτητα	0-5100 / 0-5500 rpm
Μήκος νήματος	7.5 m
Βάρος	4.4 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	81 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	95 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	1.0 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισομετρήσεων) λειτουργία χρονοκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2:91:

- Ικανότητα κοπής **38cm**
- **2.5mm** μεσαζέζα \*(διαθέσιμη & **2.0mm**)

Περιλαμβάνονται :

- Κεφάλι μεσαζέζας
- 3φτερος δίσκος κοπής



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2645 | **DCM581N**

**299,90€**

9,4  
Reevoo



**PRO**  
LANDSCAPING  
**36V**  
BRUSHLESS

**6.0**  
AH



**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**39**  
ΛΕΠΤΑ  
με 2 μπαταρίες 7.5Ah  
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**36V PRO LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ**

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	450 cfm
Ταχύτητα αέρος	229 km
Βάρος	8.4 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	83.5 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	97.5 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	0.5 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισομετρήσεων) λειτουργία χρονοκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2:91:

Περιλαμβάνονται :

- Ιμάντας μεταφοράς πλάτης

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**  
**24min** (με 2 μπαταρίες 6.0Ah)  
**12min** (με 1 μπαταρία 6.0Ah)

- **39min** (με 2 μπαταρίες 7.5Ah)  
**19.5min** (με 1 μπαταρία 7.5Ah)

- Επιλογή 2<sup>ης</sup> ενεργής μπαταρίας
- Έλεγχος ταχύτητας

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2647 | **DCM587N**

**379,90€**

9,6  
Reevoo



**PRO**  
LANDSCAPING  
**36V**  
BRUSHLESS

**6.0**  
AH



**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**27**  
ΛΕΠΤΑ  
με μπαταρία 7.5Ah  
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**36V PRO LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ**

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	400 cfm
Ταχύτητα αέρος	193 km
Βάρος	3.3 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	88 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	99 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	1.0 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισομετρήσεων) λειτουργία χρονοκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2:91:

Περιλαμβάνονται :

- Εξάρτημα συγκέντρωσης (Αυξάνει τη δύναμη)

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**  
**22min** (μπαταρία 6.0Ah)  
**27min** (μπαταρία 7.5Ah)
- Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδί
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Σταθερή βάση για προστασία



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2649 | **DCM582N**

**215,90€**

9,5  
Reevoo



2650 | **DCM582V1**

**499,90€**



**PRO**  
LANDSCAPING  
**36V**  
BRUSHLESS

**7.5**  
AH

**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**125**  
ΚΟΠΕΣ  
μπαταρία 7.5Ah, Ξύλο 15x15cm  
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**36V PRO LI-ION ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 46CM**

Μήκος λάβιας	46 cm
Μεγ. Ταχύτητα	15 m/s
Μεγ. Μήκος κοπής	1.0 cm
Χωρητικ. λαδιού	110-120 ml
Βάρος	4.8 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	81 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	101 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	3 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	4 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**  
**100 κοπές** (με μπαταρία 6.0Ah σε ξύλο πεύκης 15x15cm)  
**125 κοπές** (με μπαταρία 7.5Ah σε ξύλο πεύκης 15x15cm)
- **Λαβίδα και Αλυσίδα Oregon 46cm** όμοια ικανότητα κοπής με βενζίνης
- **Αυτόματη λίπανση** και ένδειξη λαδιού
- Τέντωμα αλυσίδας **χωρίς εργαλείο**
- **Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας** χωρίς έλξη εκκίνησης & βελτ. έλεγχος κατά την κοπή
- Με διακοπή **lock-off**
- Με δεύτερη **ρυθμιζόμενη λαβή** και αντιολισθητικές λαβές



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 μπαταρία 36V 7.5Ah (DCB497)
- Φορτιστής (DCB143)

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2651 | **DCM585N**

**349,90€**

9,3  
Reevoo



**PRO**  
LANDSCAPING  
**36V**  
BRUSHLESS

**6.0**  
AH

**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**120**  
ΛΕΠΤΑ  
μπαταρία 7.5Ah  
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**36V PRO LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΗ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 55CM**

Μήκος λεπίδας	55 cm
Διαδρομή κοπής	19 mm
Ταχύτητα	1550 rpm
Βάρος	4.1 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	78 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	90 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	1.2 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	4.2 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**  
**100min** (μπαταρία 6.0Ah)  
**120min** (μπαταρία 7.5Ah)
- **Λεπίδες κοπής ακριβείας 55cm** διπλής δράσης από σκληρωμένο χάλυβα με διάκενο 19mm
- **Βοηθητική λαβή** με πολλαπλές θέσεις
- **Συμπλεκτής τριβής** για ανθεκτικότητα σε συνθήκες κολλήματος
- **Απαιρούμενη θήκη γραναζιών** για εύκολη εναλλαγή λεπιδιών

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισομετρήσεων) λειτουργία χρονοκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2:91:



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2653 | **DCM583N**

**315,90€**

9,2  
Reevoo



**PRO**  
LANDSCAPING  
**36V**  
BRUSHLESS

**6.0**  
AH

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**36V PRO LI-ION ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 55CM**

Μήκος ράβδου	2.8 m
Ταχύτητα	3700 rpm
Μήκος λεπίδας	55 cm
Διαδρομή κοπής	25 mm
Βάρος	6.1 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	84.5 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	95.5 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	1.5 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	3.1 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισομετρήσεων) λειτουργία χρονοκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2:91:

- Τηλεσκοπικός άξονας **153-283cm**
- Λεπίδες κοπής ακριβείας **55cm** διπλής δράσης από σκληρωμένο χάλυβα με διάκενο 25mm
- **Κεφαλή 8 θέσεων** για ρύθμιση 135-225° για εγγυημένη απόδοση βενζινοκίνητου



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2655 | **DCM586N**

**379,90€**

9,1  
Reevoo



2656 | **DCM586V1**

**664,90€**



**18V** **XR** **5.0**  
Li-ION BRUSHLESS AH

**XR**  
LANDSCAPE

LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 33CM**

Πλάτος κοπής 33 cm  
Ταχύτητα 0-4600/0-6000rpm  
Διάμετρ. νήματος 2.0 mm  
Μήκος νήματος 7.5 m  
Βάρος 4.1 kg

- 2 ταχύτητες για ευελιξία στο χρήστη, αυτονομία και υψηλή απόδοση
- Επαγγελματικός προφυλακτήρας
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για έλεγχο
- Αντιολισθητική λαβή με επένδυση



**8,9**  
Reevo



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2657 | **DCM561PB**  
**190,00 €**



2658 | **DCM561P1**  
**290,00 €**



**18V** **XR** **5.0**  
Li-ION BRUSHLESS AH

**XR**  
LANDSCAPE

LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 33CM ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ**

Πλάτος κοπής 33 cm  
Ταχύτητα 0-4600/0-6000 rpm  
Διάμετρ. νήματος 2.0 mm  
Μήκος νήματος 7.5 m  
Βάρος 3.6 kg

**8,3**  
Reevo



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2659 | **DCM561PBS**  
**189,00 €**



2660 | **DCM561P1S**  
**299,00 €**



**18V** **XR** **5.0**  
Li-ION BRUSHLESS AH

**XR**  
LANDSCAPE

LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 36CM ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΑΞΟΝΑ**

Πλάτος κοπής 36 cm  
Ταχύτητα 0-4600/0-6000 rpm  
Διάμετρ. νήματος 2.0 mm  
Μήκος νήματος 7.5 m  
Βάρος 3.5 kg

**8,9**  
Reevo



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2661 | **DCMST561N**  
**199,00 €**



2662 | **DCMST561P1**  
**299,00 €**



**54V** **XR FLEX VOLT** **9.0**  
BRUSHLESS AH

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **240 W**  
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**XR FLEX VOLT**  
LANDSCAPING  
BRUSHLESS

**54V XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 38CM**

Πλάτος κοπής 38 cm  
Διάμετρος νήματος 2.5 mm  
Ταχύτητα 0-5100 / 0-5600 rpm  
Μήκος νήματος 7.5 m  
Βάρος 6.6 kg

- Περιλαμβάνονται :
- Κεφαλή μεσινέζας
  - Τρίφτερος δίσκος κοπής
  - Λουρί ώμου

- Ικανότητα κοπής 38cm
- Δέχεται 2.0mm μεσινέζα \*(δέχεται & 2.5mm - δεν περιλαμβάνεται)



**9,5**  
Reevo



**1x**  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 1 x 9.0Ah 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

2663 | **DCM571N**  
**299,00 €**



2664 | **DCM571X1**  
**499,00 €**



**54V** **XR FLEX VOLT** **BRUSHLESS**

**XR FLEX VOLT**  
LANDSCAPING  
BRUSHLESS

**54V XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 38cm ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΑΞΟΝΑ**

Ταχ. χ. φορτίο 0-5100/0-5600σ.α.λ.  
Πλάτος κοπής 38 cm  
Διάμετρος νήματος 2mm  
Μήκος νήματος 7.5m  
Βάρος 5,4 kg

**9,5**  
Reevo

**NEO**



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

2665 | **DCM5713N**  
**539,00 €**



18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

**XR**  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 48CM**

Πλάτος κοπής	48 cm
Χωρητικότητα	55 lt
Ύψος	25, 38, 57, 74 & 86mm



- 2x 18V=36V
- Με 2x 5.0Ah μπαταρίες για να κόβει ως και 800 m<sup>2</sup> με μία φόρτιση
- 51 cm κονσόλα ασφάλισης επιστρωσης με σκόνη
- Ρόλερ για ριγέ εφέ
- Συγκόλληση για τη φυσική λίπανση γκαζόν
- Ηλεκτρονικό ταμπλό για την

- κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- Χερούλια αλουμινίου για μέγιστη δύναμη με ελαφρύ βάρος
- Δευτερεύων διακόπτης ασφαλείας για αποφυγή τυχαίας εκκίνησης
- Αναδιπλούμενο χερούλι και κλειδώμα των τροχών για αποθήκευση

2x 18V  
LITHIUM ION

9,9  
Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2666 | DCMW564N

**499,00 €**



2x  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστής

2667 | DCMW564P2

**669,00 €**



18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

**XR**  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ**

Δύναμη αέρα	400 CFM
Ταχύτητα αέρα	144 KPH
Βάρος	3.2 kg



- Αθόρυβος σχεδιασμός για απόδοση ήχου κάτω από 65dB
- Στιβαρή αλλά ελαφριά κατασκευή μόλις 3.2kg
- Άνετη εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση.
- Μεταβλητή σκανδάλη με δυνατότητα κλειδώματος.
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για έλεγχο
- Επαγγελματική απόδοση με ταχύτητα αέρος 144kph

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2668 | DCM562PB

**149,00 €**



1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2669 | DCM562P1

**259,00 €**



18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

**XR**  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ AEROSPIKE**

Δύναμη αέρα	450 CFM
Ταχύτητα αέρα	200 KPH
Βάρος	3.1 kg



9,3  
Reevoo

- Το βάρος κατανέμεται σωστά για άνετη χρήση και μέγιστη ευελιξία
- Έλεγχος "κρουαζιέρας" για το κλειδώμα ταχύτητας σε συγκεκριμένες εφαρμογές
- Συμπυκνωτής "Aerospike" για υψηλότερη ταχύτητα αέρα έως 200km/h
- Χρόνος φόρτισης 75m

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2670 | DCMBL562N

**179,00 €**



1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2671 | DCMBL562P1

**279,00 €**



54V XR FLEXVOLT  
BRUSHLESS 18V 9.0 AH

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ  
720W  
ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ  
**XR FLEXVOLT**  
LANDSCAPING  
BRUSHLESS

9,2  
Reevoo



- Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδώμα
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Σταθερή βάση για προστασία

**54V XR FLEXVOLT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ**

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	400 cfm
Ταχύτητα αέρος	193 km
Βάρος	4.5 kg

- Περιλαμβάνονται: Εξάρτημα συγκέντρωσης

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2672 | DCM572N

**259,00 €**



1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 x 9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

2673 | DCM572X1

**399,00 €**



54V XR FLEXVOLT  
BRUSHLESS 18V 9.0 AH

**XR FLEXVOLT**  
LANDSCAPING  
BRUSHLESS

9,9  
Reevoo



- ΑΧΙΑΛ=Σχεδιασμός αξονικού ανεμιστήρα για απόδοση αερίου
- Μεταβλητή ταχύτητα με σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας
- Χαμηλή σε θόρυβο λειτουργία

**54V XR FLEXVOLT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ "ΑΧΙΑΛ"**

Χρόνος φόρτισης	45min
Ταχύτητα αέρος	200km/h
Βάρος	3.1 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2674 | DCMBA572N

**249,00 €**



1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 x 9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

2675 | DCMBA572X1

**439,00 €**



18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

XR  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

### 18V XR LI-ION ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30CM

Ταχύτητα αλυσ. 7,68 m/s  
Βάρος 3.4 kg



- 30cm Λάμα και αλυσίδα
- Φρένο αλυσίδας - Σταματά την αλυσίδα μέσα σε 1"
- Χωρίς εργαλείο τέντωμα της αλυσίδας
- Αυτόματη λίπανση
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2676 | DCM565N

239,00 €

5 035048 667569

1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2677 | DCM565P1

339,00 €

5 035048 667576



9,5  
Reevo

54V XR FLEXVOLT  
BRUSHLESS 9.0 AH

XR FLEXVOLT  
LANDSCAPING

### 54V XR FLEXVOLT ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 40CM

Μήκος λάμας 40 cm  
Μεγ. Ταχύτητα 15 m/s  
Μεγ. Μήκος κοπής 40 cm  
Χωρητικ. λαδιού 110-120 ml  
Βάρος 5.68 kg



- 40cm Λάμα και αλυσίδα
- Αυτόματη λίπανση, Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλείο
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας χωρίς έλξη εκκίνησης

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2678 | DCM575N

319,00 €

5 035048 657423

1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 9.0Ah 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

2679 | DCM575X1

549,00 €

5 035048 659083



9,3  
Reevo

18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

XR  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

### 18V XR LI-ION ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 20CM

Κοπή έως 55 κλαδιά των 10cm  
Συνολικό μήκος κονταριού 2m  
Δυνατότητα επέκτασης μέχρι 4.5m  
Βάρος 4.1 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
• Λάμα 20cm • Αλυσίδα

2680 | DCMPS567N

269,00 €

5 035048 713624

1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής
- Λάμα 20cm • Αλυσίδα

2681 | DCMPS567P1

369,00 €

5 035048 715024

18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

XR  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

### 18V XR LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 55CM

Μήκος λεπίδας 55 cm  
Αυτονομία 75 min  
Βάρος 3.4 kg

- Ελαφριά σχεδίαση, μόλις 3,4kg
- Ενισχυμένες λεπίδες 55cm για κοπή κλαδιών έως και 19mm
- Περιμετρική μαλακή λαβή
- Καλούπι XENOY™ κατά των κροδαμών

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2682 | DCM563PB

179,00 €

5 035048 643839

1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2683 | DCM563P1

279,00 €

5 035048 637753




8,9  
Reevo

18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

XR  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

### 18V XR LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 55CM

Διάκενο δοντιών 25mm  
Αυτονομία 0.75h  
Βάρος 2.9 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2684 | DCMHT563N

199,00 €

5 035048 728826

1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2685 | DCMHT563P1

299,00 €

5 035048 728840

NEO

18V XR  
LI-ION  
BRUSHLESS 5.0 AH

XR  
LANDSCAPE  
LITHIUM ION

### 18V XR LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 55CM

Αυτονομία έως και 75min  
Διάκενο δοντιών 25mm  
Συνολικό μήκος κονταριού 3.5m  
Μήκος λάμας 55cm



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2686 | DCMPH566N

249,00 €

5 035048 729427

1x  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

2687 | DCMPH566P1

349,00 €

5 035048 729441

NEO



**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**
**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ**
**ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΑΕΡΟΣ  
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Κατανάλ. αέρος 350l/min / 12,4 CFM

Πίεση αέρος 6,3bar / 91 PSI

Ροπή 310 Nm


**ΠΕΡΙΕΧΕΙ:**

- Μπουλονόκλειδο αέρος 1/2"
- 10 καρυδάκια (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27)
- Λάδι
- Προέκταση
- Κλειδί άλλεν
- Ρακόρ 1/4" Μ

2688 | 160158XBND

**43,90 €**


4 535896 740737

**NEO**
**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 6 ΤΕΜ.**

**ΠΕΡΙΕΧΕΙ:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λαστιχο κομπρεσερ σπιράλ 5m
- 3 τεμάχια ακροσωλήνια

2689 | 9045854BND (ΚΙΤ 6)

**19,90 €**


8 016738 762532

**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 4 ΤΕΜ.  
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**
**ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ**

**ΠΕΡΙΕΧΕΙ:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λαστιχο κομπρεσερ σπιράλ 5m
- Πιστόλι βαφής άνω δοχείο

2690 | 9045851BND (ΚΙΤ 4)

**29,90 €**


8 016738 762501

**NEO**
**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 5 ΤΕΜ.  
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**
**ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ**

**ΠΕΡΙΕΧΕΙ:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λαστιχο κομπρεσερ σπιράλ 5m
- Πιστόλι βαφής άνω δοχείο
- Πιστόλι πετρελαίου

2691 | 9045852BND (ΚΙΤ 5)

**34,90 €**


8 016738 762518

**ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 5 ΤΕΜ.  
ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ**
**ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ**

**ΠΕΡΙΕΧΕΙ:**

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λαστιχο κομπρεσερ σπιράλ 5m
- Πιστόλι βαφής κάτω δοχείο
- Πιστόλι πετρελαίου

2692 | 9045853BND (ΚΙΤ 5)

**38,50 €**


8 016738 762525

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ**

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ**



**Συμπεριλαμβάνονται:**

- Αερόμετρο
- 3 εξαρτήματα για φούσκωμα μπαλας, ποδηλάτου και μικρών στρωμάτων
- Μύτη πιστολιού αέρος
- Ελαστικός σωλήνας αέρος 3 μέτρων

Αντλία	OL195
Αεροφυλάκιο	-
Ισχύς	1.5Hp/1.1kW
Κύλινδροι	1
Μέγιστη Πίεση	8bar/116PSI
Λίπανση	-
Ταχύτητα	3400rpm
Αναρρόφηση	180 l/min/6.4CFM
Ενέργεια	230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου	97 dB
Βάρος	6.5 kg
Διαστάσεις	285x290x295mm


- Κόμπακ και εύκολο στην αποθήκευση.
- Εξαιρετικά ελαφρύς γιατί δεν υπάρχει αεροφυλάκιο.
- Ευρύχωρη θήκη που φέρει εύκαμπτο σωλήνα και ενσωματωμένα αξεσουάρ.
- Εύκολη μεταφορά χάρη στην ενσωματωμένη λαβή.

2693 | **BD195-CUBO**

**79,90 €**



**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ**



Αντλία	OL195
Αεροφυλάκιο	6 Lt
Ισχύς	1,5 Hp / 1,1 kW
Κύλινδροι	1
Μέγιστη Πίεση	8 bar / 116 PSI
Λίπανση	Όχι
Ταχύτητα	3400rpm
Αναρρόφηση	180 l/min. / 6,4 CFM
Ενέργεια	230Volt/50Hz
Βάρος	11 kg
Διαστάσεις	360x250x405mm


- Κόμπακ, ευέλικτος και εύχρηστος, ιδανικός για όλα τα χόμπι και τις ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.
- Εξωτερική αντλία για καλύτερη ψύξη.
- Συμπαγές κομμάτι ON / OFF.
- Εύκολος χειρισμός χάρη στην ενσωματωμένη μεταλλική λαβή.

2694 | **BD195/6-NK**

**96,90 €**



**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΚΑΘΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ**



**ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ!**

- Ευέλικτος και εύχρηστος, ιδανικός για όλα τα χόμπι και τις ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.
- Κόμπακ, κομψό κάθετο αεροφυλάκιο.
- Εξωτερική αντλία για καλύτερη ψύξη.
- Συμπαγές κομμάτι ON / OFF.
- Εύκολος χειρισμός χάρη στην ενσωματωμένη μεταλλική λαβή.
- Ελαστικά πόδια για ενισχυμένη σταθερότητα κατά τη χρήση.


Αντλία	OL195
Αεροφυλάκιο	24Lt
Ισχύς	1.5Hp/1.1kW
Κύλινδροι	1
Μέγιστη Πίεση	10bar/145PSI
Λίπανση	-
Ταχύτητα	3400rpm
Αναρρόφηση	180 l/min/6.4CFM
Ενέργεια	230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου	97 dB
Βάρος	17.5 kg
Διαστάσεις	307x307x640mm

2695 | **BD195/24V-NK**

**119,00 €**



**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΚΑΘΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ**



- Ιδανικός για ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.
- Κόμπακ, κομψό κάθετο αεροφυλάκιο.
- Εξαιρετικά ευέλικτος χάρη στον κινητήρα 2Hp και το μεγάλο αεροφυλάκιο.
- Απαιτείται περιορισμένος χώρος χάρη στο κάθετο αεροφυλάκιο.
- Εξοπλισμένος με εύχρηστα αγκίστρια καλωδίων.
- Μεγάλοι τροχοί και βολική λαβή κάνουν τη μεταφορά πιο εύκολη.

Αντλία	OL227
Αεροφυλάκιο	50Lt
Ισχύς	2Hp/1.5kW
Κύλινδροι	1
Μέγιστη Πίεση	10bar/145PSI
Λίπανση	Όχι
Ταχύτητα	3400rpm
Αναρρόφηση	222 l/min/7.8CFM
Ενέργεια	230Volt/50Hz
Βάρος	24.7 kg
Διαστάσεις	336x344x855mm


2696 | **BD227/50V-NK**

**175,00 €**



## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ



- Κατάλληλο για όλα τα σπίτια και ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.
- Ισχυρό μηχανήμα με μια αντλία λίπανσης 2 Ηρ.
- Απλοί, εύχρηστοι έλεγχοι.
- Μεγάλοι τροχοί και βολική λαβή κάνουν τη μεταφορά εύκολη.




Αντλία	RC2
Αεροφυλάκιο	24Lt
Ισχύς	2Hp/1.5kW
Κύλινδροι	1
Μέγιστη Πίεση	8bar/116PSI
Λίπανση	Ναι
Ταχύτητα	2850rpm
Αναρρόφηση	210 l/min/7.4CFM
Ενέργεια	230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου	94 dB
Βάρος	24.6 kg
Διαστάσεις	575x250x560mm

2697 | **BD205/24**  
**116,00 €**



### ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ



- Κατάλληλο για όλα τα σπίτια και ημι-επαγγελματικές εφαρμογές.
- Ισχυρό μηχανήμα με αντλία λίπανσης 2 Ηρ και μεγάλο αεροφυλάκιο 50lt.
- Απλοί, εύχρηστοι έλεγχοι.
- Μεγάλοι τροχοί και βολική λαβή κάνουν τη μεταφορά εύκολη.



Αντλία	RC2
Αεροφυλάκιο	50Lt
Ισχύς	2Hp/1.5kW
Κύλινδροι	1
Μέγιστη Πίεση	8bar/116PSI
Λίπανση	Ναι
Ταχύτητα	2850rpm
Αναρρόφηση	210 l/min/7.4CFM
Ενέργεια	230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου	94 dB
Βάρος	32.7 kg
Διαστάσεις	765x325x630mm


2698 | **BD205/50**  
**144,00 €**



## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

### ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

Αντλία	MK102N
Αεροφυλάκιο	100Lt
Ισχύς	3Hp/2.2kW
Κύλινδροι	2
Μέγιστη Πίεση	10bar/145PSI
Λίπανση	Ναι
Ταχύτητα	1250rpm
Αναρρόφηση	320 l/min/11.3CFM
Ενέργεια	230Volt/50Hz
Ένταση Θορύβου	94 dB
Βάρος	69 kg
Διαστάσεις	950x390x770mm



- Αντλία με κύλινδρο από χυτοσίδηρο για μακροχρόνια ανθεκτικότητα.
- Ανθεκτικός προστατευτικός μίαντας για όλα τα κινούμενα μέρη.
- Μεγάλοι τροχοί και βολική λαβή κάνουν τη μεταφορά εύκολη.



2699 | **BD320/100-3M**  
**394,00 €**



	ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ	ΦΟΥΣΚΩΜΑ	ΚΑΡΦΩΜΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ	ΒΑΦΗ	ΨΕΚΑΣΜΑ	ΒΙΔΩΜΑ	ΠΛΥΣΙΜΟ	ΛΑΞΕΥΣΗ	ΛΕΙΑΝΣΗ
BD 195 - CUBO	•	•	•							
BD 195/6 NK	•	•	•	•	•	•				
BD 195/24V-NK	•	•	•	•	•	•	•			
BD 227/50V-NK	•	•	•	•	•	•	•	•		
BD 205/24	•	•	•	•	•	•	•	•		
BD 205/50	•	•	•	•	•	•	•	•		
BD 320/100-3M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών ΜΟΝΟ για τους αεροσυμπιεστές:**

**ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.**  
 Ηρώων 1912 αρ.4-6, Αχαρναί, Αθήνα  
 Τηλ.: 210-2312100 Fax.: 210-2389877  
 service@papadeas-sa.gr

**DEWALT**

Για οποιαδήποτε αγορά σχετικά με τα προϊόντα DEWALT, μετέτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.2helix.com](http://www.2helix.com) του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση. [Greece.Service@sbdlinc.com](mailto:Greece.Service@sbdlinc.com)

► Υπεύθυνος Service Προϊόντων DEWALT (εκτός Πλαστικών και Γεννητριών)

**STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ)**  
[www.2helix.com](http://www.2helix.com)  
[Greece.Service@sbdlinc.com](mailto:Greece.Service@sbdlinc.com)

► Υπεύθυνος Service & Πώλησης Αεροσυσπαστών, Πλάστικων και Γεννητριών

**ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Κηρυτρείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα  
Τηλ/Fax: 210.27.701.17  
[georgemarios1@yahoo.gr](mailto:georgemarios1@yahoo.gr)

Για οποιαδήποτε αγορά σχετικά με τα είδη προστασίας DEWALT (κινδύνη από βροχολίπνη για όλες) DEWALT & τους αεροσυσπαστές BLACK+DECKER επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο After Sales Service της ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση.

► Υπεύθυνος After Sales Service Ειδών Προστασίας DEWALT

► Υπεύθυνος Service & Αποσπαστικών Αεροσυσπαστών BLACK+DECKER

**ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.**  
Τηλ.: 210.2312100  
[www.papadeas-sa.gr](http://www.papadeas-sa.gr)  
[services@papadeas-sa.gr](mailto:services@papadeas-sa.gr)

**3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ**

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.

ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕΡΟΣΥΣΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΗΤΡΙΩΝ DEWALT

**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
1 ΧΡΟΝΟΣ + 2 ΧΡΟΝΙΑ**

\* Στην επέκταση εγγύησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα Είδη Προστασίας (σελ. 2-8), τα Πλαστικά (σελ. 9-15), οι Γεννητρίες (σελ. 16-17), καθώς και οι αεροσυσπαστές BLACK+DECKER (σελ. 65-67)

**www.DEWALT.gr**

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.papadeas-sa.gr](http://www.papadeas-sa.gr). Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές. Δείτε το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων των προϊόντων DEWALT στην ιστοσελίδα [www.DEWALT.gr/DEALERS](http://www.DEWALT.gr/DEALERS).

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές, ενώ διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής των προσφορών χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


Το παρόν φυλλάδιο προσφορών ισχύει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Η **Trustpilot** είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης που δεν την επηρεάζουν οι κατασκευαστές ή τα καταστήματα. Αμερόληπτα δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις, οι οποίες, είτε είναι καλές είτε είναι κακές, είναι γνήσιες και έχουν γραφτεί από άτομα που κατέχουν το προϊόν.

**Συνεργαζόμενο κατάστημα DEWALT:**

Το παρόν φυλλάδιο προσφορών διανέμεται δωρεάν

ΥΠΕΡΦΩΑΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

**DEWALT**

FC BARCELONA OFFICIAL POWER TOOLS