

"ΔΥΝΑΜΗ"
HUSQVARNA ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



Husqvarna®

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΕΔΩ:



ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2024

ΝΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V ASPIRE ΚΙΤ ΑΠΟ ΤΗ HUSQVARNA®

Δείτε το
εδώ



ΜΠΑΤΑΡΙΑ HUSQVARNA® P4A 18-B45
2.5AH



€ 79,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ HUSQVARNA®
P4A 18-B72 4.0 AH



€ 109,00

ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ HUSQVARNA® ΠΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ASPIRE



€ 24,90

ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA® TECHNICAL GRIP
(ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΝΟ 07 ΕΩΣ ΚΑΙ ΝΟ 12)



€ 9,99

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HUSQVARNA® P4A 18-C70 70W



€ 45,00

ΛΑΜΑ HUSQVARNA® 5" 1/4" MINI X 1,1 mm



€ 19,90

ΑΛΥΣΙΔΑ HUSQVARNA® SP11G
32 ΟΔΗΓΩΝ 1/4" mini (1,1 mm)



€ 11,50

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ HUSQVARNA®
INTENSIVCUT 3.5 mm (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3
ΤΕΜΑΧΙΑ)



€ 5,90

ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
HUSQVARNA® BIO 50 ML



€ 4,90





ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ HUSQVARNA®
CLEAR / SUN



€ 9,99

Husqvarna Aspire™ 18V Σύστημα μπαταρίας

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ		
		P4A 18-B45	P4A 18-B72	
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ		Aspire P5-P4A	30 λεπτά	60 λεπτά
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ		Aspire T28-P4A	25 λεπτά	50 λεπτά
ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ		Aspire H50-P4A	40 λεπτά	80 λεπτά
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ		Aspire B8X-P4A	15 λεπτά	30 λεπτά

Husqvarna Aspire™ 18V Σύστημα μπαταρίας

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Κοπή γραζόν





Aspire LC34-P4A

10 λεπτά

25 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ




ΜΠΑΤΑΡΙΑ	P4A 18-C70	
	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	
		
P4A 18-B45	40 λεπτά	60 λεπτά
P4A 18-B72	64 λεπτά	95 λεπτά

(* 97 - 100% (approx.))

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ASPIRE P5-P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5 ΑΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ASPIRE PE5-P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 ΑΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)




- Αφαιρούμενο κοντάρι
- Συμπαγές με υψηλή απόδοση
- Εύκολη αποθήκευση με γάντζο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

 1/4"
 15 cm
 1.3 / 2.8 kg



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ASPIRE LC34 P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5 ΑΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Power BoostTM
- Συμπαγής και αναδιπλούμενη
- Τηλεσκοπική ρύθμιση ύψους λαβής
- Εύκολη αποθήκευση με γάντζο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

 34 cm
 25 - 65 mm
 11.8 kg

€ 409,00



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ASPIRE H50 P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5 ΑΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Υψηλή ταχύτητα κοπής και συλλογή φύλλων (συμπεριλαμβάνεται)
- Συμπαγές και ελαφρύ
- Εύκολη αποθήκευση με γάντζο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

 50cm
 2,800 κοπές/λεπτό
 3.1 kg

€ 259,00



**ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ASPIRE**



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ASPIRE B8X P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0 ΑΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Τρεις ρυθμίσεις ταχύτητας
- Λειτουργία Boost
- Εύκολη αποθήκευση με γάντζο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

 40 m/s
 10 m³/λεπτό
 2.0 kg

€ 269,00

PE5-P4A € 299,00


P5-P4A € 199,00




ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ASPIRE T28 P4A (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.5 ΑΗ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

- Αυτόματη τροφοδοσία μεαινέζας
- Τηλεσκοπικός άξονας
- Συμπαγές και αποτελεσματικό
- Εύκολη αποθήκευση με γάντζο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

 28 cm
 2.6 kg

€ 239,00

 Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής  Πλάτος κοπής  Ύψος κοπής  Μήκος λεπίδας  Κοπές ανά λεπτό  Διάμετρος κοπής  Ταχύτητα αέρα

 Όγκος αέρα  Βήμα αλυσίδας  Μήκος λάμας

Δείτε τα
εδώ



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 36V KIT

**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA®
120i-12" KIT (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
BLi20 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)**



- 11,5 m/s
- 3/8"
- 12" - 30 cm
- 3 kg

€ 399,00

**ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΙΣΙΟ ΑΞΟΝΑ
HUSQVARNA®110iL KIT (ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ C80)**



- 30 cm
- 3,2 kg

€ 299,00

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ -
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
HUSQVARNA® 120iBV KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B140 &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)**



- 50 m/s
- 7,36 m³/min
- 4,2 kg

€ 379,00

**ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
HUSQVARNA® 215iHD45 KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi10 &
ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)**



- 45 cm
- 3.000 κοπές / λεπτό
- 3,2 kg

€ 399,00

**ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC137I KIT
(ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLi20 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ 40-C80)**



- 500 W
- 37 cm
- 25-75 cm
- 15 kg
- Θέσεις ρύθμισης: 7
- Κάδος συλλογής: 40 lt

€ 499,00

**ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
120ΠΚ4+ΡΚ4 KIT**



- 2,20 - 3m
- 10 m/s
- 10" - 25 cm
- 3,5 kg

€ 345,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B70



- 2 Ah
- 72 Wh
- 0,8 kg

€ 119,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 40-B140



- 4 Ah
- 144 Wh
- 1,3 kg

€ 199,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 40-C80



- 70 W
- 0,4 kg

€ 75,00

Βάρος χωρίς μπαταρία και εξοπλισμό κοπής
 Πλάτος κοπής
 Ύψος κοπής
 Μήκος λαντας
 Ισχύς
 Μήκος ράβδου
 Κοπές ανά λεπτό
 Διάμετρος κοπής

Ταχύτητα αέρα
 Όγκος αέρα
 Ταχύτητα αλυσίδας
 Βήμα αλυσίδας
 Μήκος λάντας

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26 ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® T535iXP

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ 35 cc



0.325" mini (SP21G)
14" - 35 cm
2,4 kg

€ 529,00

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 530iP4



1/4"
25-30 cm
250 cm
3.4 kg

€ 579,00



ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ 35 cc

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 535iRX

• Συνοδεύεται από δίσκο χορτοκοπής 3 δοντιών, κεφαλή μεσινέζας T35 και εξάρτηση Balance 55

45 cm
4,9 kg

€ 649,00

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 522iHD60 / 522iHD75

NEO



75/60 cm
4.400 κοπές / λεπτό
3,9/3,6 kg

522iHD60
€ 600,00

522iHD75
€ 625,00

50% ΕΚΠΤΩΣΗ



από € 450,00

€ 225,00

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 525iB MARK II



59 m/s
13,3 m³/min
2,5 kg

€ 490,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® 353iVX



900 W
53 cm
20-75 mm
28 kg

€ 945,00

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLI950X



1.120 Wh
31.1 Ah
9,4 kg

€ 1.999,00

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ QC330



500 W
1,5 kg

€ 165,00

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 26 ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Μάθετε περισσότερα εδώ:



ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI HUSQVARNA® 525LK

Ισχύς 1,35 hp

PRO



25,4 cm³
1 kW / 1,35 hp
1,2 Nm
4,5 kg

€ 499,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 129LK

ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ

Ισχύς 1,15 hp



27,6 cm³
0,85 kW / 1,15 hp
1,1 Nm
4,7 kg

€ 399,00

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI HUSQVARNA® 535LK

Ισχύς 2,2 hp



34,6 cm³
1,5 kW / 2,1 hp
1,9 Nm
5,8 kg

€ 689,00

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ COMBI ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HUSQVARNA® 325iLK

- Στιβαρή κατασκευή: Δυνατότητα προσαρμογής επαγγελματικών εξαρτημάτων
- Εργονομική σχεδιασμένη χειρολαβή: Ξεκούραστη εργασία
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες χειρός και πλάτης
- Συμβατό με όλα τα υπάρχοντα εξαρτήματα βενζινοκίνητων πολυμηχανημάτων Combi

2,4 kg



€ 449,00*

Κυβισμός Ισχύς Διάμετρος κοπής Μέγιστο μήκος μαζί με τον εξοπλισμό κοπής Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής.



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860

-  325iLK & HA860: 2,40 m
-  129LK & HA860: 2,45 m
-  525LK & HA860: 2,40 m
-  535LK & HA860: 2,40 m

€ 339,00



Λάμα 10",
βήμα 1/4"

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100

-  325iLK & PA1100: 2,35 m
-  129LK & PA1100: 2,40 m
-  525LK & PA1100: 2,35 m
-  535LK & PA1100: 2,35 m

€ 219,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TA 850

42 cm

€ 135,00

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 525LK ή 325iLK

€ 1.262,00
(σύνολο με το 525LK)



€ 1.212,00
(σύνολο με το 325iLK)



+ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HA860



+ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ PA 1100



+ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ TA 850



+ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780

ΔΩΡΟ Ο ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 525BX



ΑΞΙΑΣ
€ 359,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΗ CA 230

€ 320,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ BA 101

€ 165,00



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ EX 780
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 80 CM)

€ 70,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 129R

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεαινέζας T25, δίσκος χορτοκοπής Grass 255-4 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 103,50**

 27,5 cm³
 0,85 kW / 1,1 hp
 5,4 kg*

από € ~~375,00~~

€ **325,00**



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 325R

- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεαινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Grass 255-4 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 131,50**

 27,5 cm³
 0,9 kW / 1,2 hp
 5,2 kg*

από € ~~385,00~~



€ **335,00**



34,6 cm³ /
Ισχύς 1,9 hp





ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 135R

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Εύκολα ρυθμιζόμενες χειρολαβές υπό γωνία: Άνετη θέση εργασίας
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεαινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 109,50**


 34,6 cm³
 1,4 kW / 1,9 hp
 6,8 kg*

από € ~~535,00~~

€ **465,00**

 Κυβισμός  Ισχύς  Διάμετρος κοπής  Βάρος χωρίς εξοπλισμό κοπής

**ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**



από € ~~649~~,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 553RS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Συμπλέκτης βαρέος τύπου: Μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και άνετη διπλή εξάρτηση **συνολικής αξίας € 132,00**

50,6 cm³
 2,3 kW / 3,1 hp
 8,6 kg*

€ 579,00

**ΤΟ
ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
35CM³**



από € ~~695~~,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 535RX

- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται κεφαλή μεσινέζας T35, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και η εξάρτηση Balance 35
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς **συνολικής αξίας € 135,50**

34,6 cm³
 1,6 kW / 2,2 hp
 6,1 kg*

€ 605,00



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ HUSQVARNA® 545RX & 545RXT AUTOTUNE

- Δοχείο καυσίμου μπροστά από τον κινητήρα: Καλύτερος χειρισμός μηχανήματος
- Εξάρτηση Balance X (545RX): Ξεκούραστη εργασία
- Εξάρτηση Balance XT (545RXT AT): Υψηλή εργονομία & ξεκούραστη εργασία
- Διατίθεται με κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκο χορτοκοπής Multi 300-3 και εξάρτηση Balance **συνολικής αξίας € 192,00 (545RX)**
- Κεφαλή μεσινέζας T45X, δίσκος χορτοκοπής Multi 300-3 και εξάρτηση Balance XT2 **συνολικής αξίας € 212,00 (545RXT)**
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς

από € ~~985~~,00

από € ~~1149~~,00

545RX

545RXT

45,7 cm³
 2,1 kW / 2,8 hp
 8,9 kg*

45,7 cm³
 2,2 kW / 3,0 hp
 8,6 kg*

545RX

€ 885,00

545RXT

€ 999,00

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΑΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ LS+

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

από ~~€ 3,50~~
0,1 LT **€ 2,90**

από ~~€ 21,90~~
1 LT **€ 18,90**

από ~~€ 70,00~~
4 LT **€ 64,90**



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ XP

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κτλ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

από ~~€ 6,90~~
0,1 LT **€ 5,90**

από ~~€ 32,00~~
1 LT **€ 29,00**



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5L

1 LT **€ 9,99**



ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ACTIVE CLEAN 0.5L

500 ML **€ 13,00**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ

Ελαφριές και άνετες ωτοασπίδες οι οποίες μειώνουν τον θόρυβο κατά 23 dB(A).

€ 21,00



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΑΠΟ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ

Παρέχουν την απαραίτητη προστασία από τα εκτοξευόμενα αντικείμενα κατά τη χρήση θαμνοκοπτικού.

€ 55,00

ΓΑΝΤΙΑ HUSQVARNA® ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Άνετα γάντια στενής εφαρμογής. Παλάμη από κατσικόδεσμα.

€ 24,00



ΕΞΑΡΤΥΣΗ BALANCE X™

Κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος του μηχανήματος στο σώμα του χειριστή, για άνετη εργασία ακόμα και μετά από πολλές ώρες.

€ 109,00



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PRO GOGGLES

Ιδανική λύση για καταναλωτές που φοράνε γυαλιά οράσεως. Δεν θολώνουν.

€ 20,00



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CLEAR X, SUN X, YELLOW X

Αντιχαρακτική προστασία με βραχιόνες που μπορούν να επεκταθούν και να αλλάξουν κλίση.

€ 16,00

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ "ΟΡΤΙ ROUND"



1.5 mm
2.0 mm
2.4 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.3 mm
4.0 mm



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Καλή αντίσταση στη φθορά
- Καλή απόδοση κοπής

1.5 mm / 15 m	€ 4,50
2.0 mm / 15 m	€ 4,90
2.4 mm / 15 m	€ 5,90
2.7 mm / 12 m	€ 6,00
3.0 mm / 56 m	€ 20,00
3.3 mm / 75 m	€ 30,00
4.0 mm / 80 m	€ 40,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ QUADRA"



2.4 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.3 mm



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά
- Άριστα αποτελέσματα κοπής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας χάρη στις αιχμηρές γωνίες

2.4 mm / 70 m	€ 18,00
2.7 mm / 55 m	€ 18,50
3.0 mm / 48 m	€ 18,50
3.3 mm / 65 m	€ 28,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΗ "ΟΡΤΙ PENTA"



2.4 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.3 mm



- Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά

2.4 mm / 90 m	€ 20,00
2.7 mm / 70 m	€ 20,00
3.0 mm / 56 m	€ 20,00
3.3 mm / 75 m	€ 31,00

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΘΟΥΡΒΗ "WHISPER TWIST"



1.5 mm
2.0 mm
2.4 mm
2.7 mm
3.0 mm



- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερές υλικό
- Αεροδυναμικό προφίλ
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Χαμηλό επίπεδο κραδασμών

1.5 mm / 15 m	€ 6,00
2.0 mm / 15 m	€ 6,50
2.4 mm / 12 m	€ 7,00
2.7 mm / 10 m	€ 7,50
3.0 mm / 48 m	€ 23,00

ΔΙΠΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΙΝΕΖΑ "CORECUT"



2.0 mm
2.4 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.3 mm
4.0 mm



- Κατασκευασμένη από επαγγελματικής κατηγορίας πολυμερή υλικά
- Εύκαμπτος εσωτερικός πυρήνας και ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια

2.0 mm / 15 m	€ 7,50
2.4 mm / 15 m	€ 8,50
2.7 mm / 12 m	€ 9,00
3.0 mm / 56 m	€ 28,50
3.3 mm / 120 m	€ 66,00
4.0 mm / 80 m	€ 59,00

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ TAP N' GO:

- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ
- ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΚΕΦΑΛΕΣ Χ) = ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΦΘΟΡΑ
- ΕΥΚΟΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ



T25 M10	€ 26,50
T35 M10	€ 26,50
T35 M12	€ 26,50
T45X M12	€ 49,00
T55X M12	€ 70,00

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ

Μεγάλο μήκος διπλή λεπίδα κοπής

Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start®

Κινητήρας χαμηλής εκπομπής θορύβου

Περιστρεφόμενη και εργονομική πίσω χειρολαβή

Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στιβαρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

4.050
κοπές / λεπτό

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 122HD60

- Χαμηλό βάρος: Άνετη εργασία
- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα



από ~~€ 389,00~~
€ 339,00

4.400
κοπές / λεπτό



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 322HD60

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Λιγότερη ενόχληση για εσάς και τους γύρω σας
- Υψηλή απόδοση κοπής: 4.400 κοπές / λεπτό



από ~~€ 620,00~~
€ 539,00




4.400
κοπές / λεπτό
522HD60X

3.200
κοπές / λεπτό
522HDR75X

ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΥΣ ΘΑΜΝΟΥΣ ΜΕ ΧΟΝΤΡΑ ΚΛΑΔΙΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA® 522HD60X & 522HDR75X

- Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη και γρήγορη εκκίνηση
- Κοχλίας κίνησης λεπίδων: Εύκολη συντήρηση



από ~~€ 775,00~~
522HD60X **€ 669,00**

από ~~€ 839,00~~
522HDR75X **€ 729,00**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (86 m/s)

Ευθυγραμμισμένη έξοδος του αέρα με τη χειρολαβή ώστε να μηδενίζονται οι περιστροφικές δυνάμεις

Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος

Σταθεροποιητής στροφών για πιο άνετο χειρισμό

Ρυθμιζόμενο μήκος σωλήνα

Χειρολαβή με μαλακή επένδυση

Χειριστήρια εύκολης πρόσβασης και χειρισμού

Σύστημα εύκολης εκκίνησης Smart Start®

Σύστημα απόσβεσης κραδασμών Low Vib®

Κινητήρας X-Torq®



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 525BX

- Επαγγελματικός φυσητήρας χειρός υψηλής απόδοσης φυσήματος και σιβαρής κατασκευής
- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία
- Αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβήσιματος: Εκκίνηση χωρίς προβλήματα

- 25,4 cm³
- 0,9 kW/1,2 hp
- 70 m/s
- 13 m³/min
- 4,4 kg

από ~~€ 419,00~~
€ 359,00



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ & ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 125B & 125BVX

- Σχεδιασμένος ώστε να μην υπάρχουν δυνάμεις αντίδρασης στον καρπό του χειριστή: Εύκολος στον χειρισμό
- Συνοδεύεται από στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Smart Start®: Εύκολη εκκίνηση
- Χειρολαβή με μαλακή επένδυση: Άνετη εργασία (125BVX)
- Συνοδεύεται από το kit αναρρόφησης (125BVX)

- 28 cm³
- 0,8 kW/1,1 hp
- 12 m³/min
- 76 m/sec
- 125B: 4,3 kg
- 125BVX: 4,4 kg

από ~~€ 369,00~~
€ 315,00

από ~~€ 449,00~~
€ 385,00



NEO

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 360BT

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός
- Ρυθμιζόμενες χειρολαβές

- 65,6 cm³
- 2,8 kW
- 30 N
- 18 m³/min
- 10,5 kg

από ~~€ 749,00~~
€ 649,00



ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ HUSQVARNA® 570BTS & 580BTS

- Κινητήρας X-Torq®: Οικονομία καυσίμου / αυξημένη ισχύς
- Επαγγελματικό φίλτρο αέρα: Πολύωρη εργασία σε απαιτητικές συνθήκες
- Εργονομική εξάρτηση: Σωστή κατανομή φορτίου, ξεκούραστη εργασία
- Φυγοκεντρικό σύστημα καθαρισμού: Αποτελεσματική προστασία κινητήρα και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ καθαρισμών του φίλτρου αέρος
- Σταθεροποιητής στροφών: Άνετος χειρισμός

- 570BTS**
- 65,6 cm³
- 2,9 kW/3,9 hp
- 37 N
- 22,00 m³/min
- 11,2 kg
- 580BTS**
- 75,6 cm³
- 3,3 kW/4,4 hp
- 40 N
- 26,00 m³/min
- 11,8 kg

από ~~€ 919,00~~
€ 799,00

από ~~€ 1.059,00~~
€ 919,00



Husqvarna®



ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ HUSQVARNA AUTOMOWER®

* Για τους αναλυτικούς όρους της ενέργειας, απευθυνθείτε στους επιλεγμένους συνεργάτες Husqvarna®, καθώς και στην ιστοσελίδα: www.husqvarna.gr

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ HUSQVARNA AUTOMOWER®

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ

Κάλυψη αναγκών ακόμα και των πιο απαιτητικών και πολύπλοκων κήπων με κλίση έως και 75%.

AUTOMOWER® CONNECT

Ρύθμιση και έλεγχος του χλοοκοπτικού, μέσω εφαρμογής στο κινητό.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Αυτόματη ρύθμιση του χρόνου κοπής, ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα.

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Φροντίζει τον κήπο σας με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ GPS

Αυτόματη, ομοιόμορφη και πλήρη κάλυψη του χλοοτάπητα, σε κήπους με δυσκολίες.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Είναι σχεδιασμένο να αντέχει και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

**ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΟ
AUTOMOWER HUSQVARNA®, ΠΟΥ ΣΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ
ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ***

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ



2 ΣΕ 1
ΑΡΑΙΩΤΗΣ &
ΑΠΟΒΡΥΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ HUSQVARNA® S138C

- Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Εμπρόσθια και οπίσθια λαβή: Εύκολη μεταφορά
- Αθόρυβη λειτουργία: Άνετη εργασία. Χρήση σε αστικό περιβάλλον
- Εναλλαγή κοπτικού εξοπλισμού χωρίς τη χρήση εργαλείου: Εύκολη και γρήγορη εναλλαγή λειτουργίας

⚡ **1.600 W**
➔ **38 cm**
⚙️ **-8+5 mm**
📦 **19 kg**

- **Μετάδοση κίνησης: προώθηση**
- **Περιλαμβάνονται 16 λεπίδες αραιωτή & 36 ελατήρια αποβρυωτή**

από ~~€ 320,00~~
€ 279,00



ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΜΗ,
ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ
ΚΟΥΜΠΙ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 141C

- Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής: Εύκολος χειρισμός
- Εμπρόσθια και οπίσθια λαβή: Εύκολη μεταφορά
- Αθόρυβη λειτουργία: Άνετη εργασία. Χρήση σε αστικό περιβάλλον

⚡ **1.800 W**
➔ **41 cm**
⚙️ **25 - 75 mm**

- **Μετάδοση κίνησης: προώθηση**

από ~~€ 355,00~~
€ 329,00



ΙΣΧΥΡΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
HUSQVARNA
HS123A

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 140P & LC 140SP

- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης (LC140SP): Εύκολος χειρισμός
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές: Εύκολη αποθήκευση
- Δυνατότητα συλλογής και οπίσθια εκτόξευσης
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία
- Κάδος συλλογής 50 lt

📦 **123 cm³**
⚡ **1,95 kW / 3000 rpm**
➔ **40 cm**
⚙️ **25-75 mm**

από ~~€ 435,00~~
LC 140P **€ 379,00**
από ~~€ 495,00~~
LC 140SP **€ 429,00**



ΙΣΧΥΡΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
HUSQVARNA
HS166A

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 151 & LC 151S

- Αυτοπροώθηση με μονή ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός (LC 151S)
- Ατσάλινο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάματος
- Μεγάλος κάδος συλλογής 65lt: Λιγότερες παύσεις για το άδειασμα του κάδου
- Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές: Άνετη εργασία

📦 **166 cm³**
⚡ **2,7 kW / 2800 rpm**
➔ **51 cm**
⚙️ **25-75 mm**

από ~~€ 575,00~~
LC 151 **€ 499,00**
από ~~€ 679,00~~
LC 151S **€ 589,00**

📦 Κυβιάδος ⚡ Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές ➔ Μέγιστο πλάτος κοπής ⚙️ Ύψος κοπής ελάχιστο - μέγιστο 📦 Βάρος χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής



BENZINOKINΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC247S

από € ~~689,00~~
€ 599,00

- Αυτοπροώθηση (LC247S / LC253S: Μονή ταχύτητα κίνησης)
- LC353V: Μεταβαλλόμενη ταχύτητα κίνησης)
- Μεγάλος κάδος συλλογής και δυνατότητα οπίσθιας εκτόξευσης
- Συνθετικό πλαίσιο κοπής: Υψηλή αντοχή, μειωμένη φθορά και χαμηλό βάρος
- Τροχοί με ρουλεμάν: Καλύτερη ποιότητα κύλισης
- Αναδιπλούμενες χειρολαβές για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

📦 139 cm³
⚡ 2.2 kW @ 2.900 rpm
↔ 47 cm
⚙ 20-75 mm

BENZINOKINΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC253S

από € ~~789,00~~
€ 685,00

📦 166 cm³
⚡ 2.75 kW @ 2.900 rpm
↔ 53 cm
⚙ 20-75 mm

BENZINOKINΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LC353V

από € ~~839,00~~
€ 730,00

📦 166 cm³
⚡ 2.75 kW @ 2.900 rpm
↔ 53 cm
⚙ 20-75 mm



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 356VP

- Αυτοπροώθηση με αδιαβάθμητη ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Εύκολης εκκίνησης, ισχυρός κινητήρας Honda
- Δυνατότητα συλλογής, πλάγιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος (TRIOCLIP): Μεγάλη ευελιξία
- Στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Κάδος συλλογής 75 lt: Λιγότερες παύσεις για άδειασμα του κάδου

📦 166 cm³
⚡ Κινητήρας Honda GCVX-170
⚡ 3.1 kW / 2800 rpm
↔ 56 cm
⚙ 25-75 mm

από € ~~919,00~~
€ 799,00



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ HUSQVARNA® LC 353 AWD

- Αυτοπροώθηση με αδιαβάθμητη ταχύτητα κίνησης: Εύκολος χειρισμός
- Μοχλοί Autowalk2™: Άνετη εργασία
- Εύκολης εκκίνησης, ισχυρός κινητήρας Honda
- Δυνατότητα συλλογής, οπίσθιας εκτόξευσης και κοπής χορτολιπάσματος (TRIOCLIP): Μεγάλη ευελιξία
- Στιβαροί τροχοί με διπλά ρουλεμάν: Χαμηλό κόστος συντήρησης
- Μεγάλοι οπίσθιοι τροχοί: Εύκολος χειρισμός
- Ταχυσύνδεσμος νερού για εύκολο καθαρισμό του πλαισίου κοπής: Εύκολη συντήρηση
- Κάδος συλλογής 65 lt: Λιγότερες παύσεις για άδειασμα του κάδου
- Τετρακίνηση: Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε επικλινή ή ολισθηρά εδάφη

📦 166 cm³
⚡ Κινητήρας Honda GCV 170
⚡ 3,6 kW / 3200 rpm
↔ 53 cm
⚙ 25-102 mm

από € ~~1.149,00~~
€ 999,00

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ & RIDER

Δείτε το εδώ:



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC138L

- Ισχυρός και αξιόπιστος κινητήρας Husqvarna®
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός

Κινητήρας Husqvarna®
 8,9 kW / 2600 rpm
 97 cm
 220 lt

από ~~€ 3.800,00~~
€ 3.700,00



ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA® TC242T

- Τρακτέρ κήπου με ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ενεργοποιούμενο με πεντάλ: Εύκολος χειρισμός
- Ενισχυμένο πλαίσιο κοπής: Μεγάλη διάρκεια ζωής

Κινητήρας Briggs & Stratton Husqvarna® series
δικύλινδρος
 10.1 kW / 2600rpm
 107 cm
 320 lt

από ~~€ 4.900,00~~
€ 4.700,00

ΑΞΕΣΟΥΑΡ RIDER / ΤΡΑΚΤΕΡ



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ RIDER 320X AWD

από ~~€ 1.700,00~~
€ 1.500,00



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ RIDER 320X AWD

από ~~€ 3.200,00~~
€ 2.790,00



ΣΥΛΜΕΚΤΗΣ ΧΟΡΤΟΥ 44"

από ~~€ 1.100,00~~
€ 950,00



TRAILER AGR1 275

από ~~€ 499,00~~
€ 419,00



ΣΠΟΡΕΑΣ 30 KG

από ~~€ 249,00~~
€ 199,00



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BC 0.8

από ~~€ 99,00~~
€ 85,00



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 15 LT

ΤΙΜΗ **€ 75,00**



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ 112 ΓΙΑ RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ

από ~~€ 2.200,00~~
€ 1.900,00


Κυβισμός Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές Μέγιστο πλάτος κοπής Ύψος κοπής ελάχιστο - μέγιστο Όγκος κάδου συλλογής

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ 200€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ.


RIDER HUSQVARNA® 214C

- Ενσωματωμένο πλαίσιο κοπής 94 cm με δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης. Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

 Κινητήρας Husqvarna HS 413AE μονοκύλινδρος

 8,4 kW / 3000 rpm

 94 cm

 25 - 75 mm



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ
COMBI 94





από ~~€ 6.000,00~~
€ 5.200,00


RIDER HUSQVARNA® 320X AWD

- Κίνηση και στους 4 τροχούς (AWD): Άριστη πρόσφυση σε επικλινή και ολισθηρά εδάφη
- Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και οπίσθιας εκτόξευσης. Μεγάλη ευελιξία
- Άνετη θέση οδηγού

 Κινητήρας Husqvarna®

 10,3 kW / 2900 rpm

 94 - 112 cm

 25 - 75 mm




από ~~€ 9.200,00~~
€ 7.990,00


ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112

RIDER ΣΥΛΛΟΓΗΣ HUSQVARNA® RC320Ts AWD

- Αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης με μικρή διάμετρο άκκοπου κύκλου (50 cm): Λιγότερος χρόνος εργασίας
- Υδροστατικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με αδιαβάθμητη ταχύτητα: Ευκολος χειρισμός
- Δυνατότητα κοπής χορτολιπάσματος και συλλογής: Ευέλικτος χειρισμός
- Κοχλιωτό σύστημα μεταφοράς υπολειμμάτων κοπής στον κάδο συλλογής: Αποτελεσματική συλλογή
- Κάδος συλλογής χωρητικότητας 300 λίτρων: Υψηλή παραγωγικότητα
- Βέλτιστη αξιοποίηση κάδου συλλογής: Μεγιστοποίηση χρόνου εργασίας
- Επιλογή λειτουργίας συλλογής ή χορτολίπανσης: Ευελιξία χειρισμού ανάλογα με τις ανάγκες του χλοοτάπητα και του χειριστή

 Κινητήρας Husqvarna®

 12,7 kW / 2900 rpm

 103-112cm

 25 - 75 mm



από ~~€ 15.000,00~~
€ 13.000,00

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΗΣ COMBI 112

Καταχωρήστε εδώ την εγγύηση και επωφεληθείτε από τα προνόμιά της:
www.papadopoulos.com.gr/warranty-form/

HUSQVARNA® ΚΑΙ "ΚΑΘΑΡΙΣΕΣ"

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW130

NEO



130 bar
324-465 lt/h
1500 W
6 m

από € ~~160,00~~
€ 140,00

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW240

NEO



140 bar
348-465 lt/h
1800 W
8 m

από € ~~219,00~~
€ 190,00

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού



ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW345C

- Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου: Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

145 bar
420-550 lt/h
2400 W
8 m

από € ~~369,00~~
€ 315,00

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 8 m
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (βεντάλια)
- Μπεκ αφρού

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW350

- Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική άνεμη - Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά

150 bar
420-500 lt/h
2100 W
9 m

ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA® PW360

- Επαγωγικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αποθηκευτική άνεμη: Γρήγορη και αποτελεσματική αποθήκευση σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα γρήγορης αποθήκευσης καλωδίου παροχής: Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης: Υψηλή αντοχή και ευελιξία χειρισμού

160 bar
410-500 lt/h
2300 W
9 m



από € ~~399,00~~
€ 375,00

από € ~~505,00~~
€ 439,00

🕒 Μέγιστη πίεση 🚰 Παροχή νερού (μέγιστη-ελάχιστη) 📏 Ισχύς 📏 Μήκος καλωδίου

**ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:**

- Πιστόλι
- Αυλός
- Σωλήνας 13 m (PW 480)
16 m (PW 490)
- Μπεκ περιστροφικής δέσμης (Turbo)
- Μπεκ επίπεδης δέσμης (Βεντάλια)
- Μπεκ αφρού

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ HUSQVARNA®
PW480 & PW490**

- Επαγγελματικός κινητήρας: Υψηλή απόδοση και μακροχρόνια λειτουργία
- Αντλία αλουμινίου με ορειχάλκινη μετώπη: Πολύχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία
- Κεραμικά έμβολα (PW490): Υψηλή αντοχή και μακροχρόνια λειτουργία
- Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης: Υψηλή αντοχή και ευελιξία χειρισμού
- Μπεκ εύκολης ρύθμισης: Ταχύτητα και ευκολία εργασίας



PW480

- 180 bar
- 540-610 lt/h
- 2900 W
- 13 m

PW490

- Κεραμικά έμβολα & ορειχάλκινη μετώπη
- 190 bar
- 570-650 lt/h
- 3000 W
- 15 m

από ~~€ 725,00~~
PW480 **€ 629,00**
από ~~€ 835,00~~
PW490 **€ 725,00**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
SC300, SC400**

από ~~€ 59,00~~
SC300 **€ 50,00**
από ~~€ 99,00~~
SC400 **€ 85,00**



**ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΝΕΡΟΥ**

€ 15,00



ΚΙΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

€ 30,00



**ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**

€ 69,00



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΥΛΟΣ

€ 95,00



ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 15 Μ

€ 105,00



**ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΕ ΚΕΡΙ 2,5 LT**

€ 19,00

**ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 2,5 LT**

€ 19,00



ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ FS300 0,5 L

€ 35,00



**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

€ 69,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 135 MARK II-16"

-  38,0 cm³
-  1,6 kW
-  3/8" mini
-  35" - 40 cm
-  4,7 kg



από ~~€ 329,00~~
€ 299,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 435-15" & 440E-18"

435-15"

-  40,9 cm³
-  1,6 kW/2.2 hp
-  0,325"
-  15" - 38 cm
-  4,2 kg

440e-18"

-  40,9 cm³
-  1,8 kW/2.4 hp
-  0,325"
-  18" - 45 cm
-  4,4 kg



από ~~€ 419,00~~
 435-15" **€ 385,00**
 από ~~€ 459,00~~
 440e-18" **€ 425,00**

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 450-18"

-  50,2 cm³
-  2,4 kW/3.2 hp
-  0,325"
-  18" - 45 cm
-  4,9 kg



από ~~€ 625,00~~
€ 469,00

δείτε το εδώ



ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Περιλαμβάνει Κράνος Προστασίας Classic, Περισκελίδες Προστασίας Functional (κλάση προστασίας 1 - 20m/s) & Γάντια Προστασίας Functional (16m/s).

από € 229,00

€ 199,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 550XP MARK II ΑΥΤΟΤΥΝΕ-18"

X3



ΔΩΡΟ 50€
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ**

- 50,1 cm³
- 3,0 kW/4,0 hp
- 0,325"
- 18" - 45 cm
- 5,3 kg*

€ 849,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 562XP MARK II ΑΥΤΟΤΥΝΕ-18"

δείτε το εδώ



X3

NEO



- 59,8 cm³
- 3,5 kW/4,7 hp
- 3/8"
- 18" - 45 cm
- 6,1 kg*

ΔΩΡΟ 65€
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ**

€ 879,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 572XP ΑΥΤΟΤΥΝΕ 18"/20"

X3



ΔΩΡΟ 75€
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ**

572XP-18"/20"

- 70,6 cm³
- 4,3 kW/5,8 hp
- 3/8"
- 18"-45 cm / 20" - 50 cm
- 6,6 kg*

από € 1.265,00
572XP-18" € 1.100,00

από € 1.275,00
572XP-20" € 1.110,00



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 592XP ΑΥΤΟΤΥΝΕ - 24"/ 24" LIGHT

- Κινητήρας X-Tool®: Οικονομία καυσίμου και αυξημένη ισχύς
- AutoTune 3.0: Ευκολότερη εκκίνηση και βέλτιστη απόδοση κινητήρα
- Στροφαλοθάλαμος μαγνησίου: Μεγάλη διάρκεια ζωής
- LowVib®: Ξεκούραστη εργασία
- Κάλυμμα κυλίνδρου με ταχυσυνδέαμους: Γρήγορη συντήρηση.

- 92,7 cm³
- 5,6 kW/7,5 hp
- 3/8"
- 24" - 60 cm
- 7,4 kg*

ΔΩΡΟ 100€
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ**

από € 1.700,00
592XP-24" € 1.400,00

από € 1.800,00
592XP-24" LIGHT € 1.500,00

**Για άμεση εξαργύρωση σε λιπαντικά & αναλώσιμα Husqvarna.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® T525 0.325" 1,1 mm

ΓΙΑ ΠΙΟ
"ΚΑΘΑΡΕΣ"
ΚΟΠΕΣ



- 27.0 cm³
- 1.1 kW
- 0,325"
- 20-30 cm
- 2.7 kg

€ 389,00

ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ T525 ΣΕ 1/4" MINI 1,1 mm

- Περιλαμβάνει:
- Μια λάμα CARVING X-PRECISION 10"
 - Δύο αλυσίδες X-PRECISION SP1IG 1/4" mini 1.1 mm
 - Γρανάζι μετατροπής σε 1/4" mini



από ~~€ 79,00~~
€ 69,00

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525P4S / ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA® 525PTS

- Εργονομικός σχεδιασμός χειριστηρίων: Εύκολος χειρισμός
- Αντλία καυσίμου: Εύκολη εκκίνηση
- Οπίσθιος προφυλακτήρας πρόσκρουσης: Χαμηλό κόστος συντήρησης / εύκολος χειρισμός
- Λάμα από την πλευρά του χειριστή: Ακρίβεια στην κοπή

- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 3/8" mini (525P4S) / 1/4" (525PTS5)
- 25-30 cm
- 243 m (525P4S) / 402 m (525PTS5)
- 5.3 kg (525P4S) / 7.0 kg (525PTS5)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΚΟΠΗΣ / ΕΛΑΦΡΥ
ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ



525P4S € 599,00

525PTS5 € 729,00

Κυβισμός Καθαρή ισχύς σε προκαθορισμένες στροφές Μέγιστο πλάτος κοπής Ύψος κοπής ελάχιστο - μέγιστο

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ HUSQVARNA® ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ!



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ LS+

- Υψηλής ποιότητας ημι-συνθετικό λιπαντικό για δίχροτους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση σε συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Άριστη λίπανση των κινούμενων μερών του κινητήρα
- Συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα μειώνοντας στο ελάχιστο τις πιθανότητες φθοράς εξαιτίας της υπερθέρμανσης

από ~~€ 3,50~~
0,1 LT **€ 2,90**

από ~~€ 21,90~~
1 LT **€ 18,90**

από ~~€ 70,00~~
4 LT **€ 64,90**



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ XP

- Πλήρως συνθετικό και βιοδιασπώμενο λιπαντικό για δίχροτους κινητήρες
- Σχεδιασμένο για χρήση υπό συνθήκες υψηλού φορτίου και στροφών κινητήρα
- Μηδενικών καταλοίπων καύσεως, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών (έμβολο, στρόφαλος κ.τ.λ.) του κινητήρα
- Χαμηλών εκπομπών καυσαερίων

από ~~€ 6,90~~
0,1 LT **€ 5,90**

από ~~€ 32,00~~
1 LT **€ 29,00**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΙΑΣ



ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ X-GUARD

- Ταχέως βιοδιασπώμενο και ιδανικό για τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς καθώς δεν ανιχνεύονται υπολείμματα λιπαντικού στον καρπό
- Το λιπαντικό είναι έτοιμο για χρήση ακόμα και μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης. Προσφέρει έως και 35% μεγαλύτερη προστασία από την οξειδωση σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά φυτικής προέλευσης, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κολλήματος της αλυσίδας
- Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σε σύγκριση με τα κοινά λιπαντικά λάμας & αλυσίδας
- Διατηρεί τη ρευστότητά του σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και διατηρεί τις λιπαντικές του ιδιότητες μέχρι και τους -15°C, προσφέροντας προστασία στον κοπτικό εξοπλισμό από τη φθορά υπό οποιοσδήποτε συνθήκες
- Πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. Ecolabel

από ~~€ 14,00~~
1 LT **€ 12,50**

από ~~€ 50,00~~
4 LT **€ 34,90**



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΟΡΥΚΤΟ

- Λιπαντικό λάμας & αλυσίδας με πρόσθετα τελευταίας γενιάς συνθετικής τεχνολογίας
- Σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην αποκολλάται από την αλυσίδα κατά την περιστροφή της γύρω από τη λάμα
- Διατηρείται λιπαντικό στρώμα υπό οποιοσδήποτε συνθήκες
- Δεν αλλοιώνονται οι λιπαντικές ιδιότητες από το νερό και το οξυγόνο
- Εξασφαλίζεται μέγιστη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας
- Μειωμένη κατανάλωση χάρη στην παχύρευση υφής του
- Δεν επηρεάζεται η ρευστότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας














από ~~€ 9,50~~
1 LT **€ 8,00**

από ~~€ 35,00~~
5 LT **€ 30,00**

από ~~€ 99,00~~
20 LT **€ 85,00**

ΤΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΘΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ;



ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ							
		BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70	
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ									
Κλάδεμα πάνω στο δέντρο		T535I XP*	17 ώρες 30 λεπτά	5 ώρες 30 λεπτά	3 ώρες	1 ώρα 30 λεπτά	4 ώρες	2 ώρες	1 ώρα
Κλάδεμα		T535I XP*	7 ώρες 30 λεπτά	2 ώρες 15 λεπτά	1 ώρα 15 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα 45 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά
Ευλυοργικές εργασίες		T535I XP*	18 ώρες 45 λεπτά	5 ώρες 30 λεπτά	3 ώρες	1 ώρα 30 λεπτά	4 ώρες 30 λεπτά	2 ώρες 30 λεπτά	1 ώρα 15 λεπτά
ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ									
Κλάδεμα		530IP4	11 ώρες 30 λεπτά	3 ώρες 30 λεπτά	2 ώρες	50 λεπτά	2 ώρες 50 λεπτά	1 ώρα 30 λεπτά	40 λεπτά
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ									
Κοπή πυκνού χόρτου με δίσκο		535IRX ****	2 ώρες 25 λεπτά	45 λεπτά	25 λεπτά	—	35 λεπτά	15 λεπτά	—
Κοπή πυκνού χόρτου με κεφαλή μεσινέζας		535IRX ****	1 ώρα 50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	—	20 λεπτά	10 λεπτά	—
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ									
Κοπή πυκνού χόρτου		325ILK	2 ώρες 50 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	10 λεπτά
Κοπή λιγότερο πυκνού χόρτου		325ILK	5 ώρες 40 λεπτά	1 ώρα 40 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα 15 λεπτά	45 λεπτά	20 λεπτά
		110IL	N/A	2 ώρες 20 λεπτά	1 ώρα 15 λεπτά	30 λεπτά	1 ώρα 50 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά
ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ									
Κοπή σε συνθήκες υψηλού φορτίου		522IHD60/522IHD75	7 ώρες	2 ώρες 5 λεπτά	1 ώρα 10 λεπτά	35 λεπτά	1 ώρα 40 λεπτά	55 λεπτά	30 λεπτά
Κοπή σε συνθήκες χαμηλότερου φορτίου		522IHD60/522IHD75	12 ώρες	3 ώρες 35 λεπτά	2 ώρες	1 ώρα	2 ώρες 55 λεπτά	1 ώρα 30 λεπτά	50 λεπτά
		215IHD45	7 ώρες 30 λεπτά	—	2 ώρες	1 ώρα	N/A	1 ώρα 30 λεπτά	45 λεπτά
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ									
Έντατική χρήση για απομάκρυνση μεγάλου όγκου		525IB MK II	1 ώρα 45 λεπτά	35 λεπτά	15 λεπτά	10 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά	5 λεπτά
		120IB	2 ώρες 40 λεπτά	45 λεπτά	25 λεπτά	15 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	10 λεπτά
Ηπια χρήση		525IB MK II	3 ώρες 30 λεπτά	1 ώρα	35 λεπτά	15 λεπτά	50 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
		120IB	4 ώρες 40 λεπτά	1 ώρα 20 λεπτά	40 λεπτά	20 λεπτά	1 ώρα 5 λεπτά	30 λεπτά	15 λεπτά
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ									
Κοπή γκαζόν		LC 353IVX	—	35 λεπτά	20 λεπτά	—	30 λεπτά	15 λεπτά	—
		LC 137I	—	2 ώρες 15 λεπτά	1 ώρα 15 λεπτά	40 λεπτά	1 ώρα 55 λεπτά	1 ώρα	30 λεπτά

☐ Συνιστώμενη Μπαταρία — = Δεν ανίσταται * Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLI ** Απαιτεί τη χρήση μπαταρίας πλάτης BLI ή της ζώνης μπαταρίας FLEXI *** Απαιτεί βάση και αντίπτορα για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μπαταρία πλάτης **** Μέγιστη απόδοση λειτουργίας επιτυγχάνεται με μπαταρία από την BLI200X & άνω N/A = Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατά την έκδοση

Οι ενδεικτικοί χρόνοι λειτουργίας είναι η ακριβέστερη το δυνατόν προσέγγιση της αυτονομίας του συνδυασμού μηχανήματος και μπαταρίας με το μηχάνημα σε λειτουργία Save™. Περιλαμβάνεται ο χρόνος εργασίας, ο χρόνος για βασικές εργασίες συντήρησης και ο απαιτούμενος χρόνος για μετακινήσεις μεταξύ σημείων εργασίας ή και σκαφάλωμα.

Δώστε στο Husqvarna σας αυτό που του χρειάζεται

Η γκάμα των ποιοτικών λιπαντικών, αξεσουάρ και αναλωσίμων της Husqvarna έχει αναπτυχθεί, δοκιμαστεί εργαστηριακά και ελεγχθεί από τους μηχανικούς της Husqvarna για να εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση και μακροζωία του κινητήρα. Διατίθεται μια μεγάλη ποικιλία που ταιριάζει στις ανάγκες σας.



Βρείτε την εδώ



**ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ**
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα, Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 341801000

e-mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.papadopoulos.com.gr

HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas HusqvarnaHellas

Πνευματική ιδιοκτησία © 2024 της Husqvarna AB (publ). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Τα εμπορικά σήματα HUSQVARNA®, Automower και άλλα σήματα προσδιοριστικά προϊόντων και χαρακτηριστικών, όπως εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.international.husqvarna.com και www.husqvarna.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου HUSQVARNA®.

www.husqvarna.gr

Περίοδος ισχύος φυλλαδίου από 01/04/2024 έως 01/06/2024